



Robinets et raccords de radiateur

Produits pour systèmes de chauffage et d'alimentation en eau

- Designer
- Installateur
- Architecte



TÊTES THERMOSTATIQUES		PONY, TRENDY, VENUS, PLUS, CLASSIC	6
		TUCAN, PICCO, PRESTIGE	12
	Avec capteur à distance	CONTACT, DISTANT	18
ROBINETTIS DE RADIATEUR	Thermostatique	SFP/SFK, EFP/EFK, ARCUS, MASTER, AXI, FP20	20
	Réglementaire	SWING II	22
	D'arrêt	FP/FK	23
	Connexions	UNO, TYPE V	23
KITS ÉCONOMIQUES	Thermostatique	ECON, ECON+, ARCUS, AXI ÉCONOMIQUE	24
	Réglementaire	SWING II, SIMPLE	26
KITS STANDARD	Connexions	UNO, TYPE V	26
	Thermostatique	STANDARD, MASTER, VERSO	27
KITS ÉLÉGANTS	Thermostatique	TYPE V ÉLÉGANT, ELEGANT, MASTER, AXI ÉLÉGANT	32
KITS EXCLUSIFS	Thermostatique	TWINS, UNICO, PREMIUM EXCLUSIVE, ROYAL, VISION, INTEGRA, INTEGRA DUO, HEATEGRA, HEATEGRA DUO, LUX I, LUX II, QUATTRO	38 50 56
	D'arrêt	TWINS	62
	Réglementaire	TWINS, UNICO, SWING, VISION, INTEGRA, INTEGRA DUO, OLD STAR, OLD STAR II, BALL, QUATTRO, LUX III	64 74 82
	Glamour	TWINS, UNICO, VISION, INTEGRA	86
	V-SMART	TWINS, UNICO, VISION, INTEGRA, QUATTRO	88
CHAUFFAGE AU SOL (RTL)	Standard	LIMIT BOX, STANDARD RTL, PRESTIGE RTL	91
	Exclusifs	TWINS RTL, UNICO RTL, VISION RTL, LUX II RTL	92
PRODUITS POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE	Filtres, robinettis		97
	Produits chimiques pour les systèmes d'approvisionnement en eau		99
	Groupes de sécurité		104
Accessoires	Rosette de masquage, Kits de masquage		106
	Connecteurs		110
	Rallonges, raccords, Embouts, Connexions filetées		112
	Chauffages de salle de bain, Raccords en T, Bouches d'aération		114
Tableau des couleurs			118

1988
La première tête thermique
avec capteur de liquide.



1999
Tête thermostatique:
CLASSIC.



2004
Têtes thermostatiques:
PLUS, TRENDY, VENUS,
PRESTIGE, PRESTIGE RTL.



2013
Robinets d'installation:
PREMIUM, TWINS, VISION,
SFP/SFK, FP/FK, AXI, SWING.




2017
Têtes thermostatiques:
DISTANT, CONTACT, PICCO;
Kits ALL IN ONE. System VRC.



2021
Têtes thermostatiques:
TUCAN, PONY.
Kits ALL IN ONE GLAMOUR.



2022
Groupe de sécurité
Varioprotect
(chauffage central)



2023
Robinets thermostatiques:
TWINS droite, INTEGRA DUO.
Varioprotect ECS



2025
Kits V-SMART avec tête
thermique électronique



2026
Kits: HEATEGRA,
HEATEGRA DUO.



Vario Term fut l'une des premières entreprises en Pologne et en Europe à produire des têtes thermostatiques. Les premiers concepts de capteurs de liquide apparurent dans les années 1980, basés sur des soufflets flexibles initialement développés pour les systèmes de commande pneumatiques.

Sous la marque Vario Term, nous concevons et fabriquons des têtes thermostatiques, des robinets thermostatiques et divers types d'accessoires pour radiateurs, préservant ainsi un héritage de tradition, des normes de qualité strictes et une technologie de pointe.

Le design moderne de nos têtes thermostatiques, associé à la finition élégante des robinets, leur permet de s'intégrer parfaitement aux radiateurs de différentes marques. Les têtes et robinets thermostatiques Vario Term régulent efficacement le fonctionnement du radiateur, réduisant ainsi la consommation d'énergie, améliorant le confort de la pièce et sublimant l'esthétique de chaque radiateur.



VARIO TERM propose une vaste gamme de produits, notamment des têtes thermostatiques, des robinets thermostatiques et divers accessoires pour radiateurs. Nous sommes fiers d'être l'un des rares fabricants et exportateurs nationaux spécialisés dans ce type de solutions, et plus particulièrement dans les raccords haut de gamme.

Notre gamme de produits se divise en quatre grands groupes. Au sein de ces catégories, vous trouverez un large choix d'options, du haut de gamme aux plus abordables, toutes caractérisées par des designs remarquables.

Les options les plus économiques, dépourvues d'éléments Couleur, appartiennent à la classe «Économie», qui comprend des kits thermostatiques et de contrôle de base.

Un cran au-dessus, on trouve les kits de classe «Standard», qui comprennent des robinets thermostatiques préréglés et des têtes moins chères, sans possibilité de choisir la couleur.

Pour les utilisateurs exigeants qui doivent choisir les raccords de radiateur Couleur adaptés, nous proposons des kits «Éléphants». Certains kits incluent des robinets préréglés.

Nos produits haut de gamme sont classés «Exclusifs». Ces kits offrent une gamme complète de finitions Couleur et peuvent être revêtus de finitions spéciales. Nous acceptons également les commandes personnalisées pour des couleurs uniques telles que l'or, le rose et le vert, ce qui en fait le choix idéal pour les radiateurs décoratifs les plus luxueux.

La gamme Vario Term comprend des têtes et des robinets individuelles, ainsi que des kits complets. Nous proposons également un large choix d'accessoires d'installation, notamment des connecteurs, des rallonges, des rosette de masquage et autres composants, tous soigneusement peints pour s'harmoniser avec la couleur de la robinet ou du radiateur

Ces accessoires servent notamment à masquer les éléments disgracieux tels que les tuyaux et les traversées de murs lors du raccordement d'un radiateur.

Outre l'esthétique et la précision du contrôle de la température qu'offrent les accessoires de radiateur, la sécurité d'installation est primordiale. C'est pourquoi, lors du choix d'un produit, il est important de vérifier la présence des certificats et déclarations de conformité nécessaires. Cet aspect est essentiel pour nous, et c'est pourquoi nous avons reçu une évaluation positive du laboratoire WSP de Stuttgart, qui témoigne de notre engagement envers la qualité et la sécurité de nos produits

Les résultats positifs de nos tests en laboratoire ont permis l'obtention du certificat d'évaluation technique européen délivré par l'Institut de recherche du bâtiment de Varsovie. Par ailleurs, nos principaux produits, et nos ensembles thermostatiques ont été testés à l'Institut de l'énergie de Radom. Il convient de noter que les modèles des têtes thermostatiques Vario Term sont enregistrés auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en tant que modèles communautaires, ce qui leur confère une protection juridique.


Siège social de Vario Term, Varsovie, Pologne.



PONY

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	6°C - 32°C* (16°C - 32°C)
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1 K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K



L' USAGE

Les têtes thermostatiques PONY sont des régulateurs de température de radiateur classiques modernisés.

L'usage d'un thermostat de la série PONY garantit des économies d'énergie importantes, réduisant ainsi les coûts du foyer. C'est également un appareil essentiel pour un confort quotidien optimal: il régule la température ambiante selon les besoins et les préférences de l'utilisateur.

Les têtes thermostatiques PONY sont conçues pour fonctionner avec la plupart des robinettis thermostatiques disponibles utilisées dans les anciens radiateurs en fonte ou les radiateurs à panneaux modernes de type C (compacts), ainsi que dans les radiateurs de type V (équipés d'une robinet à cartouche).

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (6°C à «*»);
- Fabriqué en plastique de haute qualité, adapté pour fonctionner à des températures élevées;
- Les éléments externes de la tête thermostatique sont en plastique ABS blanc;
- la tête thermostatique est facile à nettoyer PONY;
- Réglage intuitif de la température;
- La conception de la tête thermique est adaptée aux personnes ayant des capacités sensorielles différentes grâce au «clic» caractéristique à certains réglages;
- La hauteur de la tête thermostatique ne change pas lors du réglage de la température.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 6°C à 16°C et de 16°C à 32°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
6°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	32°C

PONY

Filetage de montage M30x1,5

Conçu pour les robinettis thermostatiques:
- Vario Term,
- inserts de soupape standard Heimeier,
- d'autres avec filetage standard M30x1,5.

Couleur	Filetage de montage	Numéro de catalogue
Blanc	M30x1,5	000M665A001

Tête thermostatique PONY équipée d'une protection supplémentaire


Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Numéro de catalogue
Blanc	M30x1,5	Le blocage antiviol	000M665A001BA
Blanc	M30x1,5	Le blocage de la température (>16°C)	000M665A001B
Blanc	M30x1,5	Le blocage de la température (>16°C) + Le blocage antiviol	000M665A001BBA

Le système de gestion de Vario Term est conforme à la norme ISO 9001:2015 et est certifié par SGS.



TRENDY

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.



DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	8°C – 30°C* (16°C - 30°C)
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K

L' USAGE


Tête thermostatique TRENDY – contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, telles que la chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage et la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (8°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- Fabriqué en plastique de haute qualité, adapté pour fonctionner à des températures élevées;
- La base est fabriquée en plastique de haute qualité, adapté à un fonctionnement à haute température;
- Possibilité de limiter la plage de réglage des températures maximale et minimale.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 8°C à 16°C et de 16°C à 30°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:



TRENDY

Filetage de montage M30x1,5

Conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis avec filetage M30x1,5. Le modèle: GS.05. Compatible avec les inserts de valve Vario Term, Heimeier et d'autres. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Vis	Número de catalogue
Blanc	M30x1,5	Vis en plastique ABS	000M651A101
Blanc	M30x1,5	Vis à métal	100M651A101

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Número de catalogue
Blanc	M30x1,5	Le blocage antivolt	000M651A101BA
Blanc	M30x1,5	Le blocage de la température (>16°C)	000M651A101B
Blanc	M30x1,5	Le blocage antivolt + Le blocage de la température (>16°C)	000M651A101BBA

Filetage de montage RTD

Conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis avec filetage RTD Standard. Le modèle: GS.06. Compatible avec les inserts de valve Danfoss. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Número de catalogue
Blanc	RTD standard	-	000M652A101
Blanc	RTD standard	Le blocage antivolt	000M652A101BA
Blanc	RTD standard	Le blocage de la température (>16°C)	000M652A101B
Blanc	RTD standard	Le blocage antivolt + Le blocage de la température (>16°C)	000M652A101BBA

Filetage de montage CLICK (Ra-N)

Conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis avec filetage Click (Ra-N). Le modèle: GS.07. Compatible avec les inserts de valve Danfoss, Oventrop, Brugman, Perfexim. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Número de catalogue
Blanc	Click standard, RA-N	-	000M653A301
Blanc	Click standard, RA-N	Le blocage antivolt	000M653A301BA
Blanc	Click standard, RA-N	Le blocage de la température (>16°C)	000M653A301B
Blanc	Click standard, RA-N	Le blocage antivolt + Le blocage de la température (>16°C)	000M653A301BBA

Filetage de montage VARIO

Conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis avec filetage Vario Standard. Le modèle: GS.08. Compatible avec les inserts de valve Vario Term VFP/VFK, Jafar, Valvex, Jan-K. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Número de catalogue
Blanc	Vario standard	-	000M654A101
Blanc	Vario standard	Le blocage antivolt	000M654A101BA
Blanc	Vario standard	Le blocage de la température (>16°C)	000M654A101B
Blanc	Vario standard	Le blocage antivolt + Le blocage de la température (>16°C)	000M654A101BBA

Filetage de montage M28x1,5

Conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis avec filetage M28x1.5. Le modèle: GHe.02. Compatible avec les inserts de valve Herz. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Número de catalogue
Blanc	M28x1,5	-	000M655A101
Blanc	M28x1,5	Le blocage antivolt	000M655A101BA
Blanc	M28x1,5	Le blocage de la température (>16°C)	000M655A101B
Blanc	M28x1,5	Le blocage antivolt + Le blocage de la température (>16°C)	000M655A101BBA

CLASSIC




Filetage de montage M30x1,5

Conçu pour les robinetis thermostatiques et les inserts de robinetis avec filetage M30x1,5. Le modèle: GH.03. Compatible avec les inserts de valve Vario Term, Heimeier et d'autres. La tête thermostatique peut être équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Couleur	Filetage de montage	Le blocage	Numéro de catalogue
Blanc	M30x1,5	-	000M631A004
Blanc	M30x1,5	Le blocage de la température (>16°C)	000M631A014

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	6°C - 32°C (6°C-16°C, 16°C - 32°C)*
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	18 min.
Effet de la pression différentielle	< 0,4K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	<1,0K



L' USAGE

Tête thermostatique CLASSIC - contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, telles que la chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage et la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (6°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- La base est fabriquée en plastique de haute qualité, adapté à un fonctionnement à haute température;
- Le corps et la poignée, au design très esthétique, sont fabriqués en plastique ABS avec ajout d'un stabilisateur UV.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 6°C à 16°C et de 16°C à 32°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
6°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	32°C

VENUS II




Filetage de montage M30x1,5

Conçu pour les robinetis thermostatiques et les inserts de robinetis avec filetage M30x1,5. Le modèle: GS.09. Compatible avec les inserts de valve Vario Term, Heimeier et d'autres.

Couleur	Filetage de montage	Numéro de catalogue
Blanc - Chrome	M30x1,5	000M642A101
Chrome	M30x1,5	000M642A102
Blanc	M30x1,5	000M642A106

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	8°C – 30°C (équipement d'usine)*
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K



L' USAGE

Tête thermostatique VENUS - contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, telles que la chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage et la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (8°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- Le boîtier est fabriqué en plastique et en aluminium de haute qualité.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 8°C à 16°C et de 16°C à 30°C.


Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C

TUCAN

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	6°C – 32°C* (16°C - 32°C)
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K



L’ USAGE

La tête thermostatique TUCAN — contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, telles que la chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage et la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (6°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- Le boîtier est fabriqué en plastique et en aluminium de haute qualité;
- La tête thermostatique est facile à nettoyer TUCAN;
- Réglage intuitif de la température;
- La conception de la tête thermique est adaptée aux personnes ayant des capacités sensorielles différentes grâce au «clic» caractéristique à certains réglages;
- La hauteur de la tête thermostatique ne change pas lors du réglage de la température.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 6°C à 16°C et de 16°C à 32°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
6°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	32°C

TUCAN




Conçu pour les robinettis thermostatiques avec filetage M30x1,5. Pour les robinets Vario Term, Heimeier et d'autres.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Numéro de catalogue
02	Chrome	000M665A102
05	Graphite structurel	000M665A105
06	Blanc	000M665A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M665A107
09	Quartz I	000M665A109
10	Quartz II	000M665A110
12	Graphite métallique	000M665A112
13	Noir brillant	000M665A113
14	Noir structurel	000M665A114
15	Graphite structurel foncé	000M665A115
19	Blanc structurel	000M665A119
21	Blanc mat	000M665A121
24	Noir mat	000M665A124
26	Noir profond mat	000M665A126
30	Or brillant	000M665A130
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Numéro de catalogue
03	Satin	000M665A103
08	Nickel poli	000M665A108
11	Laiton antique	000M665A111
29	Laiton mat	000M665A129

La tête thermostatique peut être équipée d'une protection antivol.

PICCO

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.



DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	8°C – 30°C* (16°C - 30°C)
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K



L’ USAGE

Tête thermostatique PICCO – contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, telles que la chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage et la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (8°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- Le boîtier est fabriqué en plastique et en aluminium de haute qualité.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 8°C à 16°C et de 16°C à 30°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C



Filetage de montage M30x1,5 Filetage de montage RTD Filetage de montage CLICK

Tête thermostatique PICCO, conçu pour les robinettis thermostatiques et les inserts de robinettis:


- avec filetage de montage M30x1,5, le modèle: GS.02 (Vario Term, Heimeier et d'autres);
- avec filetage de montage RTD, le modèle: GS.03 (Danfoss);
- avec filetage de montage Click (RA-N), le modèle: GS.04 (Danfoss, Oventrop, Brugman, Perfexim).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	M30x1,5	RTD	Click, RA-N
01	Blanc - Chrome	000M660A101	000M661A101	000M662A101
02	Chrome	000M660A102	000M661A102	000M662A102
05	Graphite structurel	000M660A105	000M661A105	000M662A105
06	Blanc	000M660A106	000M661A106	000M662A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M660A107	000M661A107	000M662A107
09	Quartz I	000M660A109	000M661A109	000M662A109
10	Quartz II	000M660A110	000M661A110	000M662A110
12	Graphite métallique	000M660A112	000M661A112	000M662A112
13	Noir brillant	000M660A113	000M661A113	000M662A113
14	Noir structurel	000M660A114	000M661A114	000M662A114
15	Graphite structurel foncé	000M660A115	000M661A115	000M662A115
19	Blanc structurel	000M660A119	000M661A119	000M662A119
21	Blanc mat	000M660A121	000M661A121	000M662A121
24	Noir mat	000M660A124	000M661A124	000M662A124
30	Or brillant	000M660A130	000M661A130	000M662A130
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	M30x1,5	RTD	Click, RA-N
03	Satin	000M660A103	000M661A103	000M662A103
08	Nickel poli	000M660A108	000M661A108	000M662A108
11	Laiton antique	000M660A111	000M661A111	000M662A111
29	Laiton mat	000M660A129	000M661A129	000M662A129

La tête thermostatique peut être équipée d'une protection antivol.

PRESTIGE

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.



DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	8°C – 30°C* (16°C - 30°C)
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Hystérèse	0,3K
Influence de la température du liquide de refroidissement	1,23K



L' USAGE

Tête thermostatique PRESTIGE — contrôleur de température de radiateur au design moderne et ergonomique. Permet de maintenir le confort thermique souhaité dans la pièce, tout en tenant compte des apports de chaleur provenant d'autres sources, par exemple: les apports de chaleur des personnes, de l'éclairage et de la lumière du soleil.

FONCTIONS

- Capteur de liquide fiable;
- Bouton de réglage avec marquages numériques;
- Fonction de protection contre le gel de l'appareil (8°C lorsque le réglage est réglé sur «*»);
- Le boîtier est fabriqué en plastique et en aluminium de haute qualité.

* Sur demande, la plage de contrôle de la température peut être limitée lors de la production de la tête thermique à une plage de 8°C à 16°C et de 16°C à 30°C.

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C

PRESTIGE



Filetage de montage M30x1,5 Filetage de montage M28x1,5 Filetage de montage RTD Filetage de montage CLICK

Tête thermostatique PRESTIGE, conçu pour les robinetis thermostatiques et les inserts de robinetis:

- avec filetage de montage M30x1,5, le modèle: GS.02 (Vario Term, Heimeier et d'autres);
- avec filetage de montage M28x1,5, le modèle: GHe.02 (Herz);
- avec filetage de montage RTD, le modèle: GS.03 (Danfoss);
- avec filetage de montage Click (RA-N), le modèle: GS.04 (Danfoss, Oventrop, Brugman, Perflexim).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours

Non	Couleur	M30x1,5	M28x1,5	RTD	Click, RA-N
01	Blanc - Chrome	000M636A001	000M641A001	000M637A001	000M638A101
02	Chrome	000M636A002	000M641A002	000M637A002	000M638A102
05	Graphite structurel	000M636A005	000M641A005	000M637A005	000M638A105
06	Blanc	000M636A006	000M641A006	000M637A006	000M638A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M636A007	000M641A007	000M637A007	000M638A107
09	Quartz I	000M636A009	000M641A009	000M637A009	000M638A109
10	Quartz II	000M636A010	000M641A010	000M637A010	000M638A110
12	Graphite métallique	000M636A012	000M641A012	000M637A012	000M638A112
13	Noir brillant	000M636A013	000M641A013	000M637A013	000M638A113
14	Noir structurel	000M636A014	000M641A014	000M637A014	000M638A114
15	Graphite structurel foncé	000M636A015	000M641A015	000M637A015	000M638A115
19	Blanc structurel	000M636A019	000M641A019	000M637A019	000M638A119
21	Blanc mat	000M636A021	000M641A021	000M637A021	000M638A121
24	Noir mat	000M636A024	000M641A024	000M637A024	000M638A124
26	Noir profond mat	000M636A026	000M641A026	000M637A026	000M638A126
30	Or brillant	000M636A030	000M641A030	000M637A030	000M638A130

Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines

Non	Couleur	M30x1,5	M28x1,5	RTD	Click, RA-N
03	Satin	000M636A003	000M641A003	000M637A003	000M638A103
08	Nickel poli	000M636A008	000M641A008	000M637A008	000M638A108
11	Laiton antique	000M636A011	000M641A011	000M637A011	000M638A111
29	Laiton mat	000M636A029	000M641A029	000M637A029	000M638A129


Non	Couleur	Le blocage	M30x1,5	M28x1,5	RTD	Click (Ra-N)
01	Blanc - Chrome	Le blocage antiviol	000M636A001BA	000M641A001BA	000M637A001BA	000M638A101BA
01	Blanc - Chrome	Le blocage de la température (>16°C)	000M636A001B	000M641A001B	000M637A001B	000M638A101B
01	Blanc - Chrome	Le blocage de la température (>16°C) + Le blocage antiviol	000M636A001BBA	000M641A001BBA	000M637A001BBA	000M638A101BBA
02	Chrome	Le blocage antiviol	000M636A002BA	000M641A002BA	000M637A002BA	000M638A102BA
02	Chrome	Le blocage de la température (>16°C)	000M636A002B	000M641A002B	000M637A002B	000M638A102B
02	Chrome	Le blocage de la température (>16°C) + Le blocage antiviol	000M636A002BBA	000M641A002BBA	000M637A002BBA	000M638A102BBA
06	Blanc	Le blocage antiviol	000M636A006BA	000M641A006BA	000M637A006BA	000M638A106BA
06	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	000M636A006B	000M641A006B	000M637A006B	000M638A106B
06	Blanc	Le blocage de la température (>16°C) + Le blocage antiviol	000M636A006BBA	000M641A006BBA	000M637A006BBA	000M638A106BBA



CONTACT

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	25°C – 70°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Longueur capillaire	2 mètres



Non	Couleur	Numéro de catalogue
06	Blanc	000M657A006

La tête thermostatique CONTACT est conçue pour être utilisée avec des robinets de radiateur et des inserts de robinet à raccord M30x1,5. L'élément de mesure de température (sonde) est situé à l'extérieur de l'unité de contrôle, et les deux sont reliés par un capillaire spécifique. Elle est utilisée pour le chauffage au sol.

L'USAGE

La tête thermostatique CONTACT est un régulateur de température pour radiateurs permettant de réguler la température de l'eau chaude sanitaire, de contrôler en continu la température de l'eau chaude dans les systèmes de chauffage au sol intégrés et de réguler la température de l'air dans les systèmes de chauffage à air pulsé. Lorsqu'elle est utilisée dans un système de chauffage au sol intégré, la surface chauffée par la tête thermostatique CONTACT dépend du débit de la robinet thermostatique.

L'élément de mesure de température (capteur) est situé à l'extérieur de la partie commande, et sa connexion s'effectue par l'intermédiaire d'un capillaire spécial.

La tête thermostatique CONTACT est adaptée pour être utilisée avec des robinets de radiateur et des inserts de robinet avec un raccord M30x1,5.

INSTALLATION


Pour un fonctionnement optimal, l'élément de mesure de température (sonde) de la tête thermostatique doit être installé sur les tuyaux à l'aide d'un boîtier à haute conductivité thermique et de colliers de serrage afin de garantir une bonne circulation de la chaleur. L'installation doit être effectuée avec la tête thermostatique réglée sur «70».

La tête thermostatique peut être équipée d'une protection antivol.

DISTANT

La tête thermostatique est conforme aux exigences de la norme PN-EN 215.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de température	8°C - 30°C
Max. température ambiante	50°C
Heure de fermeture	16 min.
Effet de la pression différentielle	< 1K
Longueur capillaire	2 mètres



Non	Couleur	Numéro de catalogue
06	Blanc	000M658A006

La tête thermostatique DISTANT est conçue pour être utilisée avec les robinets et les inserts de radiateur. Robinets à raccord M30x1,5. L'élément de mesure de température (sonde) est situé à l'extérieur du boîtier de commande et la connexion s'effectue par un capillaire spécifique.

L'USAGE

La tête thermostatique DISTANT est un régulateur de température pour radiateurs, utilisé pour contrôler la température dans les pièces équipées de radiateurs à conduits, ainsi que dans les cas où l'appareil de chauffage est encastré ou dissimulé. L'élément de mesure de température (sonde) est situé à l'extérieur de l'unité de contrôle, et les deux sont reliés par un capillaire spécial.

La tête thermostatique DISTANT est compatible avec les robinets de radiateur et les inserts de robinet à raccord M30x1,5.

INSTALLATION

Pour un fonctionnement optimal, l'élément de mesure de température (sonde) de la tête thermostatique doit être fixé à la paroi intérieure de la pièce de manière à permettre une circulation d'air libre autour de la sonde. La tête est installée verticalement et toute installation doit être effectuée avec la tête thermostatique réglée sur la position «6».

RECOMMANDATIONS


Après la saison de chauffage, il est recommandé de régler la tête thermostatique sur la position «6».

Correspondance des valeurs de réglage avec les graduations du bouton de réglage de la tête thermostatique:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C

SFP15 / SFK15, 1/2" x 1/2"

avec préréglage




Thermostatique robinet SFP15 / SFK15, version coudée ou droite. F 1/2" x M 1/2". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Possède un préréglage. Le kit comprend la clé d'installation KN-01.

Non	Couleur	Version droite	Version coudée
01	Nickel	000M751A001	000M752A001

SFP / SFK (PEX ou Cu), 1/2" x 3/4"

avec préréglage



Thermostatique robinet SFP / SFK, version coudée ou droite. M 1/2" x M 3/4". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Comporte une prise pour adaptateurs PEX/Cu. Possède un préréglage. Le kit comprend la clé d'installation KN-01.

Non	Couleur	Version droite	Version coudée
01	Nickel	000M755A001	000M756A001

SFP10, 3/8" x 3/8"

avec préréglage




Thermostatique robinet SFP10, version droite. F 3/8" x M 3/8". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Version économique. Possède un préréglage. Le kit comprend la clé d'installation KN-01.

Non	Couleur	Version	Numéro de catalogue
01	Nickel	Droit	000M749A001

EFP / EFK, 1/2" x 1/2"


avec préréglage



Thermostatique robinet EFK / EFP, version coudée ou droite, F 1/2" x M 1/2". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Possède un préréglage. Cela se fait à l'aide d'une clé plate (les valeurs de réglage sont imprimées sur l'insert de la robinet). Version économique.

Non	Couleur	Version droite	Version coudée
01	Nickel	000M753A001	000M754A001


FP20, 3/4" x 3/4"



Thermostatique robinet FP20, version droite. F 3/4" x M 3/4". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Sans préréglage.

Non	Couleur	Version	Numéro de catalogue
01	Nickel	Droit	000M621A002


AXI, 1/2" x 1/2"



Thermostatique robinet AXI, version axiale. F 1/2" x M 1/2". Conçu pour les radiateurs à raccordement latéral. Permet de positionner la tête thermostatique parallèlement au radiateur. Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Sans préréglage.

Non	Couleur	Version	Numéro de catalogue
01	Nickel	Axial	02.13.01

ARCUS, 1/2" x 1/2"




Thermostatique robinet ARCUS, axiale. Version gauche ou droite. F 1/2" x M 1/2". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Version économique. Sans pré réglage.

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
01	Nickel	000M772A101	000M773A101

MASTER, 1/2" x 1/2"

avec pré réglage


NOUVEAU



Thermostatique robinet MASTER, axial. Version gauche ou droite. F 1/2" x M 1/2". Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Version économique. Possède un pré réglage. Le kit comprend la clé d'installation KN-01.

Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche + PEX	Version droite + PEX
01	Nickel	000M772A001	000M773A001	000M772A001(PEX)	000M773A001(PEX)


SWING II, 1/2" x 1/2"



Robinet de régulation SWING II, version coudée ou droite. F 1/2" x M 1/2". Grand diamètre de passage. Le bouton de réglage est protégé par un couvercle en plastique.

Non	Couleur	Version droite	Version coudée
01	Nickel	2801	2804


FP / FK, 1/2" x 1/2"



D'arrêt robinet FP / FK. Version coudée ou droite. F 1/2" x M 1/2".

Non	Couleur	Version droite	Version coudée
01	Nickel	000M869A001	000M870A001


TYPE V, 3/4" x 3/4"



Rabinet de raccordement à deux tuyaux TYPE V, version coudée ou droite. F 3/4" x M 3/4". Distance entre les connexions 50 mm.

		Sans tétons		Avec des tétons	
Non	Couleur	Version droite	Version coudée	Version droite	Version coudée
01	Nickel	000M856A001	000M855A001	000M856A001(NY)	000M855A001(NY)

UNO, 1/2" / 3/4" x 3/4"



Connexion UNO, droit, avec tube d'immersion. M 1/2" x M 3/4". La distance entre les connexions lors de l'installation est de 50 mm. Filetage de montage de la tête thermostatique M30x1,5. Version économique. Le réglage s'effectue par un clapet anti-retour.

Non	Couleur	Version	Numéro de catalogue
01	Nickel	Droite	000M858A001



ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!

ECON



Kit thermostatique ECON, version coudée ou droite. F ½" x M ½".

Inclus dans l'ensemble:
1 x robinet thermostatique EFK ou EFP,
1 x robinet d'arrêt FK ou FP,
1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
2 x rosette de masquage Ø25 mm.

La robinet est équipée d'un préréglage économique.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	EGS05106C/FP	EGS05106C/FK
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNEGS05106C/FP	MNEGS05106C/FK
Pony	Blanc	EGS1006C/FP	EGS1006C/FK
Venus II	Blanc	EGS09106C/FP	EGS09106C/FK
Prestige	Blanc	EGS0206C/FP	EGS0206C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	EGS0201C/FP	EGS0201C/FK

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BEGS05106C/FP	BEGS05106C/FK

ECON+



Kit thermostatique ECON+, version coudée ou droite. F ½" x M ½". Le kit comprend des connecteurs avec joints d'étanchéité.

Inclus dans l'ensemble:
1 x robinet thermostatique EFK ou EFP,
1 x robinet d'arrêt FK ou FP,
1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
2 x connecteurs,
2 x rosette de masquage Ø25 mm.

La robinet est équipée d'un préréglage économique.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	EGS05106C/FP+	EGS05106C/FK+
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNEGS05106C/FP+	MNEGS05106C/FK+
Pony	Blanc	EGS1006C/FP+	EGS1006C/FK+
Venus II	Blanc	EGS09106C/FP+	EGS09106C/FK+
Prestige	Blanc	EGS0206C/FP+	EGS0206C/FK+
Prestige	Blanc - Chrome	EGS0201C/FK+	EGS0201C/FK+

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BEGS05106C/FP+	BEGS05106C/FK+



ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!

ARCUS



Kit thermostatique ARCUS, axial. Version gauche ou droite.F ½" x M ½".

Inclus dans l'ensemble:
1 x robinet thermostatique ARCUS,
1 x robinet d'arrêt FK,
1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
2 x rosette de masquage Ø25 mm.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	ARGS05106C/L	ARGS05106C/P
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNARGS05106C/L	MNARGS05106C/P
Pony	Blanc	ARGS1006C/L	ARGS1006C/L
Venus II	Blanc	ARGS09106C/L	ARGS09106C/P
Prestige	Blanc	ARGS0206C/L	ARGS0206C/P
Prestige	Blanc - Chrome	ARGS0201C/L	ARGS0201C/P

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BARGS05106C/L	BARGS05106C/P

AXI ÉCONOMIQUE



Kit thermostatique AXI ÉCONOMIQUE, axial. F ½" x M ½".

Inclus dans l'ensemble:
1 x robinet thermostatique AXI,
1 x robinet d'arrêt FK,
1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
2 x rosette de masquage Ø25 mm.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version axiale
Trendy	Blanc	AXIGS05106C
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNAXIGS05106C
Pony	Blanc	AXIGS1006C
Venus II	Blanc	AXIGS09106C
Prestige	Blanc	AXIGS0206C
Prestige	Blanc - Chrome	AXIGS0201C

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Le blocage	Version axiale
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BAXIGS05106C



ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!

SWING II



Kit de régulation SWING II, version coudée ou droite. F ½" x M ½".

- Inclus dans l'ensemble:**
- 1 x robinet de régulation SWING II,
 - 1 x robinet d'arrêt FK ou FP,
 - 2 x rosette de masquage Ø25 mm.

Couleur	Version coudée	Version droite
Nickel	ZI00/RFK	ZI00/RFP

SIMPLE



Kit de régulation SIMPLE, version coudée ou droite. F ½" x M ½". Le kit comprend un bouton de réglage de la robinet thermostatique. Ce bouton peut être retiré et remplacé par une tête thermostatique munie d'une vis M30x1,5.

- Inclus dans l'ensemble:**
- 1 x robinet thermostatique EFK ou EFP,
 - 1 x robinet d'arrêt FK ou FP,
 - 2 x rosette de masquage Ø25 mm.



Couleur	Version coudée	Version droite
Nickel	SI00/EFK	SI00/EFP

UNO



Kit de connexion UNO. Version droite. M ½" x M ¾". La distance entre les points de fixation est de 50 mm.

- Inclus dans l'ensemble:**
- 1 x connexion UNO,
 - 1 x tube à immersion,
 - 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou PRESTIGE,
 - 1 x rosette de masquage Ø16 mm.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version droite
Trendy	Blanc	UNGS05106CFK/P
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNUNGS05106CFK/P
Pony	Blanc	UNGS1006CFK/P
Prestige	Blanc	UNGS0206CFK/P

Les kits de la série Standard (à l'exception du kit MASTER) peuvent être équipés de raccords de robinets PEX (16x2). Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) à la fin de la référence. Exemple: STGS0201C/FK(PEX).

Connecteurs pour kits MASTER - connecteur M ½" x PEX.

Les kits VERSO incluent les connecteurs dans leur prix.



ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!

STANDARD



Kit thermostatique STANDARD, version coudée ou droite. F ½" x M ½".

- Inclus dans l'ensemble:**
- 1 x robinet thermostatique SFK15 ou SFP15,
 - 1 x robinet d'arrêt FK ou FP,
 - 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
 - 2 x rosette de masquage Ø25 mm,
 - 1 x sonnerie prédéfinie.



Sonnerie prédéglée

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	STGS05106C/FP	STGS05106C/FK
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNSTGS05106C/FP	MNSTGS05106C/FK
Pony	Blanc	STGS1006C/FP	STGS1006C/FK
Venus II	Blanc	STGS09106C/FP	STGS09106C/FK
Prestige	Blanc	STGS0206C/FP	STGS0206C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	STGS0201C/FP	STGS0201C/FK

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BSTGS05106C/FP	BSTGS05106C/FK

VERSO*



Kit thermostatique VERSO pour les connexions aux systèmes PEX, axial. Version gauche ou droite. F ½" x M ½".

- Inclus dans l'ensemble:**
- 1 x robinet thermostatique VERSO (PEX),
 - 1 x robinet d'arrêt FK (PEX),
 - 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
 - 2 x connecteurs ½" PEX,
 - 2 x rosette de masquage Ø25 mm,
 - 1 x sonnerie prédéfinie.



Sonnerie prédéglée

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	VEGS05106CFK/L(PEX)	VEGS05106CFK/P(PEX)
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNVEGS05106CFK/L(PEX)	MNVEGS05106CFK/P(PEX)
Pony	Blanc	VEGS1006CFK/L(PEX)	VEGS1006CFK/P(PEX)
Venus II	Blanc	VEGS09106CFK/L(PEX)	VEGS09106CFK/P(PEX)
Prestige	Blanc	VEGS0206CFK/L(PEX)	VEGS0206CFK/P(PEX)
Prestige	Blanc - Chrome	VEGS0201CFK/L(PEX)	VEGS0201CFK/P(PEX)

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BVEGS05106CFK/L(PEX)	BVEGS05106CFK/P(PEX)

*Dans la limite des stocks disponibles

MASTER



Kit thermostatique MASTER, axial. Version gauche ou droite. F ½" x M ½".

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x robinet thermostatique MASTER,
- 1 x robinet d'arrêt FK,
- 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
- 2 x rosette de masquage Ø25 mm,
- 1 x sonnerie prédéfinie.

ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!



Sonnerie prédéglée

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	MAGS05106C/L	MAGS05106C/P
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNMAGS05106C/L	MNMAGS05106C/P
Pony	Blanc	MAGS1006C/L	MAGS1006C/P
Venus II	Blanc	MAGS09106C/L	MAGS09106C/P
Prestige	Blanc	MAGS0206C/L	MAGS0206C/P
Prestige	Blanc - Chrome	MAGS0201C/L	MAGS0201C/P

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BMAGS05106C/L	BMAGS05106C/P

MASTER (PEX)

NOUVEAU



Kit thermostatique MASTER avec connecteurs PEX intégrés (16x2), axial. Version gauche ou droite. F ½" x M ½".

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x robinet thermostatique MASTER,
- 1 x robinet d'arrêt FK,
- 2 x connecteur PEX court (16x2),
- 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
- 2 x rosette de masquage Ø25 mm,
- 1 x sonnerie prédéfinie.



Sonnerie prédéglée

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	MAGS05106C/L(PEX)	MAGS05106C/P(PEX)
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	MNMAGS05106C/L(PEX)	MNMAGS05106C/P(PEX)
Pony	Blanc	MAGS1006C/L(PEX)	MAGS1006C/P(PEX)
Venus II	Blanc	MAGS09106C/L(PEX)	MAGS09106C/P(PEX)
Prestige	Blanc	MAGS0206C/L(PEX)	MAGS0206C/P(PEX)
Prestige	Blanc - Chrome	MAGS0201C/L(PEX)	MAGS0201C/P(PEX)

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur	Le blocage	Version gauche	Version droite
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BMAGS05106C/L(PEX)	BMAGS05106C/P(PEX)

TYPE V



Kit thermostatique TYPE V, version coudée ou droite. M ¾" x F ¾". Distance entre les connexions 50 mm. Les robinets sont compatibles avec les radiateurs en V à alimentation par le bas.

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x connexion TYPE V,
- 1 x tête thermostatique TRENDY ou PONY ou VENUS II ou PRESTIGE,
- 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½" (dans certains kits),
- 2 x rosette de masquage Ø16 mm.

ROSETTE DE MASQUAGE
GRATUITES AVEC CHAQUE ENSEMBLE!



Kits sans adaptateurs

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	M30x1,5	PRGS05106C/FP	PRGS05106C/FK
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	M30x1,5	MNPRGS05106C/FP	MNPRGS05106C/FK
Trendy	Blanc	Click	PRGS07306C/FP	PRGS07306C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Pony	Blanc	M30x1,5	PRGS1006C/FP	PRGS1006C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Venus II	Blanc	M30x1,5	PRGS09106C/FP	PRGS09106C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Prestige	Blanc	M30x1,5	PRGS0206C/FP	PRGS0206C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	M30x1,5	PRGS0201C/FP	PRGS0201C/FK
Prestige	Blanc	Click	PRGS04106C/FP	PRGS04106C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	Click	PRGS04101C/FP	PRGS04101C/FK

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BPRGS05106C/FP	BPRGS05106C/FK

Kits avec mamelons réducteurs - M ¾" x M ½"



Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	M30x1,5	PRNYGS05106C/FP	PRNYGS05106C/FK
Trendy	Blanc, avec écrou métallique	M30x1,5	MNPRNYGS05106C/FP	MNPRNYGS05106C/FK
Trendy	Blanc	Click	PRNYGS07306C/FP	PRNYGS07306C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Pony	Blanc	M30x1,5	PRNYGS1006C/FP	PRNYGS1006C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Venus II	Blanc	M30x1,5	PRNYGS09106C/FP	PRNYGS09106C/FK

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Filetage de montage	Version droite	Version coudée
Prestige	Blanc	M30x1,5	PRNYGS0206C/FP	PRNYGS0206C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	M30x1,5	PRNYGS0201C/FP	PRNYGS0201C/FK
Prestige	Blanc	Click	PRNYGS04106C/FP	PRNYGS04106C/FK
Prestige	Blanc - Chrome	Click	PRNYGS04101C/FP	PRNYGS04101C/FK

Un ensemble avec une tête thermostatique équipée d'une protection supplémentaire.

Tête thermique	Couleur de la tête thermique	Le blocage	Version droite	Version coudée
Trendy	Blanc	Le blocage de la température (>16°C)	BPRNYGS05106C/FP	BPRNYGS05106C/FK


Pour les kits de la série TYPE V Standard, vous pouvez sélectionner des raccords PEX pour les robinets à filetage compatible. Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) à la fin de la référence. Par exemple: PRNYGS0201C/FP(PEX).



KITS ÉLÉGANTS



TYPE V ÉLÉGANT



Kit thermostatique TYPE V ÉLÉGANT, version coudée ou droite. F ¾" x M ¾".
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TYPE V, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".

		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
05	Graphite structurel	EPRNYGS0205C/FK	EPRNYGS0205C/FP	EPRNYGS02105P/FK	EPRNYGS02105P/FP
06	Blanc	EPRNYGS0206C/FK	EPRNYGS0206C/FP	EPRNYGS02106P/FK	EPRNYGS02106P/FP
24	Noir mat	EPRNYGS0224C/FK	EPRNYGS0224C/FP	EPRNYGS02124P/FK	EPRNYGS02124P/FP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: EPRNYGS0221C/FK(Cu)

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ¾"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)

TYPE V ÉLÉGANT ALL IN ONE



Kit thermostatique TYPE V ÉLÉGANT, version coudée ou droite. F ¾" x M ¾".
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TYPE V, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).


		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
05	Graphite structurel	AEPRNYGS0205C/FK	AEPRNYGS0205C/FP	AEPRNYGS02105P/FK	AEPRNYGS02105P/FP
06	Blanc	AEPRNYGS0206C/FK	AEPRNYGS0206C/FP	AEPRNYGS02106P/FK	AEPRNYGS02106P/FP
24	Noir mat	AEPRNYGS0224C/FK	AEPRNYGS0224C/FP	AEPRNYGS02124P/FK	AEPRNYGS02124P/FP

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AEPRNYGS0206C/FK(Cu).

Pour toute commande supérieure à 10 lots, il est possible de peindre dans d'autres couleurs.

MASTER

avec préréglage



Kit thermostatique MASTER, axial. Version gauche ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique MASTER, 1 x robinet d'arrêt FK, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO.

		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
05	Graphite structurel	EMAGS0205CFK/L	EMAGS0205CFK/P	EMAGS02105PFK/L	EMAGS02105PFK/P
06	Blanc	EMAGS0206CFK/L	EMAGS0206CFK/P	EMAGS02106PFK/L	EMAGS02106PFK/P
24	Noir mat	EMAGS0224CFK/L	EMAGS0224CFK/P	EMAGS02124PFK/L	EMAGS02124PFK/P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: EMAGS10211CFK/L(PEX).

Type de connecteur	M ¾" x PEX (16x2)	M ¾" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)

MASTER ALL IN ONE

avec préréglage



Kit thermostatique MASTER, axial. Version gauche ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique MASTER, 1 x robinet d'arrêt FK, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 2 x rosettes de masquage rondes simples, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).


		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
05	Graphite structurel	AEMAGS0205CFK/L	AEMAGS0205CFK/P	AEMAGS02105PFK/L	AEMAGS02105PFK/P
06	Blanc	AEMAGS0206CFK/L	AEMAGS0206CFK/P	AEMAGS02106PFK/L	AEMAGS02106PFK/P
24	Noir mat	AEMAGS0224CFK/L	AEMAGS0224CFK/P	AEMAGS02124PFK/L	AEMAGS02124PFK/P

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AEMAGS02124CFK/P(Cu).

Pour toute commande supérieure à 10 lots, il est possible de peindre dans d'autres couleurs.

ELEGANT

avec préréglage



Kit thermostatique ELEGANT, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique SFK15 ou SFP15, 1 x robinet d'arrêt FK ou FP, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO.


		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
05	Graphite structurel	ELGS0205C/FK	ELGS0205C/FP	ELGS02105P/FK	ELGS02105P/FP
06	Blanc	ELGS0206C/FK	ELGS0206C/FP	ELGS02106P/FK	ELGS02106P/FP
24	Noir mat	ELGS0224C/FK	ELGS0224C/FP	ELGS02124P/FK	ELGS02124P/FP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs pour le raccordement à l'appareil.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: ELGS0207C/FK(PEX).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 

ELEGANT ALL IN ONE

avec préréglage




Kit thermostatique ELEGANT, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique SFK15 ou SFP15, 1 x robinet d'arrêt FK ou FP, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO, 2 x rosettes de masquage rondes simples, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).

		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique PICCO	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
05	Graphite structurel	AELGS0205C/FK	AELGS0205C/FP	AELGS02105P/FK	AELGS02105P/FP
06	Blanc	AELGS0206C/FK	AELGS0206C/FP	AELGS02106P/FK	AELGS02106P/FP
24	Noir mat	AELGS0224C/FK	AELGS0224C/FP	AELGS02124P/FK	AELGS02124P/FP

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AELGS0205C/FK(PEX).

Pour toute commande supérieure à 10 lots, il est possible de peindre dans d'autres couleurs.

AXI ÉLÉANT



Kit thermostatique AXI ÉLÉANT, axial. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique AXI, 1 x robinet d'arrêt FK, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO.

		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique PICCO
Non	Couleur	Version axiale	Version axiale
05	Graphite structurel	EAXIGS0205C	EAXIGS02105P
06	Blanc	EAXIGS0206C	EAXIGS02106P
24	Noir mat	EAXIGS0224C	EAXIGS02124P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs pour le raccordement à l'appareil.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: EAXIGS02106P (Cu).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 

AXI ÉLÉANT ALL IN ONE



Kit thermostatique AXI ÉLÉANT, axial. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique AXI, 1 x robinet d'arrêt FK, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou PICCO, 2 x rosettes de masquage rondes simples, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).

		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique PICCO
Non	Couleur	Version axiale	Version axiale
05	Graphite structurel	AEAXIGS0205C	AEAXIGS02105P
06	Blanc	AEAXIGS0206C	AEAXIGS02106P
24	Noir mat	AEAXIGS0224C	AEAXIGS02124P

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AEAXIGS0205C(PEX).

Pour toute commande supérieure à 10 lots, il est possible de peindre dans d'autres couleurs.

KITS EXCLUSIFS

ALL IN ONE

NOUS SÉLECTIONNERONS UN KIT POUR CHAQUE RADIATEUR ET CHAQUE INSTALLATION!

Le kit doit être configuré selon vos préférences: sélectionnez le type de thermostat (pour les kits thermostatiques), les rosaces de finition et les raccords de montage. Des références distinctes sont disponibles pour les têtes thermostatiques et les rosaces de finition. Ensuite, sélectionnez le type de raccords de montage approprié.

COMMENT CHOISIR DES ADAPTATEURS?

Lors de la commande, ajoutez (PEX), (Cu), (GZ) ou (GW) à la fin de la référence du catalogue, par exemple: AEMAGS0201CFK/L(PEX), ALUX2GS0202CFK(Cu), APREGS0224C/FK(GZ).


Nous fournissons les connecteurs appropriés avec chaque robinet, correspondant au suffixe de référence indiqué au catalogue.

LE KIT ALL IN ONE COMPREND:

- robinets de types et d'usages variés, issues des gammes Elegant ou Exclusive;
- têtes thermostatiques PRESTIGE, PICCO ou TUCAN;
- accessoires de finition: rosaces simples ou doubles, manchons de masquage, adaptateurs / raccords pour tubes PER, Cu ou acier (les raccords en acier conviennent à certains kits).

La photo présente l'ensemble INTEGRA ALL IN ONE, version gauche, en Laiton mat.

TWINS COUDÉE



Kit thermostatique TWINS, version coudée, gauche ou droite. M ¾" x F ¾", distance entre les connexions 50 mm.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TWINS, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".
Installation correcte des robinettis TWINS: le drain se trouve du côté de la robinet thermostatique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	TSGS0202CFK/L	TSGS0202CFK/P	TSGS10102CFK/L	TSGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	TSGS0205CFK/L	TSGS0205CFK/P	TSGS10105CFK/L	TSGS10105CFK/P
06	Blanc	TSGS0206CFK/L	TSGS0206CFK/P	TSGS10106CFK/L	TSGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	TSGS0207CFK/L	TSGS0207CFK/P	TSGS10107CFK/L	TSGS10107CFK/P
09	Quartz I	TSGS0209CFK/L	TSGS0209CFK/P	TSGS10109CFK/L	TSGS10109CFK/P
10	Quartz II	TSGS0210CFK/L	TSGS0210CFK/P	TSGS10110CFK/L	TSGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	TSGS0212CFK/L	TSGS0212CFK/P	TSGS10112CFK/L	TSGS10112CFK/P
13	Noir brillant	TSGS0213CFK/L	TSGS0213CFK/P	TSGS10113CFK/L	TSGS10113CFK/P
14	Noir structurel	TSGS0214CFK/L	TSGS0214CFK/P	TSGS10114CFK/L	TSGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	TSGS0215CFK/L	TSGS0215CFK/P	TSGS10115CFK/L	TSGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	TSGS0219CFK/L	TSGS0219CFK/P	TSGS10119CFK/L	TSGS10119CFK/P
21	Blanc mat	TSGS0221CFK/L	TSGS0221CFK/P	TSGS10121CFK/L	TSGS10121CFK/P
24	Noir mat	TSGS0224CFK/L	TSGS0224CFK/P	TSGS10124CFK/L	TSGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	TSGS0226CFK/L	TSGS0226CFK/P	TSGS10126CFK/L	TSGS10126CFK/P
30	Or brillant	TSGS0230CFK/L	TSGS0230CFK/P	TSGS10130CFK/L	TSGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	TSGS0203CFK/L	TSGS0203CFK/P	TSGS10103CFK/L	TSGS10103CFK/P
08	Nickel poli	TSGS0208CFK/L	TSGS0208CFK/P	TSGS10108CFK/L	TSGS10108CFK/P
11	Laiton antique	TSGS0211CFK/L	TSGS0211CFK/P	TSGS10111CFK/L	TSGS10111CFK/P
29	Laiton mat	TSGS0229CFK/L	TSGS0229CFK/P	TSGS10129CFK/L	TSGS10129CFK/P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: TSGS10111CFK/L(GZ).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)

TWINS COUDÉE ALL IN ONE



Kit thermostatique TWINS, version coudée, gauche ou droite. M ¾" x F ¾".
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TWINS, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 2 x connecteurs PEX (16x2) ou Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: APTSGS0212CFK/P(PEX).

Orné d'une rosette ovale		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	ATSGS0202CFK/L	ATSGS0202CFK/P	ATSGS10102CFK/L	ATSGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	ATSGS0205CFK/L	ATSGS0205CFK/P	ATSGS10105CFK/L	ATSGS10105CFK/P
06	Blanc	ATSGS0206CFK/L	ATSGS0206CFK/P	ATSGS10106CFK/L	ATSGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	ATSGS0207CFK/L	ATSGS0207CFK/P	ATSGS10107CFK/L	ATSGS10107CFK/P
09	Quartz I	ATSGS0209CFK/L	ATSGS0209CFK/P	ATSGS10109CFK/L	ATSGS10109CFK/P
10	Quartz II	ATSGS0210CFK/L	ATSGS0210CFK/P	ATSGS10110CFK/L	ATSGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	ATSGS0212CFK/L	ATSGS0212CFK/P	ATSGS10112CFK/L	ATSGS10112CFK/P
13	Noir brillant	ATSGS0213CFK/L	ATSGS0213CFK/P	ATSGS10113CFK/L	ATSGS10113CFK/P
14	Noir structurel	ATSGS0214CFK/L	ATSGS0214CFK/P	ATSGS10114CFK/L	ATSGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	ATSGS0215CFK/L	ATSGS0215CFK/P	ATSGS10115CFK/L	ATSGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	ATSGS0219CFK/L	ATSGS0219CFK/P	ATSGS10119CFK/L	ATSGS10119CFK/P
21	Blanc mat	ATSGS0221CFK/L	ATSGS0221CFK/P	ATSGS10121CFK/L	ATSGS10121CFK/P
24	Noir mat	ATSGS0224CFK/L	ATSGS0224CFK/P	ATSGS10124CFK/L	ATSGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	ATSGS0226CFK/L	ATSGS0226CFK/P	ATSGS10126CFK/L	ATSGS10126CFK/P
30	Or brillant	ATSGS0230CFK/L	ATSGS0230CFK/P	ATSGS10130CFK/L	ATSGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	ATSGS0203CFK/L	ATSGS0203CFK/P	ATSGS10103CFK/L	ATSGS10103CFK/P
08	Nickel poli	ATSGS0208CFK/L	ATSGS0208CFK/P	ATSGS10108CFK/L	ATSGS10108CFK/P
11	Laiton antique	ATSGS0211CFK/L	ATSGS0211CFK/P	ATSGS10111CFK/L	ATSGS10111CFK/P
29	Laiton mat	ATSGS0229CFK/L	ATSGS0229CFK/P	ATSGS10129CFK/L	ATSGS10129CFK/P

Orné d'une rosace rectangulaire		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	APTSGS0202CFK/L	APTSGS0202CFK/P	APTSGS10102CFK/L	APTSGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	APTSGS0205CFK/L	APTSGS0205CFK/P	APTSGS10105CFK/L	APTSGS10105CFK/P
06	Blanc	APTSGS0206CFK/L	APTSGS0206CFK/P	APTSGS10106CFK/L	APTSGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	APTSGS0207CFK/L	APTSGS0207CFK/P	APTSGS10107CFK/L	APTSGS10107CFK/P
09	Quartz I	APTSGS0209CFK/L	APTSGS0209CFK/P	APTSGS10109CFK/L	APTSGS10109CFK/P
10	Quartz II	APTSGS0210CFK/L	APTSGS0210CFK/P	APTSGS10110CFK/L	APTSGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	APTSGS0212CFK/L	APTSGS0212CFK/P	APTSGS10112CFK/L	APTSGS10112CFK/P
13	Noir brillant	APTSGS0213CFK/L	APTSGS0213CFK/P	APTSGS10113CFK/L	APTSGS10113CFK/P
14	Noir structurel	APTSGS0214CFK/L	APTSGS0214CFK/P	APTSGS10114CFK/L	APTSGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	APTSGS0215CFK/L	APTSGS0215CFK/P	APTSGS10115CFK/L	APTSGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	APTSGS0219CFK/L	APTSGS0219CFK/P	APTSGS10119CFK/L	APTSGS10119CFK/P
21	Blanc mat	APTSGS0221CFK/L	APTSGS0221CFK/P	APTSGS10121CFK/L	APTSGS10121CFK/P
24	Noir mat	APTSGS0224CFK/L	APTSGS0224CFK/P	APTSGS10124CFK/L	APTSGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	APTSGS0226CFK/L	APTSGS0226CFK/P	APTSGS10126CFK/L	APTSGS10126CFK/P
30	Or brillant	APTSGS0230CFK/L	APTSGS0230CFK/P	APTSGS10130CFK/L	APTSGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	APTSGS0203CFK/L	APTSGS0203CFK/P	APTSGS10103CFK/L	APTSGS10103CFK/P
08	Nickel poli	APTSGS0208CFK/L	APTSGS0208CFK/P	APTSGS10108CFK/L	APTSGS10108CFK/P
11	Laiton antique	APTSGS0211CFK/L	APTSGS0211CFK/P	APTSGS10111CFK/L	APTSGS10111CFK/P
29	Laiton mat	APTSGS0229CFK/L	APTSGS0229CFK/P	APTSGS10129CFK/L	APTSGS10129CFK/P

TWINS DROITE



Kit thermostatique TWINS, version droite. M 3/4" x F 3/4", distance entre les connexions 50 mm.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique TWINS, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x mamelons réducteurs 3/4" x 1/2".

Installation correcte des robinettis TWINS: le drain se trouve du côté de la robinet thermostatique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
02	Chrome	TSGS0202CFP	TSGS10102CFP
05	Graphite structuel	TSGS0205CFP	TSGS10105CFP
06	Blanc	TSGS0206CFP	TSGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	TSGS0207CFP	TSGS10107CFP
09	Quartz I	TSGS0209CFP	TSGS10109CFP
10	Quartz II	TSGS0210CFP	TSGS10110CFP
12	Graphite métallique	TSGS0212CFP	TSGS10112CFP
13	Noir brillant	TSGS0213CFP	TSGS10113CFP
14	Noir structuel	TSGS0214CFP	TSGS10114CFP
15	Graphite structuel foncé	TSGS0215CFP	TSGS10115CFP
19	Blanc structuel	TSGS0219CFP	TSGS10119CFP
21	Blanc mat	TSGS0221CFP	TSGS10121CFP
24	Noir mat	TSGS0224CFP	TSGS10124CFP
26	Noir profond mat	TSGS0226CFP	TSGS10126CFP
30	Or brillant	TSGS0230CFP	TSGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
03	Satin	TSGS0203CFP	TSGS10103CFP
08	Nickel poli	TSGS0208CFP	TSGS10108CFP
11	Laiton antique	TSGS0211CFP	TSGS10111CFP
29	Laiton mat	TSGS0229CFP	TSGS10129CFP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.

Exemple: TSGS10111CFK/L(GZ).

Type de connecteur	F 3/4" x PEX (16x2)	F 3/4" x Cu (15x1)	F 3/4" x M 1/2"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)

TWINS DROITE ALL IN ONE



Kit thermostatique TWINS, version droite. M 3/4" x F 3/4", distance entre les connexions 50 mm.

Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TWINS, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x mamelons réducteurs 3/4" x 1/2", 2 x connecteurs PEX (16x2) ou Cu (15x1).

Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: APTSGS10119CFP(Cu).


Orné d'une rosette ovale

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
02	Chrome	ATSGS0202CFP	ATSGS10102CFP
05	Graphite structuel	ATSGS0205CFP	ATSGS10105CFP
06	Blanc	ATSGS0206CFP	ATSGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	ATSGS0207CFP	ATSGS10107CFP
09	Quartz I	ATSGS0209CFP	ATSGS10109CFP
10	Quartz II	ATSGS0210CFP	ATSGS10110CFP
12	Graphite métallique	ATSGS0212CFP	ATSGS10112CFP
13	Noir brillant	ATSGS0213CFP	ATSGS10113CFP
14	Noir structuel	ATSGS0214CFP	ATSGS10114CFP
15	Graphite structuel foncé	ATSGS0215CFP	ATSGS10115CFP
19	Blanc structuel	ATSGS0219CFP	ATSGS10119CFP
21	Blanc mat	ATSGS0221CFP	ATSGS10121CFP
24	Noir mat	ATSGS0224CFP	ATSGS10124CFP
26	Noir profond mat	ATSGS0226CFP	ATSGS10126CFP
30	Or brillant	ATSGS0230CFP	ATSGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
03	Satin	ATSGS0203CFP	ATSGS10103CFP
08	Nickel poli	ATSGS0208CFP	ATSGS10108CFP
11	Laiton antique	ATSGS0211CFP	ATSGS10111CFP
29	Laiton mat	ATSGS0229CFP	ATSGS10129CFP

Orné d'une rosace rectangulaire

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
02	Chrome	APTSGS0202CFP	APTSGS10102CFP
05	Graphite structuel	APTSGS0205CFP	APTSGS10105CFP
06	Blanc	APTSGS0206CFP	APTSGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	APTSGS0207CFP	APTSGS10107CFP
09	Quartz I	APTSGS0209CFP	APTSGS10109CFP
10	Quartz II	APTSGS0210CFP	APTSGS10110CFP
12	Graphite métallique	APTSGS0212CFP	APTSGS10112CFP
13	Noir brillant	APTSGS0213CFP	APTSGS10113CFP
14	Noir structuel	APTSGS0214CFP	APTSGS10114CFP
15	Graphite structuel foncé	APTSGS0215CFP	APTSGS10115CFP
19	Blanc structuel	APTSGS0219CFP	APTSGS10119CFP
21	Blanc mat	APTSGS0221CFP	APTSGS10121CFP
24	Noir mat	APTSGS0224CFP	APTSGS10124CFP
26	Noir profond mat	APTSGS0226CFP	APTSGS10126CFP
30	Or brillant	APTSGS0230CFP	APTSGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
Non	Couleur	Version droite	Version droite
03	Satin	APTSGS0203CFP	APTSGS10103CFP
08	Nickel poli	APTSGS0208CFP	APTSGS10108CFP
11	Laiton antique	APTSGS0211CFP	APTSGS10111CFP
29	Laiton mat	APTSGS0229CFP	APTSGS10129CFP

UNICO



Kit thermostatique UNICO. Version gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾", distance entre les connexions 50 mm. Il est possible de raccorder un radiateur électrique à la deuxième colonne montante de radiateur.

Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion UNICO, 1 x tube à immersion, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Installation correcte des robinettis UNICO: le drain se trouve du côté de la robinet thermostatique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	UGS0202CFK/L	UGS0202CFK/P	UGS10102CFK/L	UGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	UGS0205CFK/L	UGS0205CFK/P	UGS10105CFK/L	UGS10105CFK/P
06	Blanc	UGS0206CFK/L	UGS0206CFK/P	UGS10106CFK/L	UGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	UGS0207CFK/L	UGS0207CFK/P	UGS10107CFK/L	UGS10107CFK/P
09	Quartz I	UGS0209CFK/L	UGS0209CFK/P	UGS10109CFK/L	UGS10109CFK/P
10	Quartz II	UGS0210CFK/L	UGS0210CFK/P	UGS10110CFK/L	UGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	UGS0212CFK/L	UGS0212CFK/P	UGS10112CFK/L	UGS10112CFK/P
13	Noir brillant	UGS0213CFK/L	UGS0213CFK/P	UGS10113CFK/L	UGS10113CFK/P
14	Noir structurel	UGS0214CFK/L	UGS0214CFK/P	UGS10114CFK/L	UGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	UGS0215CFK/L	UGS0215CFK/P	UGS10115CFK/L	UGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	UGS0219CFK/L	UGS0219CFK/P	UGS10119CFK/L	UGS10119CFK/P
21	Blanc mat	UGS0221CFK/L	UGS0221CFK/P	UGS10121CFK/L	UGS10121CFK/P
24	Noir mat	UGS0224CFK/L	UGS0224CFK/P	UGS10124CFK/L	UGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	UGS0226CFK/L	UGS0226CFK/P	UGS10126CFK/L	UGS10126CFK/P
30	Or brillant	UGS0230CFK/L	UGS0230CFK/P	UGS10130CFK/L	UGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	UGS0203CFK/L	UGS0203CFK/P	UGS10103CFK/L	UGS10103CFK/P
08	Nickel poli	UGS0208CFK/L	UGS0208CFK/P	UGS10108CFK/L	UGS10108CFK/P
11	Laiton antique	UGS0211CFK/L	UGS0211CFK/P	UGS10111CFK/L	UGS10111CFK/P
29	Laiton mat	UGS0229CFK/L	UGS0229CFK/P	UGS10129CFK/L	UGS10129CFK/P


De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.

Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.

Exemple: UGS0202CFK/L(Cu).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 	(GZ) 

UNICO ALL IN ONE



Kit thermostatique UNICO, version gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾", distance entre les connexions 50 mm.

Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion UNICO, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 1 x tube à immersion, 1 x connecteur de montage, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2) ou Cu (15x1).


Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AUGS0221CFK/P(PEX).

Orné d'une rosette ovale		Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AUGS0202CFK/L	AUGS0202CFK/P	AUGS10102CFK/L	AUGS10102CFK/P	AUGS10102CFK/L	AUGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	AUGS0205CFK/L	AUGS0205CFK/P	AUGS10105CFK/L	AUGS10105CFK/P	AUGS10105CFK/L	AUGS10105CFK/P
06	Blanc	AUGS0206CFK/L	AUGS0206CFK/P	AUGS10106CFK/L	AUGS10106CFK/P	AUGS10106CFK/L	AUGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AUGS0207CFK/L	AUGS0207CFK/P	AUGS10107CFK/L	AUGS10107CFK/P	AUGS10107CFK/L	AUGS10107CFK/P
09	Quartz I	AUGS0209CFK/L	AUGS0209CFK/P	AUGS10109CFK/L	AUGS10109CFK/P	AUGS10109CFK/L	AUGS10109CFK/P
10	Quartz II	AUGS0210CFK/L	AUGS0210CFK/P	AUGS10110CFK/L	AUGS10110CFK/P	AUGS10110CFK/L	AUGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	AUGS0212CFK/L	AUGS0212CFK/P	AUGS10112CFK/L	AUGS10112CFK/P	AUGS10112CFK/L	AUGS10112CFK/P
13	Noir brillant	AUGS0213CFK/L	AUGS0213CFK/P	AUGS10113CFK/L	AUGS10113CFK/P	AUGS10113CFK/L	AUGS10113CFK/P
14	Noir structurel	AUGS0214CFK/L	AUGS0214CFK/P	AUGS10114CFK/L	AUGS10114CFK/P	AUGS10114CFK/L	AUGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	AUGS0215CFK/L	AUGS0215CFK/P	AUGS10115CFK/L	AUGS10115CFK/P	AUGS10115CFK/L	AUGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	AUGS0219CFK/L	AUGS0219CFK/P	AUGS10119CFK/L	AUGS10119CFK/P	AUGS10119CFK/L	AUGS10119CFK/P
21	Blanc mat	AUGS0221CFK/L	AUGS0221CFK/P	AUGS10121CFK/L	AUGS10121CFK/P	AUGS10121CFK/L	AUGS10121CFK/P
24	Noir mat	AUGS0224CFK/L	AUGS0224CFK/P	AUGS10124CFK/L	AUGS10124CFK/P	AUGS10124CFK/L	AUGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	AUGS0226CFK/L	AUGS0226CFK/P	AUGS10126CFK/L	AUGS10126CFK/P	AUGS10126CFK/L	AUGS10126CFK/P
30	Or brillant	AUGS0230CFK/L	AUGS0230CFK/P	AUGS10130CFK/L	AUGS10130CFK/P	AUGS10130CFK/L	AUGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	AUGS0203CFK/L	AUGS0203CFK/P	AUGS10103CFK/L	AUGS10103CFK/P	AUGS10103CFK/L	AUGS10103CFK/P
08	Nickel poli	AUGS0208CFK/L	AUGS0208CFK/P	AUGS10108CFK/L	AUGS10108CFK/P	AUGS10108CFK/L	AUGS10108CFK/P
11	Laiton antique	AUGS0211CFK/L	AUGS0211CFK/P	AUGS10111CFK/L	AUGS10111CFK/P	AUGS10111CFK/L	AUGS10111CFK/P
29	Laiton mat	AUGS0229CFK/L	AUGS0229CFK/P	AUGS10129CFK/L	AUGS10129CFK/P	AUGS10129CFK/L	AUGS10129CFK/P

Orné d'une rosace rectangulaire		Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	APUGS0202CFK/L	APUGS0202CFK/P	APUGS10102CFK/L	APUGS10102CFK/P	APUGS10102CFK/L	APUGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	APUGS0205CFK/L	APUGS0205CFK/P	APUGS10105CFK/L	APUGS10105CFK/P	APUGS10105CFK/L	APUGS10105CFK/P
06	Blanc	APUGS0206CFK/L	APUGS0206CFK/P	APUGS10106CFK/L	APUGS10106CFK/P	APUGS10106CFK/L	APUGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	APUGS0207CFK/L	APUGS0207CFK/P	APUGS10107CFK/L	APUGS10107CFK/P	APUGS10107CFK/L	APUGS10107CFK/P
09	Quartz I	APUGS0209CFK/L	APUGS0209CFK/P	APUGS10109CFK/L	APUGS10109CFK/P	APUGS10109CFK/L	APUGS10109CFK/P
10	Quartz II	APUGS0210CFK/L	APUGS0210CFK/P	APUGS10110CFK/L	APUGS10110CFK/P	APUGS10110CFK/L	APUGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	APUGS0212CFK/L	APUGS0212CFK/P	APUGS10112CFK/L	APUGS10112CFK/P	APUGS10112CFK/L	APUGS10112CFK/P
13	Noir brillant	APUGS0213CFK/L	APUGS0213CFK/P	APUGS10113CFK/L	APUGS10113CFK/P	APUGS10113CFK/L	APUGS10113CFK/P
14	Noir structurel	APUGS0214CFK/L	APUGS0214CFK/P	APUGS10114CFK/L	APUGS10114CFK/P	APUGS10114CFK/L	APUGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	APUGS0215CFK/L	APUGS0215CFK/P	APUGS10115CFK/L	APUGS10115CFK/P	APUGS10115CFK/L	APUGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	APUGS0219CFK/L	APUGS0219CFK/P	APUGS10119CFK/L	APUGS10119CFK/P	APUGS10119CFK/L	APUGS10119CFK/P
21	Blanc mat	APUGS0221CFK/L	APUGS0221CFK/P	APUGS10121CFK/L	APUGS10121CFK/P	APUGS10121CFK/L	APUGS10121CFK/P
24	Noir mat	APUGS0224CFK/L	APUGS0224CFK/P	APUGS10124CFK/L	APUGS10124CFK/P	APUGS10124CFK/L	APUGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	APUGS0226CFK/L	APUGS0226CFK/P	APUGS10126CFK/L	APUGS10126CFK/P	APUGS10126CFK/L	APUGS10126CFK/P
30	Or brillant	APUGS0230CFK/L	APUGS0230CFK/P	APUGS10130CFK/L	APUGS10130CFK/P	APUGS10130CFK/L	APUGS10130CFK/P

Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	APUGS0203CFK/L	APUGS0203CFK/P	APUGS10103CFK/L	APUGS10103CFK/P
08	Nickel poli	APUGS0208CFK/L	APUGS0208CFK/P	APUGS10108CFK/L	APUGS10108CFK/P
11	Laiton antique	APUGS0211CFK/L	APUGS0211CFK/P	APUGS10111CFK/L	APUGS10111CFK/P
29	Laiton mat	APUGS0229CFK/L	APUGS0229CFK/P	APUGS10129CFK/L	APUGS10129CFK/P

PREMIUM EXCLUSIVE



Kit thermostatique PREMIUM EXCLUSIVE, version coudée. F ¾" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion PREMIUM EXCLUSIVE, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1). Les connecteurs font partie intégrante des robinettes.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	PREGS0202C/FK	PREGS0202C/FP	PREGS10102C/FK	PREGS10102C/FP
05	Graphite structurel	PREGS0205C/FK	PREGS0205C/FP	PREGS10105C/FK	PREGS10105C/FP
06	Blanc	PREGS0206C/FK	PREGS0206C/FP	PREGS10106C/FK	PREGS10106C/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	PREGS0207C/FK	PREGS0207C/FP	PREGS10107C/FK	PREGS10107C/FP
09	Quartz I	PREGS0209C/FK	PREGS0209C/FP	PREGS10109C/FK	PREGS10109C/FP
10	Quartz II	PREGS0210C/FK	PREGS0210C/FP	PREGS10110C/FK	PREGS10110C/FP
12	Graphite métallique	PREGS0212C/FK	PREGS0212C/FP	PREGS10112C/FK	PREGS10112C/FP
13	Noir brillant	PREGS0213C/FK	PREGS0213C/FP	PREGS10113C/FK	PREGS10113C/FP
14	Noir structurel	PREGS0214C/FK	PREGS0214C/FP	PREGS10114C/FK	PREGS10114C/FP
15	Graphite structurel foncé	PREGS0215C/FK	PREGS0215C/FP	PREGS10115C/FK	PREGS10115C/FP
19	Blanc structurel	PREGS0219C/FK	PREGS0219C/FP	PREGS10119C/FK	PREGS10119C/FP
21	Blanc mat	PREGS0221C/FK	PREGS0221C/FP	PREGS10121C/FK	PREGS10121C/FP
24	Noir mat	PREGS0224C/FK	PREGS0224C/FP	PREGS10124C/FK	PREGS10124C/FP
26	Noir profond mat	PREGS0226C/FK	PREGS0226C/FP	PREGS10126C/FK	PREGS10126C/FP
30	Or brillant	PREGS0230C/FK	PREGS0230C/FP	PREGS10130C/FK	PREGS10130C/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	PREGS0203C/FK	PREGS0203C/FP	PREGS10103C/FK	PREGS10103C/FP
08	Nickel poli	PREGS0208C/FK	PREGS0208C/FP	PREGS10108C/FK	PREGS10108C/FP
11	Laiton antique	PREGS0211C/FK	PREGS0211C/FP	PREGS10111C/FK	PREGS10111C/FP
29	Laiton mat	PREGS0229C/FK	PREGS0229C/FP	PREGS10129C/FK	PREGS10129C/FP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.
Exemple: PREGS10103C/FK(GW).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	PEX	(Cu)	(GZ)	(GW)

De plus, vous pouvez commander des ensembles avec des tétons réducteurs de ¾" x ½". Exemple: PRENYGS0214C/FK(Cu).

PREMIUM EXCLUSIVE ALL IN ONE




Kit thermostatique PREMIUM EXCLUSIVE, version coudée. F ¾" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion PREMIUM EXCLUSIVE, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: APPREGS10106C/FK(PEX).

Orné d'une rosette ovale		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	APREGS0202C/FK	APREGS0202C/FP	APREGS10102C/FK	APREGS10102C/FP
05	Graphite structurel	APREGS0205C/FK	APREGS0205C/FP	APREGS10105C/FK	APREGS10105C/FP
06	Blanc	APREGS0206C/FK	APREGS0206C/FP	APREGS10106C/FK	APREGS10106C/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	APREGS0207C/FK	APREGS0207C/FP	APREGS10107C/FK	APREGS10107C/FP
09	Quartz I	APREGS0209C/FK	APREGS0209C/FP	APREGS10109C/FK	APREGS10109C/FP
10	Quartz II	APREGS0210C/FK	APREGS0210C/FP	APREGS10110C/FK	APREGS10110C/FP
12	Graphite métallique	APREGS0212C/FK	APREGS0212C/FP	APREGS10112C/FK	APREGS10112C/FP
13	Noir brillant	APREGS0213C/FK	APREGS0213C/FP	APREGS10113C/FK	APREGS10113C/FP
14	Noir structurel	APREGS0214C/FK	APREGS0214C/FP	APREGS10114C/FK	APREGS10114C/FP
15	Graphite structurel foncé	APREGS0215C/FK	APREGS0215C/FP	APREGS10115C/FK	APREGS10115C/FP
19	Blanc structurel	APREGS0219C/FK	APREGS0219C/FP	APREGS10119C/FK	APREGS10119C/FP
21	Blanc mat	APREGS0221C/FK	APREGS0221C/FP	APREGS10121C/FK	APREGS10121C/FP
24	Noir mat	APREGS0224C/FK	APREGS0224C/FP	APREGS10124C/FK	APREGS10124C/FP
26	Noir profond mat	APREGS0226C/FK	APREGS0226C/FP	APREGS10126C/FK	APREGS10126C/FP
30	Or brillant	APREGS0230C/FK	APREGS0230C/FP	APREGS10130C/FK	APREGS10130C/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	APREGS0203C/FK	APREGS0203C/FP	APREGS10103C/FK	APREGS10103C/FP
08	Nickel poli	APREGS0208C/FK	APREGS0208C/FP	APREGS10108C/FK	APREGS10108C/FP
11	Laiton antique	APREGS0211C/FK	APREGS0211C/FP	APREGS10111C/FK	APREGS10111C/FP
29	Laiton mat	APREGS0229C/FK	APREGS0229C/FP	APREGS10129C/FK	APREGS10129C/FP

Orné d'une rosace rectangulaire		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	APPREGS0202C/FK	APPREGS0202C/FP	APPREGS10102C/FK	APPREGS10102C/FP
05	Graphite structurel	APPREGS0205C/FK	APPREGS0205C/FP	APPREGS10105C/FK	APPREGS10105C/FP
06	Blanc	APPREGS0206C/FK	APPREGS0206C/FP	APPREGS10106C/FK	APPREGS10106C/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	APPREGS0207C/FK	APPREGS0207C/FP	APPREGS10107C/FK	APPREGS10107C/FP
09	Quartz I	APPREGS0209C/FK	APPREGS0209C/FP	APPREGS10109C/FK	APPREGS10109C/FP
10	Quartz II	APPREGS0210C/FK	APPREGS0210C/FP	APPREGS10110C/FK	APPREGS10110C/FP
12	Graphite métallique	APPREGS0212C/FK	APPREGS0212C/FP	APPREGS10112C/FK	APPREGS10112C/FP
13	Noir brillant	APPREGS0213C/FK	APPREGS0213C/FP	APPREGS10113C/FK	APPREGS10113C/FP
14	Noir structurel	APPREGS0214C/FK	APPREGS0214C/FP	APPREGS10114C/FK	APPREGS10114C/FP
15	Graphite structurel foncé	APPREGS0215C/FK	APPREGS0215C/FP	APPREGS10115C/FK	APPREGS10115C/FP
19	Blanc structurel	APPREGS0219C/FK	APPREGS0219C/FP	APPREGS10119C/FK	APPREGS10119C/FP
21	Blanc mat	APPREGS0221C/FK	APPREGS0221C/FP	APPREGS10121C/FK	APPREGS10121C/FP
24	Noir mat	APPREGS0224C/FK	APPREGS0224C/FP	APPREGS10124C/FK	APPREGS10124C/FP
26	Noir profond mat	APPREGS0226C/FK	APPREGS0226C/FP	APPREGS10126C/FK	APPREGS10126C/FP
30	Or brillant	APPREGS0230C/FK	APPREGS0230C/FP	APPREGS10130C/FK	APPREGS10130C/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	APPREGS0203C/FK	APPREGS0203C/FP	APPREGS10103C/FK	APPREGS10103C/FP
08	Nickel poli	APPREGS0208C/FK	APPREGS0208C/FP	APPREGS10108C/FK	APPREGS10108C/FP
11	Laiton antique	APPREGS0211C/FK	APPREGS0211C/FP	APPREGS10111C/FK	APPREGS10111C/FP
29	Laiton mat	APPREGS0229C/FK	APPREGS0229C/FP	APPREGS10129C/FK	APPREGS10129C/FP

Orné d'une rosace rectangulaire		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines					
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	APPREGS0203C/FK	APPREGS0203C/FP	APPREGS10103C/FK	APPREGS10103C/FP
08	Nickel poli	APPREGS0208C/FK	APPREGS0208C/FP	APPREGS10108C/FK	APPREGS10108C/FP
11	Laiton antique	APPREGS0211C/FK	APPREGS0211C/FP	APPREGS10111C/FK	APPREGS10111C/FP
29	Laiton mat	APPREGS0229C/FK	APPREGS0229C/FP	APPREGS10129C/FK	APPREGS10129C/FP

ROYAL




Kit thermostatique ROYAL, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique ROYAL, 1 x robinet d'arrêt ROYAL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	ROGS0202CFK	ROGS0202CFP	ROGS10102CFK	ROGS10102CFP
05	Graphite structurel	ROGS0205CFK	ROGS0205CFP	ROGS10105CFK	ROGS10105CFP
06	Blanc	ROGS0206CFK	ROGS0206CFP	ROGS10106CFK	ROGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	ROGS0207CFK	ROGS0207CFP	ROGS10107CFK	ROGS10107CFP
09	Quartz I	ROGS0209CFK	ROGS0209CFP	ROGS10109CFK	ROGS10109CFP
10	Quartz II	ROGS0210CFK	ROGS0210CFP	ROGS10110CFK	ROGS10110CFP
12	Graphite métallique	ROGS0212CFK	ROGS0212CFP	ROGS10112CFK	ROGS10112CFP
13	Noir brillant	ROGS0213CFK	ROGS0213CFP	ROGS10113CFK	ROGS10113CFP
14	Noir structurel	ROGS0214CFK	ROGS0214CFP	ROGS10114CFK	ROGS10114CFP
15	Graphite structurel foncé	ROGS0215CFK	ROGS0215CFP	ROGS10115CFK	ROGS10115CFP
19	Blanc structurel	ROGS0219CFK	ROGS0219CFP	ROGS10119CFK	ROGS10119CFP
21	Blanc mat	ROGS0221CFK	ROGS0221CFP	ROGS10121CFK	ROGS10121CFP
24	Noir mat	ROGS0224CFK	ROGS0224CFP	ROGS10124CFK	ROGS10124CFP
26	Noir profond mat	ROGS0226CFK	ROGS0226CFP	ROGS10126CFK	ROGS10126CFP
30	Or brillant	ROGS0230CFK	ROGS0230CFP	ROGS10130CFK	ROGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	ROGS0203CFK	ROGS0203CFP	ROGS10103CFK	ROGS10103CFP
08	Nickel poli	ROGS0208CFK	ROGS0208CFP	ROGS10108CFK	ROGS10108CFP
11	Laiton antique	ROGS0211CFK	ROGS0211CFP	ROGS10111CFK	ROGS10111CFP
29	Laiton mat	ROGS0229CFK	ROGS0229CFP	ROGS10129CFK	ROGS10129CFP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: ROGS10214PFK(PEX).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)

ROYAL ALL IN ONE



Kit thermostatique ROYAL, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique ROYAL, 1 x robinet d'arrêt ROYAL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AROGS10129CFP(PEX).

Orné de rosettes rondes		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	AROGS0202CFK	AROGS0202CFP	AROGS10102CFK	AROGS10102CFP
05	Graphite structurel	AROGS0205CFK	AROGS0205CFP	AROGS10105CFK	AROGS10105CFP
06	Blanc	AROGS0206CFK	AROGS0206CFP	AROGS10106CFK	AROGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	AROGS0207CFK	AROGS0207CFP	AROGS10107CFK	AROGS10107CFP
09	Quartz I	AROGS0209CFK	AROGS0209CFP	AROGS10109CFK	AROGS10109CFP
10	Quartz II	AROGS0210CFK	AROGS0210CFP	AROGS10110CFK	AROGS10110CFP
12	Graphite métallique	AROGS0212CFK	AROGS0212CFP	AROGS10112CFK	AROGS10112CFP
13	Noir brillant	AROGS0213CFK	AROGS0213CFP	AROGS10113CFK	AROGS10113CFP
14	Noir structurel	AROGS0214CFK	AROGS0214CFP	AROGS10114CFK	AROGS10114CFP
15	Graphite structurel foncé	AROGS0215CFK	AROGS0215CFP	AROGS10115CFK	AROGS10115CFP
19	Blanc structurel	AROGS0219CFK	AROGS0219CFP	AROGS10119CFK	AROGS10119CFP
21	Blanc mat	AROGS0221CFK	AROGS0221CFP	AROGS10121CFK	AROGS10121CFP
24	Noir mat	AROGS0224CFK	AROGS0224CFP	AROGS10124CFK	AROGS10124CFP
26	Noir profond mat	AROGS0226CFK	AROGS0226CFP	AROGS10126CFK	AROGS10126CFP
30	Or brillant	AROGS0230CFK	AROGS0230CFP	AROGS10130CFK	AROGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	AROGS0203CFK	AROGS0203CFP	AROGS10103CFK	AROGS10103CFP
08	Nickel poli	AROGS0208CFK	AROGS0208CFP	AROGS10108CFK	AROGS10108CFP
11	Laiton antique	AROGS0211CFK	AROGS0211CFP	AROGS10111CFK	AROGS10111CFP
29	Laiton mat	AROGS0229CFK	AROGS0229CFP	AROGS10129CFK	AROGS10129CFP

Orné de rosettes carrées		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
02	Chrome	AKROGS0202CFK	AKROGS0202CFP	AKROGS10102CFK	AKROGS10102CFP
05	Graphite structurel	AKROGS0205CFK	AKROGS0205CFP	AKROGS10105CFK	AKROGS10105CFP
06	Blanc	AKROGS0206CFK	AKROGS0206CFP	AKROGS10106CFK	AKROGS10106CFP
07	Anthracite / Graphite brillant	AKROGS0207CFK	AKROGS0207CFP	AKROGS10107CFK	AKROGS10107CFP
09	Quartz I	AKROGS0209CFK	AKROGS0209CFP	AKROGS10109CFK	AKROGS10109CFP
10	Quartz II	AKROGS0210CFK	AKROGS0210CFP	AKROGS10110CFK	AKROGS10110CFP
12	Graphite métallique	AKROGS0212CFK	AKROGS0212CFP	AKROGS10112CFK	AKROGS10112CFP
13	Noir brillant	AKROGS0213CFK	AKROGS0213CFP	AKROGS10113CFK	AKROGS10113CFP
14	Noir structurel	AKROGS0214CFK	AKROGS0214CFP	AKROGS10114CFK	AKROGS10114CFP
15	Graphite structurel foncé	AKROGS0215CFK	AKROGS0215CFP	AKROGS10115CFK	AKROGS10115CFP
19	Blanc structurel	AKROGS0219CFK	AKROGS0219CFP	AKROGS10119CFK	AKROGS10119CFP
21	Blanc mat	AKROGS0221CFK	AKROGS0221CFP	AKROGS10121CFK	AKROGS10121CFP
24	Noir mat	AKROGS0224CFK	AKROGS0224CFP	AKROGS10124CFK	AKROGS10124CFP
26	Noir profond mat	AKROGS0226CFK	AKROGS0226CFP	AKROGS10126CFK	AKROGS10126CFP
30	Or brillant	AKROGS0230CFK	AKROGS0230CFP	AKROGS10130CFK	AKROGS10130CFP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version coudée	Version droite	Version coudée	Version droite
03	Satin	AKROGS0203CFK	AKROGS0203CFP	AKROGS10103CFK	AKROGS10103CFP
08	Nickel poli	AKROGS0208CFK	AKROGS0208CFP	AKROGS10108CFK	AKROGS10108CFP
11	Laiton antique	AKROGS0211CFK	AKROGS0211CFP	AKROGS10111CFK	AKROGS10111CFP
29	Laiton mat	AKROGS0229CFK	AKROGS0229CFP	AKROGS10129CFK	AKROGS10129CFP

VISION




Kit thermostatique VISION, axial. Version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique VISION, 1 x robinet d'arrêt VISION, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	VIGS0202CFK/P	VIGS0202CFK/L	VIGS10102CFK/P	VIGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	VIGS0205CFK/P	VIGS0205CFK/L	VIGS10105CFK/P	VIGS10105CFK/L
06	Blanc	VIGS0206CFK/P	VIGS0206CFK/L	VIGS10106CFK/P	VIGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	VIGS0207CFK/P	VIGS0207CFK/L	VIGS10107CFK/P	VIGS10107CFK/L
09	Quartz I	VIGS0209CFK/P	VIGS0209CFK/L	VIGS10109CFK/P	VIGS10109CFK/L
10	Quartz II	VIGS0210CFK/P	VIGS0210CFK/L	VIGS10110CFK/P	VIGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	VIGS0212CFK/P	VIGS0212CFK/L	VIGS10112CFK/P	VIGS10112CFK/L
13	Noir brillant	VIGS0213CFK/P	VIGS0213CFK/L	VIGS10113CFK/P	VIGS10113CFK/L
14	Noir structurel	VIGS0214CFK/P	VIGS0214CFK/L	VIGS10114CFK/P	VIGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	VIGS0215CFK/P	VIGS0215CFK/L	VIGS10115CFK/P	VIGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	VIGS0219CFK/P	VIGS0219CFK/L	VIGS10119CFK/P	VIGS10119CFK/L
21	Blanc mat	VIGS0221CFK/P	VIGS0221CFK/L	VIGS10121CFK/P	VIGS10121CFK/L
24	Noir mat	VIGS0224CFK/P	VIGS0224CFK/L	VIGS10124CFK/P	VIGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	VIGS0226CFK/P	VIGS0226CFK/L	VIGS10126CFK/P	VIGS10126CFK/L
30	Or brillant	VIGS0230CFK/P	VIGS0230CFK/L	VIGS10130CFK/P	VIGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	VIGS0203CFK/P	VIGS0203CFK/L	VIGS10103CFK/P	VIGS10103CFK/L
08	Nickel poli	VIGS0208CFK/P	VIGS0208CFK/L	VIGS10108CFK/P	VIGS10108CFK/L
11	Laiton antique	VIGS0211CFK/P	VIGS0211CFK/L	VIGS10111CFK/P	VIGS10111CFK/L
29	Laiton mat	VIGS0229CFK/P	VIGS0229CFK/L	VIGS10129CFK/P	VIGS10129CFK/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.
Exemple: VIGS0205CFK/L(PEX).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)	(GW)

VISION ALL IN ONE




Kit thermostatique VISION, axial. Version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique, 1 x robinet d'arrêt, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AVIGS0205CFK/P(PEX).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AVIGS0202CFK/P	AVIGS0202CFK/L	AVIGS10102CFK/P	AVIGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	AVIGS0205CFK/P	AVIGS0205CFK/L	AVIGS10105CFK/P	AVIGS10105CFK/L
06	Blanc	AVIGS0206CFK/P	AVIGS0206CFK/L	AVIGS10106CFK/P	AVIGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AVIGS0207CFK/P	AVIGS0207CFK/L	AVIGS10107CFK/P	AVIGS10107CFK/L
09	Quartz I	AVIGS0209CFK/P	AVIGS0209CFK/L	AVIGS10109CFK/P	AVIGS10109CFK/L
10	Quartz II	AVIGS0210CFK/P	AVIGS0210CFK/L	AVIGS10110CFK/P	AVIGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	AVIGS0212CFK/P	AVIGS0212CFK/L	AVIGS10112CFK/P	AVIGS10112CFK/L
13	Noir brillant	AVIGS0213CFK/P	AVIGS0213CFK/L	AVIGS10113CFK/P	AVIGS10113CFK/L
14	Noir structurel	AVIGS0214CFK/P	AVIGS0214CFK/L	AVIGS10114CFK/P	AVIGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AVIGS0215CFK/P	AVIGS0215CFK/L	AVIGS10115CFK/P	AVIGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	AVIGS0219CFK/P	AVIGS0219CFK/L	AVIGS10119CFK/P	AVIGS10119CFK/L
21	Blanc mat	AVIGS0221CFK/P	AVIGS0221CFK/L	AVIGS10121CFK/P	AVIGS10121CFK/L
24	Noir mat	AVIGS0224CFK/P	AVIGS0224CFK/L	AVIGS10124CFK/P	AVIGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	AVIGS0226CFK/P	AVIGS0226CFK/L	AVIGS10126CFK/P	AVIGS10126CFK/L
30	Or brillant	AVIGS0230CFK/P	AVIGS0230CFK/L	AVIGS10130CFK/P	AVIGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	AVIGS0203CFK/P	AVIGS0203CFK/L	AVIGS10103CFK/P	AVIGS10103CFK/L
08	Nickel poli	AVIGS0208CFK/P	AVIGS0208CFK/L	AVIGS10108CFK/P	AVIGS10108CFK/L
11	Laiton antique	AVIGS0211CFK/P	AVIGS0211CFK/L	AVIGS10111CFK/P	AVIGS10111CFK/L
29	Laiton mat	AVIGS0229CFK/P	AVIGS0229CFK/L	AVIGS10129CFK/P	AVIGS10129CFK/L

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AKVIGS0202CFK/P	AKVIGS0202CFK/L	AKVIGS10102CFK/P	AKVIGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	AKVIGS0205CFK/P	AKVIGS0205CFK/L	AKVIGS10105CFK/P	AKVIGS10105CFK/L
06	Blanc	AKVIGS0206CFK/P	AKVIGS0206CFK/L	AKVIGS10106CFK/P	AKVIGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AKVIGS0207CFK/P	AKVIGS0207CFK/L	AKVIGS10107CFK/P	AKVIGS10107CFK/L
09	Quartz I	AKVIGS0209CFK/P	AKVIGS0209CFK/L	AKVIGS10109CFK/P	AKVIGS10109CFK/L
10	Quartz II	AKVIGS0210CFK/P	AKVIGS0210CFK/L	AKVIGS10110CFK/P	AKVIGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	AKVIGS0212CFK/P	AKVIGS0212CFK/L	AKVIGS10112CFK/P	AKVIGS10112CFK/L
13	Noir brillant	AKVIGS0213CFK/P	AKVIGS0213CFK/L	AKVIGS10113CFK/P	AKVIGS10113CFK/L
14	Noir structurel	AKVIGS0214CFK/P	AKVIGS0214CFK/L	AKVIGS10114CFK/P	AKVIGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AKVIGS0215CFK/P	AKVIGS0215CFK/L	AKVIGS10115CFK/P	AKVIGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	AKVIGS0219CFK/P	AKVIGS0219CFK/L	AKVIGS10119CFK/P	AKVIGS10119CFK/L
21	Blanc mat	AKVIGS0221CFK/P	AKVIGS0221CFK/L	AKVIGS10121CFK/P	AKVIGS10121CFK/L
24	Noir mat	AKVIGS0224CFK/P	AKVIGS0224CFK/L	AKVIGS10124CFK/P	AKVIGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	AKVIGS0226CFK/P	AKVIGS0226CFK/L	AKVIGS10126CFK/P	AKVIGS10126CFK/L
30	Or brillant	AKVIGS0230CFK/P	AKVIGS0230CFK/L	AKVIGS10130CFK/P	AKVIGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	AKVIGS0203CFK/P	AKVIGS0203CFK/L	AKVIGS10103CFK/P	AKVIGS10103CFK/L
08	Nickel poli	AKVIGS0208CFK/P	AKVIGS0208CFK/L	AKVIGS10108CFK/P	AKVIGS10108CFK/L
11	Laiton antique	AKVIGS0211CFK/P	AKVIGS0211CFK/L	AKVIGS10111CFK/P	AKVIGS10111CFK/L
29	Laiton mat	AKVIGS0229CFK/P	AKVIGS0229CFK/L	AKVIGS10129CFK/P	AKVIGS10129CFK/L

INTEGRA



Kit thermostatique INTEGRA, axial. Version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M. Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique INTEGRA, 1 x robinet d'arrêt INTEGRA, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	IGS0202CFK/L	IGS0202CFK/P	IGS10102CFK/L	IGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	IGS0205CFK/L	IGS0205CFK/P	IGS10105CFK/L	IGS10105CFK/P
06	Blanc	IGS0206CFK/L	IGS0206CFK/P	IGS10106CFK/L	IGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	IGS0207CFK/L	IGS0207CFK/P	IGS10107CFK/L	IGS10107CFK/P
09	Quartz I	IGS0209CFK/L	IGS0209CFK/P	IGS10109CFK/L	IGS10109CFK/P
10	Quartz II	IGS0210CFK/L	IGS0210CFK/P	IGS10110CFK/L	IGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	IGS0212CFK/L	IGS0212CFK/P	IGS10112CFK/L	IGS10112CFK/P
13	Noir brillant	IGS0213CFK/L	IGS0213CFK/P	IGS10113CFK/L	IGS10113CFK/P
14	Noir structurel	IGS0214CFK/L	IGS0214CFK/P	IGS10114CFK/L	IGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	IGS0215CFK/L	IGS0215CFK/P	IGS10115CFK/L	IGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	IGS0219CFK/L	IGS0219CFK/P	IGS10119CFK/L	IGS10119CFK/P
21	Blanc mat	IGS0221CFK/L	IGS0221CFK/P	IGS10121CFK/L	IGS10121CFK/P
24	Noir mat	IGS0224CFK/L	IGS0224CFK/P	IGS10124CFK/L	IGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	IGS0226CFK/L	IGS0226CFK/P	IGS10126CFK/L	IGS10126CFK/P
30	Or brillant	IGS0230CFK/L	IGS0230CFK/P	IGS10130CFK/L	IGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	IGS0203CFK/L	IGS0203CFK/P	IGS10103CFK/L	IGS10103CFK/P
08	Nickel poli	IGS0208CFK/L	IGS0208CFK/P	IGS10108CFK/L	IGS10108CFK/P
11	Laiton antique	IGS0211CFK/L	IGS0211CFK/P	IGS10111CFK/L	IGS10111CFK/P
29	Laiton mat	IGS0229CFK/L	IGS0229CFK/P	IGS10129CFK/L	IGS10129CFK/P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.

Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.

Exemple: IGS10103CFK/L(PEX).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	PEX	(Cu)	(GZ)	(GW)

Installation facile du kit INTEGRA à l'aide d'une clé Allen.			
01	Nickel	Clé Allen	KI15/70

INTEGRA ALL IN ONE



Kit thermostatique INTEGRA, axial. Version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M. Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique INTEGRA, 1 x robinet d'arrêt INTEGRA, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).

Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AKIGS0213CFK/P(PEX).

Orné de rosettes rondes		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AIGS0202CFK/L	AIGS0202CFK/P	AIGS10102CFK/L	AIGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	AIGS0205CFK/L	AIGS0205CFK/P	AIGS10105CFK/L	AIGS10105CFK/P
06	Blanc	AIGS0206CFK/L	AIGS0206CFK/P	AIGS10106CFK/L	AIGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AIGS0207CFK/L	AIGS0207CFK/P	AIGS10107CFK/L	AIGS10107CFK/P
09	Quartz I	AIGS0209CFK/L	AIGS0209CFK/P	AIGS10109CFK/L	AIGS10109CFK/P
10	Quartz II	AIGS0210CFK/L	AIGS0210CFK/P	AIGS10110CFK/L	AIGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	AIGS0212CFK/L	AIGS0212CFK/P	AIGS10112CFK/L	AIGS10112CFK/P
13	Noir brillant	AIGS0213CFK/L	AIGS0213CFK/P	AIGS10113CFK/L	AIGS10113CFK/P
14	Noir structurel	AIGS0214CFK/L	AIGS0214CFK/P	AIGS10114CFK/L	AIGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	AIGS0215CFK/L	AIGS0215CFK/P	AIGS10115CFK/L	AIGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	AIGS0219CFK/L	AIGS0219CFK/P	AIGS10119CFK/L	AIGS10119CFK/P
21	Blanc mat	AIGS0221CFK/L	AIGS0221CFK/P	AIGS10121CFK/L	AIGS10121CFK/P
24	Noir mat	AIGS0224CFK/L	AIGS0224CFK/P	AIGS10124CFK/L	AIGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	AIGS0226CFK/L	AIGS0226CFK/P	AIGS10126CFK/L	AIGS10126CFK/P
30	Or brillant	AIGS0230CFK/L	AIGS0230CFK/P	AIGS10130CFK/L	AIGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	AIGS0203CFK/L	AIGS0203CFK/P	AIGS10103CFK/L	AIGS10103CFK/P
08	Nickel poli	AIGS0208CFK/L	AIGS0208CFK/P	AIGS10108CFK/L	AIGS10108CFK/P
11	Laiton antique	AIGS0211CFK/L	AIGS0211CFK/P	AIGS10111CFK/L	AIGS10111CFK/P
29	Laiton mat	AIGS0229CFK/L	AIGS0229CFK/P	AIGS10129CFK/L	AIGS10129CFK/P

Orné de rosettes carrées		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AKIGS0202CFK/L	AKIGS0202CFK/P	AKIGS10102CFK/L	AKIGS10102CFK/P
05	Graphite structurel	AKIGS0205CFK/L	AKIGS0205CFK/P	AKIGS10105CFK/L	AKIGS10105CFK/P
06	Blanc	AKIGS0206CFK/L	AKIGS0206CFK/P	AKIGS10106CFK/L	AKIGS10106CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AKIGS0207CFK/L	AKIGS0207CFK/P	AKIGS10107CFK/L	AKIGS10107CFK/P
09	Quartz I	AKIGS0209CFK/L	AKIGS0209CFK/P	AKIGS10109CFK/L	AKIGS10109CFK/P
10	Quartz II	AKIGS0210CFK/L	AKIGS0210CFK/P	AKIGS10110CFK/L	AKIGS10110CFK/P
12	Graphite métallique	AKIGS0212CFK/L	AKIGS0212CFK/P	AKIGS10112CFK/L	AKIGS10112CFK/P
13	Noir brillant	AKIGS0213CFK/L	AKIGS0213CFK/P	AKIGS10113CFK/L	AKIGS10113CFK/P
14	Noir structurel	AKIGS0214CFK/L	AKIGS0214CFK/P	AKIGS10114CFK/L	AKIGS10114CFK/P
15	Graphite structurel foncé	AKIGS0215CFK/L	AKIGS0215CFK/P	AKIGS10115CFK/L	AKIGS10115CFK/P
19	Blanc structurel	AKIGS0219CFK/L	AKIGS0219CFK/P	AKIGS10119CFK/L	AKIGS10119CFK/P
21	Blanc mat	AKIGS0221CFK/L	AKIGS0221CFK/P	AKIGS10121CFK/L	AKIGS10121CFK/P
24	Noir mat	AKIGS0224CFK/L	AKIGS0224CFK/P	AKIGS10124CFK/L	AKIGS10124CFK/P
26	Noir profond mat	AKIGS0226CFK/L	AKIGS0226CFK/P	AKIGS10126CFK/L	AKIGS10126CFK/P
30	Or brillant	AKIGS0230CFK/L	AKIGS0230CFK/P	AKIGS10130CFK/L	AKIGS10130CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
03	Satin	AKIGS0203CFK/L	AKIGS0203CFK/P	AKIGS10103CFK/L	AKIGS10103CFK/P
08	Nickel poli	AKIGS0208CFK/L	AKIGS0208CFK/P	AKIGS10108CFK/L	AKIGS10108CFK/P
11	Laiton antique	AKIGS0211CFK/L	AKIGS0211CFK/P	AKIGS10111CFK/L	AKIGS10111CFK/P
29	Laiton mat	AKIGS0229CFK/L	AKIGS0229CFK/P	AKIGS10129CFK/L	AKIGS10129CFK/P

HEATEGRA ALL IN ONE

NOUVEAU



Kit thermostatique HEATEGRA avec chauffage électrique, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique INTEGRA, 1 x robinet d'arrêt INTEGRA, 1 x connecteur de montage du côté de l'arrêt pour le raccordement d'un radiateur électrique, 1 x tête thermostatique PRESTIGE, 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), 1 x radiateur électrique 300W / 600W / 900W.
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AHGS0226300/P(PEX).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec chauffage électrique 300W		Avec chauffage électrique 600W		Avec chauffage électrique 900W	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AHGS0203300/L	AHGS0203300/P	AHGS0203600/L	AHGS0203600/P	AHGS0203900/L	AHGS0203900/P
05	Graphite structurel	AHGS0205300/L	AHGS0205300/P	AHGS0205600/L	AHGS0205600/P	AHGS0205900/L	AHGS0205900/P
06	Blanc	AHGS0206300/L	AHGS0206300/P	AHGS0206600/L	AHGS0206600/P	AHGS0206900/L	AHGS0206900/P
07	Anthracite / Graphite bril.	AHGS0207300/L	AHGS0207300/P	AHGS0207600/L	AHGS0207600/P	AHGS0207900/L	AHGS0207900/P
09	Quartz I	AHGS0209300/L	AHGS0209300/P	AHGS0209600/L	AHGS0209600/P	AHGS0209900/L	AHGS0209900/P
10	Quartz II	AHGS0210300/L	AHGS0210300/P	AHGS0210600/L	AHGS0210600/P	AHGS0210900/L	AHGS0210900/P
12	Graphite métallique	AHGS0212300/L	AHGS0212300/P	AHGS0212600/L	AHGS0212600/P	AHGS0212900/L	AHGS0212900/P
13	Noir brillant	AHGS0213300/L	AHGS0213300/P	AHGS0213600/L	AHGS0213600/P	AHGS0213900/L	AHGS0213900/P
14	Noir structurel	AHGS0214300/L	AHGS0214300/P	AHGS0214600/L	AHGS0214600/P	AHGS0214900/L	AHGS0214900/P
15	Graphite struct. foncé	AHGS0215300/L	AHGS0215300/P	AHGS0215600/L	AHGS0215600/P	AHGS0215900/L	AHGS0215900/P
19	Blanc structurel	AHGS0219300/L	AHGS0219300/P	AHGS0219600/L	AHGS0219600/P	AHGS0219900/L	AHGS0219900/P
21	Blanc mat	AHGS0221300/L	AHGS0221300/P	AHGS0221600/L	AHGS0221600/P	AHGS0221900/L	AHGS0221900/P
24	Noir mat	AHGS0224300/L	AHGS0224300/P	AHGS0224600/L	AHGS0224600/P	AHGS0224900/L	AHGS0224900/P
26	Noir profond mat	AHGS0226300/L	AHGS0226300/P	AHGS0226600/L	AHGS0226600/P	AHGS0226900/L	AHGS0226900/P
30	Or brillant	AHGS0230300/L	AHGS0230300/P	AHGS0230600/L	AHGS0230600/P	AHGS0230900/L	AHGS0230900/P

Installation facile du kit INTEGRA à l'aide d'une clé Allen.

01	Nickel	Clé Allen	KI15/70
----	--------	-----------	---------



HEATEGRA DUO ALL IN ONE

NOUVEAU




Kit thermostatique INTEGRA DUO avec chauffage électrique, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion INTEGRA DUO, 1 x connecteur de montage du côté de l'arrêt pour le raccordement d'un radiateur électrique, 1 x tête thermostatique PRESTIGE, 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), 1 x radiateur électrique 300W / 600W / 900W.
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AHDGS0221600/P(Cu).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec chauffage électrique 300W		Avec chauffage électrique 600W		Avec chauffage électrique 900W	
Non	Couleur	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AHDGS0203300/L	AHDGS0203300/P	AHDGS0203600/L	AHDGS0203600/P	AHDGS0203900/L	AHDGS0203900/P
05	Graphite structurel	AHDGS0205300/L	AHDGS0205300/P	AHDGS0205600/L	AHDGS0205600/P	AHDGS0205900/L	AHDGS0205900/P
06	Blanc	AHDGS0206300/L	AHDGS0206300/P	AHDGS0206600/L	AHDGS0206600/P	AHDGS0206900/L	AHDGS0206900/P
07	Anthracite / Graph. bril.	AHDGS0207300/L	AHDGS0207300/P	AHDGS0207600/L	AHDGS0207600/P	AHDGS0207900/L	AHDGS0207900/P
09	Quartz I	AHDGS0209300/L	AHDGS0209300/P	AHDGS0209600/L	AHDGS0209600/P	AHDGS0209900/L	AHDGS0209900/P
10	Quartz II	AHDGS0210300/L	AHDGS0210300/P	AHDGS0210600/L	AHDGS0210600/P	AHDGS0210900/L	AHDGS0210900/P
12	Graphite métallique	AHDGS0212300/L	AHDGS0212300/P	AHDGS0212600/L	AHDGS0212600/P	AHDGS0212900/L	AHDGS0212900/P
13	Noir brillant	AHDGS0213300/L	AHDGS0213300/P	AHDGS0213600/L	AHDGS0213600/P	AHDGS0213900/L	AHDGS0213900/P
14	Noir structurel	AHDGS0214300/L	AHDGS0214300/P	AHDGS0214600/L	AHDGS0214600/P	AHDGS0214900/L	AHDGS0214900/P
15	Graphite str. foncé	AHDGS0215300/L	AHDGS0215300/P	AHDGS0215600/L	AHDGS0215600/P	AHDGS0215900/L	AHDGS0215900/P
19	Blanc structurel	AHDGS0219300/L	AHDGS0219300/P	AHDGS0219600/L	AHDGS0219600/P	AHDGS0219900/L	AHDGS0219900/P
21	Blanc mat	AHDGS0221300/L	AHDGS0221300/P	AHDGS0221600/L	AHDGS0221600/P	AHDGS0221900/L	AHDGS0221900/P
24	Noir mat	AHDGS0224300/L	AHDGS0224300/P	AHDGS0224600/L	AHDGS0224600/P	AHDGS0224900/L	AHDGS0224900/P
26	Noir profond mat	AHDGS0226300/L	AHDGS0226300/P	AHDGS0226600/L	AHDGS0226600/P	AHDGS0226900/L	AHDGS0226900/P
30	Or brillant	AHDGS0230300/L	AHDGS0230300/P	AHDGS0230600/L	AHDGS0230600/P	AHDGS0230900/L	AHDGS0230900/P

Installation facile du kit INTEGRA à l'aide d'une clé Allen.

01	Nickel	Clé Allen	KI15/70
----	--------	-----------	---------



LUX I



Kit thermostatique LUX I, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique LUX I, 1 x robinet d'arrêt LUX I, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	LUX1GS0202CFK/P	LUX1GS0202CFK/L	LUX1GS10102CFK/P	LUX1GS10102CFK/L
05	Graphite structuel	LUX1GS0205CFK/P	LUX1GS0205CFK/L	LUX1GS10105CFK/P	LUX1GS10105CFK/L
06	Blanc	LUX1GS0206CFK/P	LUX1GS0206CFK/L	LUX1GS10106CFK/P	LUX1GS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	LUX1GS0207CFK/P	LUX1GS0207CFK/L	LUX1GS10107CFK/P	LUX1GS10107CFK/L
09	Quartz I	LUX1GS0209CFK/P	LUX1GS0209CFK/L	LUX1GS10109CFK/P	LUX1GS10109CFK/L
10	Quartz II	LUX1GS0210CFK/P	LUX1GS0210CFK/L	LUX1GS10110CFK/P	LUX1GS10110CFK/L
12	Graphite métallique	LUX1GS0212CFK/P	LUX1GS0212CFK/L	LUX1GS10112CFK/P	LUX1GS10112CFK/L
13	Noir brillant	LUX1GS0213CFK/P	LUX1GS0213CFK/L	LUX1GS10113CFK/P	LUX1GS10113CFK/L
14	Noir structuel	LUX1GS0214CFK/P	LUX1GS0214CFK/L	LUX1GS10114CFK/P	LUX1GS10114CFK/L
15	Graphite structuel foncé	LUX1GS0215CFK/P	LUX1GS0215CFK/L	LUX1GS10115CFK/P	LUX1GS10115CFK/L
19	Blanc structuel	LUX1GS0219CFK/P	LUX1GS0219CFK/L	LUX1GS10119CFK/P	LUX1GS10119CFK/L
21	Blanc mat	LUX1GS0221CFK/P	LUX1GS0221CFK/L	LUX1GS10121CFK/P	LUX1GS10121CFK/L
24	Noir mat	LUX1GS0224CFK/P	LUX1GS0224CFK/L	LUX1GS10124CFK/P	LUX1GS10124CFK/L
26	Noir profond mat	LUX1GS0226CFK/P	LUX1GS0226CFK/L	LUX1GS10126CFK/P	LUX1GS10126CFK/L
30	Or brillant	LUX1GS0230CFK/P	LUX1GS0230CFK/L	LUX1GS10130CFK/P	LUX1GS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	LUX1GS0203CFK/P	LUX1GS0203CFK/L	LUX1GS10103CFK/P	LUX1GS10103CFK/L
08	Nickel poli	LUX1GS0208CFK/P	LUX1GS0208CFK/L	LUX1GS10108CFK/P	LUX1GS10108CFK/L
11	Laiton antique	LUX1GS0211CFK/P	LUX1GS0211CFK/L	LUX1GS10111CFK/P	LUX1GS10111CFK/L
29	Laiton mat	LUX1GS0229CFK/P	LUX1GS0229CFK/L	LUX1GS10129CFK/P	LUX1GS10129CFK/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les adaptateurs font partie intégrante des robinets (lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: LUX1GS0221C/L(Cu).

LUX I ALL IN ONE





Kit thermostatique LUX I, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique LUX I, 1 x robinet d'arrêt LUX I, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage. Les raccords PEX (16x2) ou Cu (15x1) font partie intégrante des robinets. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AKLUX1GS10102CFK/L(Cu).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	ALUX1GS0202CFK/P	ALUX1GS0202CFK/L	ALUX1GS10102CFK/P	ALUX1GS10102CFK/L
05	Graphite structuel	ALUX1GS0205CFK/P	ALUX1GS0205CFK/L	ALUX1GS10105CFK/P	ALUX1GS10105CFK/L
06	Blanc	ALUX1GS0206CFK/P	ALUX1GS0206CFK/L	ALUX1GS10106CFK/P	ALUX1GS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	ALUX1GS0207CFK/P	ALUX1GS0207CFK/L	ALUX1GS10107CFK/P	ALUX1GS10107CFK/L
09	Quartz I	ALUX1GS0209CFK/P	ALUX1GS0209CFK/L	ALUX1GS10109CFK/P	ALUX1GS10109CFK/L
10	Quartz II	ALUX1GS0210CFK/P	ALUX1GS0210CFK/L	ALUX1GS10110CFK/P	ALUX1GS10110CFK/L
12	Graphite métallique	ALUX1GS0212CFK/P	ALUX1GS0212CFK/L	ALUX1GS10112CFK/P	ALUX1GS10112CFK/L
13	Noir brillant	ALUX1GS0213CFK/P	ALUX1GS0213CFK/L	ALUX1GS10113CFK/P	ALUX1GS10113CFK/L
14	Noir structuel	ALUX1GS0214CFK/P	ALUX1GS0214CFK/L	ALUX1GS10114CFK/P	ALUX1GS10114CFK/L
15	Graphite structuel foncé	ALUX1GS0215CFK/P	ALUX1GS0215CFK/L	ALUX1GS10115CFK/P	ALUX1GS10115CFK/L
19	Blanc structuel	ALUX1GS0219CFK/P	ALUX1GS0219CFK/L	ALUX1GS10119CFK/P	ALUX1GS10119CFK/L
21	Blanc mat	ALUX1GS0221CFK/P	ALUX1GS0221CFK/L	ALUX1GS10121CFK/P	ALUX1GS10121CFK/L
24	Noir mat	ALUX1GS0224CFK/P	ALUX1GS0224CFK/L	ALUX1GS10124CFK/P	ALUX1GS10124CFK/L
26	Noir profond mat	ALUX1GS0226CFK/P	ALUX1GS0226CFK/L	ALUX1GS10126CFK/P	ALUX1GS10126CFK/L
30	Or brillant	ALUX1GS0230CFK/P	ALUX1GS0230CFK/L	ALUX1GS10130CFK/P	ALUX1GS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	ALUX1GS0203CFK/P	ALUX1GS0203CFK/L	ALUX1GS10103CFK/P	ALUX1GS10103CFK/L
08	Nickel poli	ALUX1GS0208CFK/P	ALUX1GS0208CFK/L	ALUX1GS10108CFK/P	ALUX1GS10108CFK/L
11	Laiton antique	ALUX1GS0211CFK/P	ALUX1GS0211CFK/L	ALUX1GS10111CFK/P	ALUX1GS10111CFK/L
29	Laiton mat	ALUX1GS0229CFK/P	ALUX1GS0229CFK/L	ALUX1GS10129CFK/P	ALUX1GS10129CFK/L

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AKLUX1GS0202CFK/P	AKLUX1GS0202CFK/L	AKLUX1GS10102CFK/P	AKLUX1GS10102CFK/L
05	Graphite structuel	AKLUX1GS0205CFK/P	AKLUX1GS0205CFK/L	AKLUX1GS10105CFK/P	AKLUX1GS10105CFK/L
06	Blanc	AKLUX1GS0206CFK/P	AKLUX1GS0206CFK/L	AKLUX1GS10106CFK/P	AKLUX1GS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AKLUX1GS0207CFK/P	AKLUX1GS0207CFK/L	AKLUX1GS10107CFK/P	AKLUX1GS10107CFK/L
09	Quartz I	AKLUX1GS0209CFK/P	AKLUX1GS0209CFK/L	AKLUX1GS10109CFK/P	AKLUX1GS10109CFK/L
10	Quartz II	AKLUX1GS0210CFK/P	AKLUX1GS0210CFK/L	AKLUX1GS10110CFK/P	AKLUX1GS10110CFK/L
12	Graphite métallique	AKLUX1GS0212CFK/P	AKLUX1GS0212CFK/L	AKLUX1GS10112CFK/P	AKLUX1GS10112CFK/L
13	Noir brillant	AKLUX1GS0213CFK/P	AKLUX1GS0213CFK/L	AKLUX1GS10113CFK/P	AKLUX1GS10113CFK/L
14	Noir structuel	AKLUX1GS0214CFK/P	AKLUX1GS0214CFK/L	AKLUX1GS10114CFK/P	AKLUX1GS10114CFK/L
15	Graphite structuel foncé	AKLUX1GS0215CFK/P	AKLUX1GS0215CFK/L	AKLUX1GS10115CFK/P	AKLUX1GS10115CFK/L
19	Blanc structuel	AKLUX1GS0219CFK/P	AKLUX1GS0219CFK/L	AKLUX1GS10119CFK/P	AKLUX1GS10119CFK/L
21	Blanc mat	AKLUX1GS0221CFK/P	AKLUX1GS0221CFK/L	AKLUX1GS10121CFK/P	AKLUX1GS10121CFK/L
24	Noir mat	AKLUX1GS0224CFK/P	AKLUX1GS0224CFK/L	AKLUX1GS10124CFK/P	AKLUX1GS10124CFK/L
26	Noir profond mat	AKLUX1GS0226CFK/P	AKLUX1GS0226CFK/L	AKLUX1GS10126CFK/P	AKLUX1GS10126CFK/L
30	Or brillant	AKLUX1GS0230CFK/P	AKLUX1GS0230CFK/L	AKLUX1GS10130CFK/P	AKLUX1GS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	AKLUX1GS0203CFK/P	AKLUX1GS0203CFK/L	AKLUX1GS10103CFK/P	AKLUX1GS10103CFK/L
08	Nickel poli	AKLUX1GS0208CFK/P	AKLUX1GS0208CFK/L	AKLUX1GS10108CFK/P	AKLUX1GS10108CFK/L
11	Laiton antique	AKLUX1GS0211CFK/P	AKLUX1GS0211CFK/L	AKLUX1GS10111CFK/P	AKLUX1GS10111CFK/L
29	Laiton mat	AKLUX1GS0229CFK/P	AKLUX1GS0229CFK/L	AKLUX1GS10129CFK/P	AKLUX1GS10129CFK/L

LUX II



Kit thermostatique LUX II, version coudée. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique LUX II, 1 x robinet d'arrêt LUX II, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
02	Chrome	LUX2GS0202CFK	LUX2GS10102CFK
05	Graphite structurel	LUX2GS0205CFK	LUX2GS10105CFK
06	Blanc	LUX2GS0206CFK	LUX2GS10106CFK
07	Anthracite / Graphite brillant	LUX2GS0207CFK	LUX2GS10107CFK
09	Quartz I	LUX2GS0209CFK	LUX2GS10109CFK
10	Quartz II	LUX2GS0210CFK	LUX2GS10110CFK
12	Graphite métallique	LUX2GS0212CFK	LUX2GS10112CFK
13	Noir brillant	LUX2GS0213CFK	LUX2GS10113CFK
14	Noir structurel	LUX2GS0214CFK	LUX2GS10114CFK
15	Graphite structurel foncé	LUX2GS0215CFK	LUX2GS10115CFK
19	Blanc structurel	LUX2GS0219CFK	LUX2GS10119CFK
21	Blanc mat	LUX2GS0221CFK	LUX2GS10121CFK
24	Noir mat	LUX2GS0224CFK	LUX2GS10124CFK
26	Noir profond mat	LUX2GS0226CFK	LUX2GS10126CFK
30	Or brillant	LUX2GS0230CFK	LUX2GS10130CFK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
03	Satin	LUX2GS0203CFK	LUX2GS10103CFK
08	Nickel poli	LUX2GS0208CFK	LUX2GS10108CFK
11	Laiton antique	LUX2GS0211CFK	LUX2GS10111CFK
29	Laiton mat	LUX2GS0229CFK	LUX2GS10129CFK

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les adaptateurs font partie intégrante des robinettis (lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: LUX2GS0219CFK(PEX).


LUX II ALL IN ONE



Kit thermostatique LUX I, version coudée. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique LUX II, 1 x robinet d'arrêt LUX II, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage. Les raccords PEX (16x2) ou Cu (15x1) font partie intégrante des robinets. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: ALUX2GS0226CFK(PEX).

Orné de rosettes rondes			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
02	Chrome	ALUX2GS0202CFK	ALUX2GS10102CFK
05	Graphite structurel	ALUX2GS0205CFK	ALUX2GS10105CFK
06	Blanc	ALUX2GS0206CFK	ALUX2GS10106CFK
07	Anthracite / Graphite brillant	ALUX2GS0207CFK	ALUX2GS10107CFK
09	Quartz I	ALUX2GS0209CFK	ALUX2GS10109CFK
10	Quartz II	ALUX2GS0210CFK	ALUX2GS10110CFK
12	Graphite métallique	ALUX2GS0212CFK	ALUX2GS10112CFK
13	Noir brillant	ALUX2GS0213CFK	ALUX2GS10113CFK
14	Noir structurel	ALUX2GS0214CFK	ALUX2GS10114CFK
15	Graphite structurel foncé	ALUX2GS0215CFK	ALUX2GS10115CFK
19	Blanc structurel	ALUX2GS0219CFK	ALUX2GS10119CFK
21	Blanc mat	ALUX2GS0221CFK	ALUX2GS10121CFK
24	Noir mat	ALUX2GS0224CFK	ALUX2GS10124CFK
26	Noir profond mat	ALUX2GS0226CFK	ALUX2GS10126CFK
30	Or brillant	ALUX2GS0230CFK	ALUX2GS10130CFK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
03	Satin	ALUX2GS0203CFK	ALUX2GS10103CFK
08	Nickel poli	ALUX2GS0208CFK	ALUX2GS10108CFK
11	Laiton antique	ALUX2GS0211CFK	ALUX2GS10111CFK
29	Laiton mat	ALUX2GS0229CFK	ALUX2GS10129CFK
Orné de rosettes carrées			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
02	Chrome	AKLUX2GS0202CFK	AKLUX2GS10102CFK
05	Graphite structurel	AKLUX2GS0205CFK	AKLUX2GS10105CFK
06	Blanc	AKLUX2GS0206CFK	AKLUX2GS10106CFK
07	Anthracite / Graphite brillant	AKLUX2GS0207CFK	AKLUX2GS10107CFK
09	Quartz I	AKLUX2GS0209CFK	AKLUX2GS10109CFK
10	Quartz II	AKLUX2GS0210CFK	AKLUX2GS10110CFK
12	Graphite métallique	AKLUX2GS0212CFK	AKLUX2GS10112CFK
13	Noir brillant	AKLUX2GS0213CFK	AKLUX2GS10113CFK
14	Noir structurel	AKLUX2GS0214CFK	AKLUX2GS10114CFK
15	Graphite structurel foncé	AKLUX2GS0215CFK	AKLUX2GS10115CFK
19	Blanc structurel	AKLUX2GS0219CFK	AKLUX2GS10119CFK
21	Blanc mat	AKLUX2GS0221CFK	AKLUX2GS10121CFK
24	Noir mat	AKLUX2GS0224CFK	AKLUX2GS10124CFK
26	Noir profond mat	AKLUX2GS0226CFK	AKLUX2GS10126CFK
30	Or brillant	AKLUX2GS0230CFK	AKLUX2GS10130CFK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Avec tête thermostatique PRESTIGE	Avec tête thermostatique TUCAN
03	Satin	AKLUX2GS0203CFK	AKLUX2GS10103CFK
08	Nickel poli	AKLUX2GS0208CFK	AKLUX2GS10108CFK
11	Laiton antique	AKLUX2GS0211CFK	AKLUX2GS10111CFK
29	Laiton mat	AKLUX2GS0229CFK	AKLUX2GS10129CFK

QUATTRO



Kit thermostatique QUATTRO, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique QUATTRO, 1 x robinet d'arrêt QUATTRO, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	QGS0202CFK/P	QGS0202CFK/L	QGS10102CFK/P	QGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	QGS0205CFK/P	QGS0205CFK/L	QGS10105CFK/P	QGS10105CFK/L
06	Blanc	QGS0206CFK/P	QGS0206CFK/L	QGS10106CFK/P	QGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	QGS0207CFK/P	QGS0207CFK/L	QGS10107CFK/P	QGS10107CFK/L
09	Quartz I	QGS0209CFK/P	QGS0209CFK/L	QGS10109CFK/P	QGS10109CFK/L
10	Quartz II	QGS0210CFK/P	QGS0210CFK/L	QGS10110CFK/P	QGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	QGS0212CFK/P	QGS0212CFK/L	QGS10112CFK/P	QGS10112CFK/L
13	Noir brillant	QGS0213CFK/P	QGS0213CFK/L	QGS10113CFK/P	QGS10113CFK/L
14	Noir structurel	QGS0214CFK/P	QGS0214CFK/L	QGS10114CFK/P	QGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	QGS0215CFK/P	QGS0215CFK/L	QGS10115CFK/P	QGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	QGS0219CFK/P	QGS0219CFK/L	QGS10119CFK/P	QGS10119CFK/L
21	Blanc mat	QGS0221CFK/P	QGS0221CFK/L	QGS10121CFK/P	QGS10121CFK/L
24	Noir mat	QGS0224CFK/P	QGS0224CFK/L	QGS10124CFK/P	QGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	QGS0226CFK/P	QGS0226CFK/L	QGS10126CFK/P	QGS10126CFK/L
30	Or brillant	QGS0230CFK/P	QGS0230CFK/L	QGS10130CFK/P	QGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	QGS0203CFK/P	QGS0203CFK/L	QGS10103CFK/P	QGS10103CFK/L
08	Nickel poli	QGS0208CFK/P	QGS0208CFK/L	QGS10108CFK/P	QGS10108CFK/L
11	Laiton antique	QGS0211CFK/P	QGS0211CFK/L	QGS10111CFK/P	QGS10111CFK/L
29	Laiton mat	QGS0229CFK/P	QGS0229CFK/L	QGS10129CFK/P	QGS10129CFK/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les adaptateurs font partie intégrante des robinetteries (lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: QGS0229CFK/P(PEX).

QUATTRO ALL IN ONE




Kit thermostatique QUATTRO, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique QUATTRO, 1 x robinet d'arrêt QUATTRO, 1 x tête thermostatique PRESTIGE ou TUCAN, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage. Les raccords PEX (16x2) ou Cu (15x1) font partie intégrante des robinets. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AKQGS0229CFK/P(PEX).

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AQGS0202CFK/P	AQGS0202CFK/L	AQGS10102CFK/P	AQGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	AQGS0205CFK/P	AQGS0205CFK/L	AQGS10105CFK/P	AQGS10105CFK/L
06	Blanc	AQGS0206CFK/P	AQGS0206CFK/L	AQGS10106CFK/P	AQGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AQGS0207CFK/P	AQGS0207CFK/L	AQGS10107CFK/P	AQGS10107CFK/L
09	Quartz I	AQGS0209CFK/P	AQGS0209CFK/L	AQGS10109CFK/P	AQGS10109CFK/L
10	Quartz II	AQGS0210CFK/P	AQGS0210CFK/L	AQGS10110CFK/P	AQGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	AQGS0212CFK/P	AQGS0212CFK/L	AQGS10112CFK/P	AQGS10112CFK/L
13	Noir brillant	AQGS0213CFK/P	AQGS0213CFK/L	AQGS10113CFK/P	AQGS10113CFK/L
14	Noir structurel	AQGS0214CFK/P	AQGS0214CFK/L	AQGS10114CFK/P	AQGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AQGS0215CFK/P	AQGS0215CFK/L	AQGS10115CFK/P	AQGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	AQGS0219CFK/P	AQGS0219CFK/L	AQGS10119CFK/P	AQGS10119CFK/L
21	Blanc mat	AQGS0221CFK/P	AQGS0221CFK/L	AQGS10121CFK/P	AQGS10121CFK/L
24	Noir mat	AQGS0224CFK/P	AQGS0224CFK/L	AQGS10124CFK/P	AQGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	AQGS0226CFK/P	AQGS0226CFK/L	AQGS10126CFK/P	AQGS10126CFK/L
30	Or brillant	AQGS0230CFK/P	AQGS0230CFK/L	AQGS10130CFK/P	AQGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	AQGS0203CFK/P	AQGS0203CFK/L	AQGS10103CFK/P	AQGS10103CFK/L
08	Nickel poli	AQGS0208CFK/P	AQGS0208CFK/L	AQGS10108CFK/P	AQGS10108CFK/L
11	Laiton antique	AQGS0211CFK/P	AQGS0211CFK/L	AQGS10111CFK/P	AQGS10111CFK/L
29	Laiton mat	AQGS0229CFK/P	AQGS0229CFK/L	AQGS10129CFK/P	AQGS10129CFK/L

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AKQGS0202CFK/P	AKQGS0202CFK/L	AKQGS10102CFK/P	AKQGS10102CFK/L
05	Graphite structurel	AKQGS0205CFK/P	AKQGS0205CFK/L	AKQGS10105CFK/P	AKQGS10105CFK/L
06	Blanc	AKQGS0206CFK/P	AKQGS0206CFK/L	AKQGS10106CFK/P	AKQGS10106CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AKQGS0207CFK/P	AKQGS0207CFK/L	AKQGS10107CFK/P	AKQGS10107CFK/L
09	Quartz I	AKQGS0209CFK/P	AKQGS0209CFK/L	AKQGS10109CFK/P	AKQGS10109CFK/L
10	Quartz II	AKQGS0210CFK/P	AKQGS0210CFK/L	AKQGS10110CFK/P	AKQGS10110CFK/L
12	Graphite métallique	AKQGS0212CFK/P	AKQGS0212CFK/L	AKQGS10112CFK/P	AKQGS10112CFK/L
13	Noir brillant	AKQGS0213CFK/P	AKQGS0213CFK/L	AKQGS10113CFK/P	AKQGS10113CFK/L
14	Noir structurel	AKQGS0214CFK/P	AKQGS0214CFK/L	AKQGS10114CFK/P	AKQGS10114CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AKQGS0215CFK/P	AKQGS0215CFK/L	AKQGS10115CFK/P	AKQGS10115CFK/L
19	Blanc structurel	AKQGS0219CFK/P	AKQGS0219CFK/L	AKQGS10119CFK/P	AKQGS10119CFK/L
21	Blanc mat	AKQGS0221CFK/P	AKQGS0221CFK/L	AKQGS10121CFK/P	AKQGS10121CFK/L
24	Noir mat	AKQGS0224CFK/P	AKQGS0224CFK/L	AKQGS10124CFK/P	AKQGS10124CFK/L
26	Noir profond mat	AKQGS0226CFK/P	AKQGS0226CFK/L	AKQGS10126CFK/P	AKQGS10126CFK/L
30	Or brillant	AKQGS0230CFK/P	AKQGS0230CFK/L	AKQGS10130CFK/P	AKQGS10130CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		Avec tête thermostatique PRESTIGE		Avec tête thermostatique TUCAN	
Non	Couleur	Version droite	Version gauche	Version droite	Version gauche
03	Satin	AKQGS0203CFK/P	AKQGS0203CFK/L	AKQGS10103CFK/P	AKQGS10103CFK/L
08	Nickel poli	AKQGS0208CFK/P	AKQGS0208CFK/L	AKQGS10108CFK/P	AKQGS10108CFK/L
11	Laiton antique	AKQGS0211CFK/P	AKQGS0211CFK/L	AKQGS10111CFK/P	AKQGS10111CFK/L
29	Laiton mat	AKQGS0229CFK/P	AKQGS0229CFK/L	AKQGS10129CFK/P	AKQGS10129CFK/L

TWINS




Kit d'arrêt TWINS, version coudée ou droite. M ¾" x F ¾", distance entre les connexions 50 mm.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion d'arrêt TWINS, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	000M874A002	000M882A002
05	Graphite structurel	000M874A005	000M882A005
06	Blanc	000M874A006	000M882A006
07	Anthracite / Graphite brillant	000M874A007	000M882A007
09	Quartz I	000M874A012	000M882A009
10	Quartz II	000M874A013	000M882A010
12	Graphite métallique	000M874A012	000M882A012
13	Noir brillant	000M874A013	000M882A013
14	Noir structurel	000M874A014	000M882A014
15	Graphite structurel foncé	000M874A015	000M882A015
19	Blanc structurel	000M874A019	000M882A019
21	Blanc mat	000M874A021	000M882A021
24	Noir mat	000M874A024	000M882A024
26	Noir profond mat	000M874A026	000M882A026
30	Or brillant	000M874A030	000M882A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	000M874A003	000M882A003
08	Nickel poli	000M874A008	000M882A008
11	Laiton antique	000M874A011	000M882A011
29	Laiton mat	000M874A029	000M882A029

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: 000M874A024(Cu).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 	(GZ) 


TWINS ALL IN ONE



Kit d'arrêt TWINS, version coudée ou droite. M ¾" x F ¾", distance entre les connexions 50 mm.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion d'arrêt TWINS, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: A000M874A011(Cu).

Orné d'une rosette ovale			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	A000M874A002	A000M882A002
05	Graphite structurel	A000M874A005	A000M882A005
06	Blanc	A000M874A006	A000M882A006
07	Anthracite / Graphite brillant	A000M874A007	A000M882A007
09	Quartz I	A000M874A009	A000M882A009
10	Quartz II	A000M874A010	A000M882A010
12	Graphite métallique	A000M874A012	A000M882A012
13	Noir brillant	A000M874A013	A000M882A013
14	Noir structurel	A000M874A014	A000M882A014
15	Graphite structurel foncé	A000M874A015	A000M882A015
19	Blanc structurel	A000M874A019	A000M882A019
21	Blanc mat	A000M874A021	A000M882A021
24	Noir mat	A000M874A024	A000M882A024
26	Noir profond mat	A000M874A026	A000M882A026
30	Or brillant	A000M874A030	A000M882A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	A000M874A003	A000M882A003
08	Nickel poli	A000M874A008	A000M882A008
11	Laiton antique	A000M874A011	A000M882A011
29	Laiton mat	A000M874A029	A000M882A029
Orné d'une rosace rectangulaire			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	AP000M874A002	AP000M882A002
05	Graphite structurel	AP000M874A005	AP000M882A005
06	Blanc	AP000M874A006	AP000M882A006
07	Anthracite / Graphite brillant	AP000M874A007	AP000M882A007
09	Quartz I	AP000M874A009	AP000M882A009
10	Quartz II	AP000M874A010	AP000M882A010
12	Graphite métallique	AP000M874A012	AP000M882A012
13	Noir brillant	AP000M874A013	AP000M882A013
14	Noir structurel	AP000M874A014	AP000M882A014
15	Graphite structurel foncé	AP000M874A015	AP000M882A015
19	Blanc structurel	AP000M874A019	AP000M882A019
21	Blanc mat	AP000M874A021	AP000M882A021
24	Noir mat	AP000M874A024	AP000M882A024
26	Noir profond mat	AP000M874A026	AP000M882A026
30	Or brillant	AP000M874A030	AP000M882A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	AP000M874A003	AP000M882A003
08	Nickel poli	AP000M874A008	AP000M882A008
11	Laiton antique	AP000M874A011	AP000M882A011
29	Laiton mat	AP000M874A029	AP000M882A029

TWINS




Kit de régulation TWINS, version coudée, gauche ou droite, ou version droite. M ¾" x F ¾", distance entre les connexions 50 mm.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation TWINS, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".
Installation correcte des connexions TWINS: le drain se trouve sur le côté de la poignée de réglage.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
02	Chrome	000M873A002/L	000M873A002/P	000M881A002
05	Graphite structurel	000M873A005/L	000M873A005/P	000M881A005
06	Blanc	000M873A006/L	000M873A006/P	000M881A006
07	Anthracite / Graphite brillant	000M873A007/L	000M873A007/P	000M881A007
09	Quartz I	000M873A009/L	000M873A009/P	000M881A009
10	Quartz II	000M873A010/L	000M873A010/P	000M881A010
12	Graphite métallique	000M873A012/L	000M873A012/P	000M881A012
13	Noir brillant	000M873A013/L	000M873A013/P	000M881A013
14	Noir structurel	000M873A014/L	000M873A014/P	000M881A014
15	Graphite structurel foncé	000M873A015/L	000M873A015/P	000M881A015
19	Blanc structurel	000M873A019/L	000M873A019/P	000M881A019
21	Blanc mat	000M873A021/L	000M873A021/P	000M881A021
24	Noir mat	000M873A024/L	000M873A024/P	000M881A024
26	Noir profond mat	000M873A026/L	000M873A026/P	000M881A026
30	Or brillant	000M873A030/L	000M873A030/P	000M881A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
03	Satin	000M873A003/L	000M873A003/P	000M881A003
08	Nickel poli	000M873A008/L	000M873A008/P	000M881A008
11	Laiton antique	000M873A011/L	000M873A011/P	000M881A011
29	Laiton mat	000M873A029/L	000M873A029/P	000M881A029

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: 000M873A009/L(PEX).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)

TWINS ALL IN ONE




Kit de régulation TWINS, version coudée, gauche ou droite, ou version droite. M ¾" x F ¾", distance entre les connexions 50 mm.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion régulation TWINS, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: A000M881A029(Cu).
Installation correcte des connexions TWINS: le drain se trouve sur le côté de la poignée de réglage.

Orné d'une rosette ovale				
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
02	Chrome	A000M873A002/L	A000M873A002/P	A000M881A002
05	Graphite structurel	A000M873A005/L	A000M873A005/P	A000M881A005
06	Blanc	A000M873A006/L	A000M873A006/P	A000M881A006
07	Anthracite / Graphite brillant	A000M873A007/L	A000M873A007/P	A000M881A007
09	Quartz I	A000M873A009/L	A000M873A009/P	A000M881A009
10	Quartz II	A000M873A010/L	A000M873A010/P	A000M881A010
12	Graphite métallique	A000M873A012/L	A000M873A012/P	A000M881A012
13	Noir brillant	A000M873A013/L	A000M873A013/P	A000M881A013
14	Noir structurel	A000M873A014/L	A000M873A014/P	A000M881A014
15	Graphite structurel foncé	A000M873A015/L	A000M873A015/P	A000M881A015
19	Blanc structurel	A000M873A019/L	A000M873A019/P	A000M881A019
21	Blanc mat	A000M873A021/L	A000M873A021/P	A000M881A021
24	Noir mat	A000M873A024/L	A000M873A024/P	A000M881A024
26	Noir profond mat	A000M873A026/L	A000M873A026/P	A000M881A026
30	Or brillant	A000M873A030/L	A000M873A030/P	A000M881A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
03	Satin	A000M873A003/L	A000M873A003/P	A000M881A003
08	Nickel poli	A000M873A008/L	A000M873A008/P	A000M881A008
11	Laiton antique	A000M873A011/L	A000M873A011/P	A000M881A011
29	Laiton mat	A000M873A029/L	A000M873A029/P	A000M881A029

Orné d'une rosace rectangulaire				
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
02	Chrome	AP000M873A002/L	AP000M873A002/P	AP000M881A002
05	Graphite structurel	AP000M873A005/L	AP000M873A005/P	AP000M881A005
06	Blanc	AP000M873A006/L	AP000M873A006/P	AP000M881A006
07	Anthracite / Graphite brillant	AP000M873A007/L	AP000M873A007/P	AP000M881A007
09	Quartz I	AP000M873A009/L	AP000M873A009/P	AP000M881A009
10	Quartz II	AP000M873A010/L	AP000M873A010/P	AP000M881A010
12	Graphite métallique	AP000M873A012/L	AP000M873A012/P	AP000M881A012
13	Noir brillant	AP000M873A013/L	AP000M873A013/P	AP000M881A013
14	Noir structurel	AP000M873A014/L	AP000M873A014/P	AP000M881A014
15	Graphite structurel foncé	AP000M873A015/L	AP000M873A015/P	AP000M881A015
19	Blanc structurel	AP000M873A019/L	AP000M873A019/P	AP000M881A019
21	Blanc mat	AP000M873A021/L	AP000M873A021/P	AP000M881A021
24	Noir mat	AP000M873A024/L	AP000M873A024/P	AP000M881A024
26	Noir profond mat	AP000M873A026/L	AP000M873A026/P	AP000M881A026
30	Or brillant	AP000M873A026/L	AP000M873A026/P	AP000M881A026
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	Version coudée, gauche	Version coudée, droite	Version droite
03	Satin	AP000M873A003/L	AP000M873A003/P	AP000M881A003
08	Nickel poli	AP000M873A008/L	AP000M873A008/P	AP000M881A008
11	Laiton antique	AP000M873A011/L	AP000M873A011/P	AP000M881A011
29	Laiton mat	AP000M873A029/L	AP000M873A029/P	AP000M881A029

UNICO



Kit de régulation UNICO, version gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾", distance entre les connexions 50 mm. Il est possible de raccorder un radiateur électrique à la deuxième colonne montante de radiateur.

Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion régulation UNICO, 1 x tube à immersion, 1 x connecteur de montage.


Installation correcte des connexions UNICO: le drain se trouve sur le côté de la poignée de réglage.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	000M875A002/L	000M875A002/P
05	Graphite structuel	000M875A005/L	000M875A005/P
06	Blanc	000M875A006/L	000M875A006/P
07	Anthracite / Graphite brillant	000M875A007/L	000M875A007/P
09	Quartz I	000M875A009/L	000M875A009/P
10	Quartz II	000M875A010/L	000M875A010/P
12	Graphite métallique	000M875A012/L	000M875A012/P
13	Noir brillant	000M875A013/L	000M875A013/P
14	Noir structuel	000M875A014/L	000M875A014/P
15	Graphite structuel foncé	000M875A015/L	000M875A015/P
19	Blanc structuel	000M875A019/L	000M875A019/P
21	Blanc mat	000M875A021/L	000M875A021/P
24	Noir mat	000M875A024/L	000M875A024/P
26	Noir profond mat	000M875A026/L	000M875A026/P
30	Or brillant	000M875A030/L	000M875A030/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	000M875A003/L	000M875A003/P
08	Nickel poli	000M875A008/L	000M875A008/P
11	Laiton antique	000M875A011/L	000M875A011/P
29	Laiton mat	000M875A029/L	000M875A029/P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: 000M875A015/L(PEX).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 	(GZ) 

UNICO ALL IN ONE



Kit de régulation UNICO, version gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾", distance entre les connexions 50 mm. Il est possible de raccorder un radiateur électrique à la deuxième colonne montante de radiateur.

Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion régulation UNICO, 1 x tube à immersion, 1 x connecteur de montage, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).


Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AP000M875A002/L(PEX).

Orné d'une rosette ovale			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	A000M875A002/L	A000M875A002/P
05	Graphite structuel	A000M875A005/L	A000M875A005/P
06	Blanc	A000M875A006/L	A000M875A006/P
07	Anthracite / Graphite brillant	A000M875A007/L	A000M875A007/P
09	Quartz I	A000M875A009/L	A000M875A009/P
10	Quartz II	A000M875A010/L	A000M875A010/P
12	Graphite métallique	A000M875A012/L	A000M875A012/P
13	Noir brillant	A000M875A013/L	A000M875A013/P
14	Noir structuel	A000M875A014/L	A000M875A014/P
15	Graphite structuel foncé	A000M875A015/L	A000M875A015/P
19	Blanc structuel	A000M875A019/L	A000M875A019/P
21	Blanc mat	A000M875A021/L	A000M875A021/P
24	Noir mat	A000M875A024/L	A000M875A024/P
26	Noir profond mat	A000M875A026/L	A000M875A026/P
30	Or brillant	A000M875A030/L	A000M875A030/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	A000M875A003/L	A000M875A003/P
08	Nickel poli	A000M875A008/L	A000M875A008/P
11	Laiton antique	A000M875A011/L	A000M875A011/P
29	Laiton mat	A000M875A029/L	A000M875A029/P

Orné d'une rosace rectangulaire

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AP000M875A002/L	AP000M875A002/P
05	Graphite structuel	AP000M875A005/L	AP000M875A005/P
06	Blanc	AP000M875A006/L	AP000M875A006/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AP000M875A007/L	AP000M875A007/P
09	Quartz I	AP000M875A009/L	AP000M875A009/P
10	Quartz II	AP000M875A010/L	AP000M875A010/P
12	Graphite métallique	AP000M875A012/L	AP000M875A012/P
13	Noir brillant	AP000M875A013/L	AP000M875A013/P
14	Noir structuel	AP000M875A014/L	AP000M875A014/P
15	Graphite structuel foncé	AP000M875A015/L	AP000M875A015/P
19	Blanc structuel	AP000M875A019/L	AP000M875A019/P
21	Blanc mat	AP000M875A021/L	AP000M875A021/P
24	Noir mat	AP000M875A024/L	AP000M875A024/P
26	Noir profond mat	AP000M875A026/L	AP000M875A026/P
30	Or brillant	AP000M875A030/L	AP000M875A030/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	AP000M875A003/L	AP000M875A003/P
08	Nickel poli	AP000M875A008/L	AP000M875A008/P
11	Laiton antique	AP000M875A011/L	AP000M875A011/P
29	Laiton mat	AP000M875A029/L	AP000M875A029/P

SWING



Kit de régulation SWING, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation SWING, 1 x robinet d'arrêt SWING.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	ZIS02/FK	ZIS02/FP
05	Graphite structurel	ZIS05/FK	ZIS05/FP
06	Blanc	ZIS06/FK	ZIS06/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	ZIS07/FK	ZIS07/FP
09	Quartz I	ZIS09/FK	ZIS09/FP
10	Quartz II	ZIS10/FK	ZIS10/FP
12	Graphite métallique	ZIS12/FK	ZIS12/FP
13	Noir brillant	ZIS13/FK	ZIS13/FP
14	Noir structurel	ZIS14/FK	ZIS14/FP
15	Graphite structurel foncé	ZIS15/FK	ZIS15/FP
19	Blanc structurel	ZIS19/FK	ZIS19/FP
21	Blanc mat	ZIS21/FK	ZIS21/FP
24	Noir mat	ZIS24/FK	ZIS24/FP
26	Noir profond mat	ZIS26/FK	ZIS26/FP
30	Or brillant	ZIS30/FK	ZIS30/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	ZIS03/FK	ZIS03/FP
08	Nickel poli	ZIS08/FK	ZIS08/FP
11	Laiton antique	ZIS11/FK	ZIS11/FP
29	Laiton mat	ZIS29/FK	ZIS29/FP

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: ZIS11/FK(Cu).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)

SWING ALL IN ONE




Kit de régulation SWING, version coudée ou droite. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation SWING, 1 x robinet d'arrêt SWING, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AZIS08/FK(Cu).

Orné de rosettes rondes			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	AZIS02/FK	AZIS02/FP
05	Graphite structurel	AZIS05/FK	AZIS05/FP
06	Blanc	AZIS06/FK	AZIS06/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	AZIS07/FK	AZIS07/FP
09	Quartz I	AZIS09/FK	AZIS09/FP
10	Quartz II	AZIS10/FK	AZIS10/FP
12	Graphite métallique	AZIS12/FK	AZIS12/FP
13	Noir brillant	AZIS13/FK	AZIS13/FP
14	Noir structurel	AZIS14/FK	AZIS14/FP
15	Graphite structurel foncé	AZIS15/FK	AZIS15/FP
19	Blanc structurel	AZIS19/FK	AZIS19/FP
21	Blanc mat	AZIS21/FK	AZIS21/FP
24	Noir mat	AZIS24/FK	AZIS24/FP
26	Noir profond mat	AZIS26/FK	AZIS26/FP
30	Or brillant	AZIS26/FK	AZIS26/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	AZIS03/FK	AZIS03/FP
08	Nickel poli	AZIS08/FK	AZIS08/FP
11	Laiton antique	AZIS11/FK	AZIS11/FP
29	Laiton mat	AZIS29/FK	AZIS29/FP

Orné de rosettes carrées			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
02	Chrome	AKZIS02/FK	AKZIS02/FP
05	Graphite structurel	AKZIS05/FK	AKZIS05/FP
06	Blanc	AKZIS06/FK	AKZIS06/FP
07	Anthracite / Graphite brillant	AKZIS07/FK	AKZIS07/FP
09	Quartz I	AKZIS09/FK	AKZIS09/FP
10	Quartz II	AKZIS10/FK	AKZIS10/FP
12	Graphite métallique	AKZIS12/FK	AKZIS12/FP
13	Noir brillant	AKZIS13/FK	AKZIS13/FP
14	Noir structurel	AKZIS14/FK	AKZIS14/FP
15	Graphite structurel foncé	AKZIS15/FK	AKZIS15/FP
19	Blanc structurel	AKZIS19/FK	AKZIS19/FP
21	Blanc mat	AKZIS21/FK	AKZIS21/FP
24	Noir mat	AKZIS24/FK	AKZIS24/FP
26	Noir profond mat	AKZIS26/FK	AKZIS26/FP
30	Or brillant	AKZIS30/FK	AKZIS30/FP
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version coudée	Version droite
03	Satin	AKZIS03/FK	AKZIS03/FP
08	Nickel poli	AKZIS08/FK	AKZIS08/FP
11	Laiton antique	AKZIS11/FK	AKZIS11/FP
29	Laiton mat	AKZIS29/FK	AKZIS29/FP

VISION



Kit de régulation VISION, version axiale, droite ou gauche. M ½" x M22x1,5 M.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation VISION, 1 x robinet d'arrêt VISION.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	VIR02CFK/P	VIR02CFK/L
05	Graphite structuel	VIR05CFK/P	VIR05CFK/L
06	Blanc	VIR06CFK/P	VIR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	VIR07CFK/P	VIR07CFK/L
09	Quartz I	VIR09CFK/P	VIR09CFK/L
10	Quartz II	VIR10CFK/P	VIR10CFK/L
12	Graphite métallique	VIR12CFK/P	VIR12CFK/L
13	Noir brillant	VIR13CFK/P	VIR13CFK/L
14	Noir structuel	VIR14CFK/P	VIR14CFK/L
15	Graphite structuel foncé	VIR15CFK/P	VIR15CFK/L
19	Blanc structuel	VIR19CFK/P	VIR19CFK/L
21	Blanc mat	VIR21CFK/P	VIR21CFK/L
24	Noir mat	VIR24CFK/P	VIR24CFK/L
26	Noir profond mat	VIR26CFK/P	VIR26CFK/L
30	Or brillant	VIR30CFK/P	VIR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	VIR03CFK/P	VIR03CFK/L
08	Nickel poli	VIR08CFK/P	VIR08CFK/L
11	Laiton antique	VIR11CFK/P	VIR11CFK/L
29	Laiton mat	VIR29CFK/P	VIR29CFK/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.
Exemple: VIR19L(PEX).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)	(GW)

VISION ALL IN ONE



Kit de régulation VISION, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.


Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation VISION, 1 x robinet d'arrêt VISION, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).

Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AVIR02CFK/L(PEX).

Orné de rosettes rondes			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AVIR02CFK/P	AVIR02CFK/L
05	Graphite structuel	AVIR05CFK/P	AVIR05CFK/L
06	Blanc	AVIR06CFK/P	AVIR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AVIR07CFK/P	AVIR07CFK/L
09	Quartz I	AVIR09CFK/P	AVIR09CFK/L
10	Quartz II	AVIR10CFK/P	AVIR10CFK/L
12	Graphite métallique	AVIR12CFK/P	AVIR12CFK/L
13	Noir brillant	AVIR13CFK/P	AVIR13CFK/L
14	Noir structuel	AVIR14CFK/P	AVIR14CFK/L
15	Graphite structuel foncé	AVIR15CFK/P	AVIR15CFK/L
19	Blanc structuel	AVIR19CFK/P	AVIR19CFK/L
21	Blanc mat	AVIR21CFK/P	AVIR21CFK/L
24	Noir mat	AVIR24CFK/P	AVIR24CFK/L
26	Noir profond mat	AVIR26CFK/P	AVIR26CFK/L
30	Or brillant	AVIR30CFK/P	AVIR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	AVIR03CFK/P	AVIR03CFK/L
08	Nickel poli	AVIR08CFK/P	AVIR08CFK/L
11	Laiton antique	AVIR11CFK/P	AVIR11CFK/L
29	Laiton mat	AVIR29CFK/P	AVIR29CFK/L

Orné de rosettes carrées			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AKVIR02CFK/P	AKVIR02CFK/L
05	Graphite structuel	AKVIR05CFK/P	AKVIR05CFK/L
06	Blanc	AKVIR06CFK/P	AKVIR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AKVIR07CFK/P	AKVIR07CFK/L
09	Quartz I	AKVIR09CFK/P	AKVIR09CFK/L
10	Quartz II	AKVIR10CFK/P	AKVIR10CFK/L
12	Graphite métallique	AKVIR12CFK/P	AKVIR12CFK/L
13	Noir brillant	AKVIR13CFK/P	AKVIR13CFK/L
14	Noir structuel	AKVIR14CFK/P	AKVIR14CFK/L
15	Graphite structuel foncé	AKVIR15CFK/P	AKVIR15CFK/L
19	Blanc structuel	AKVIR19CFK/P	AKVIR19CFK/L
21	Blanc mat	AKVIR21CFK/P	AKVIR21CFK/L
24	Noir mat	AKVIR24CFK/P	AKVIR24CFK/L
26	Noir profond mat	AKVIR26CFK/P	AKVIR26CFK/L
30	Or brillant	AKVIR30CFK/P	AKVIR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	AKVIR03CFK/P	AKVIR03CFK/L
08	Nickel poli	AKVIR08CFK/P	AKVIR08CFK/L
11	Laiton antique	AKVIR11CFK/P	AKVIR11CFK/L
29	Laiton mat	AKVIR29CFK/P	AKVIR29CFK/L

INTEGRA



Kit de régulation INTEGRA, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation INTEGRA, 1 x robinet d'arrêt INTEGRA, 1 x connecteur de montage.
Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	IR02CFK/L	IR02CFK/P
05	Graphite structurel	IR05CFK/L	IR05CFK/P
06	Blanc	IR06CFK/L	IR06CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	IR07CFK/L	IR07CFK/P
09	Quartz I	IR09CFK/L	IR09CFK/P
10	Quartz II	IR10CFK/L	IR10CFK/P
12	Graphite métallique	IR12CFK/L	IR12CFK/P
13	Noir brillant	IR13CFK/L	IR13CFK/P
14	Noir structurel	IR14CFK/L	IR14CFK/P
15	Graphite structurel foncé	IR15CFK/L	IR15CFK/P
19	Blanc structurel	IR19CFK/L	IR19CFK/P
21	Blanc mat	IR21CFK/L	IR21CFK/P
24	Noir mat	IR24CFK/L	IR24CFK/P
26	Noir profond mat	IR26CFK/L	IR26CFK/P
30	Or brillant	IR30CFK/L	IR30CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	IR03CFK/L	IR03CFK/P
08	Nickel poli	IR08CFK/L	IR08CFK/P
11	Laiton antique	IR11CFK/L	IR11CFK/P
29	Laiton mat	IR29CFK/L	IR29CFK/P

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.
Exemple: IR24CFK/L(PEX).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)	(GW)

Installation facile du kit INTEGRA à l'aide d'une clé Allen.			
01	Nickel	Clé Allen	KI15/70

INTEGRA ALL IN ONE




Kit de régulation INTEGRA, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation, 1 x robinet d'arrêt, 1 x connecteur de montage, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AKIR21CFK/P(Cu).
Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique.

Orné de rosettes rondes			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AIR02CFK/L	AIR02CFK/P
05	Graphite structurel	AIR05CFK/L	AIR05CFK/P
06	Blanc	AIR06CFK/L	AIR06CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AIR07CFK/L	AIR07CFK/P
09	Quartz I	AIR09CFK/L	AIR09CFK/P
10	Quartz II	AIR10CFK/L	AIR10CFK/P
12	Graphite métallique	AIR12CFK/L	AIR12CFK/P
13	Noir brillant	AIR13CFK/L	AIR13CFK/P
14	Noir structurel	AIR14CFK/L	AIR14CFK/P
15	Graphite structurel foncé	AIR15CFK/L	AIR15CFK/P
19	Blanc structurel	AIR19CFK/L	AIR19CFK/P
21	Blanc mat	AIR21CFK/L	AIR21CFK/P
24	Noir mat	AIR24CFK/L	AIR24CFK/P
26	Noir profond mat	AIR26CFK/L	AIR26CFK/P
30	Or brillant	AIR30CFK/L	AIR30CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	AIR03CFK/L	AIR03CFK/P
08	Nickel poli	AIR08CFK/L	AIR08CFK/P
11	Laiton antique	AIR11CFK/L	AIR11CFK/P
29	Laiton mat	AIR29CFK/L	AIR29CFK/P

Orné de rosettes carrées			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AKIR02CFK/L	AKIR02CFK/P
05	Graphite structurel	AKIR05CFK/L	AKIR05CFK/P
06	Blanc	AKIR06CFK/L	AKIR06CFK/P
07	Anthracite / Graphite brillant	AKIR07CFK/L	AKIR07CFK/P
09	Quartz I	AKIR09CFK/L	AKIR09CFK/P
10	Quartz II	AKIR10CFK/L	AKIR10CFK/P
12	Graphite métallique	AKIR12CFK/L	AKIR12CFK/P
13	Noir brillant	AKIR13CFK/L	AKIR13CFK/P
14	Noir structurel	AKIR14CFK/L	AKIR14CFK/P
15	Graphite structurel foncé	AKIR15CFK/L	AKIR15CFK/P
19	Blanc structurel	AKIR19CFK/L	AKIR19CFK/P
21	Blanc mat	AKIR21CFK/L	AKIR21CFK/P
24	Noir mat	AKIR24CFK/L	AKIR24CFK/P
26	Noir profond mat	AKIR26CFK/L	AKIR26CFK/P
30	Or brillant	AKIR30CFK/L	AKIR30CFK/P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	AKIR03CFK/L	AKIR03CFK/P
08	Nickel poli	AKIR08CFK/L	AKIR08CFK/P
11	Laiton antique	AKIR11CFK/L	AKIR11CFK/P
29	Laiton mat	AKIR29CFK/L	AKIR29CFK/P

INTEGRA DUO



Kit de régulation INTEGRA DUO, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion régulation INTEGRA DUO, 1 x connecteur de montage.
Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	000M884A002L	000M884A002P
05	Graphite structurel	000M884A005L	000M884A005P
06	Blanc	000M884A006L	000M884A006P
07	Anthracite / Graphite brillant	000M884A007L	000M884A007P
09	Quartz I	000M884A009L	000M884A009P
10	Quartz II	000M884A010L	000M884A010P
12	Graphite métallique	000M884A012L	000M884A012P
13	Noir brillant	000M884A013L	000M884A013P
14	Noir structurel	000M884A014L	000M884A014P
15	Graphite structurel foncé	000M884A015L	000M884A015P
19	Blanc structurel	000M884A019L	000M884A019P
21	Blanc mat	000M884A021L	000M884A021P
24	Noir mat	000M884A024L	000M884A024P
26	Noir profond mat	000M884A026L	000M884A026P
30	Or brillant	000M884A030L	000M884A030P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	000M884A003L	000M884A003P
08	Nickel poli	000M884A008L	000M884A008P
11	Laiton antique	000M884A011L	000M884A011P
29	Laiton mat	000M884A029L	000M884A029P


De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de votre commande, veuillez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) à la fin de la référence catalogue.
Exemple: IR24CFK/L(PEX).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)	(GW)

Installation facile du kit INTEGRA DUO à l'aide d'une clé Allen.

01	Nickel	Clé Allen	KI15/70
----	--------	-----------	---------

INTEGRA DUO ALL IN ONE



Kit de régulation INTEGRA DUO, version gauche ou droite. M ½" x M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion régulation INTEGRA DUO, 1 x connecteur de montage, 1 x rosette de masquage double ovale ou rectangulaire, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1).
Les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: A000M884A019P(Cu).
Le corps de la connexion permet le raccordement d'un radiateur électrique.

Orné d'une rosette ovale			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	A000M884A002L	A000M884A002P
05	Graphite structurel	A000M884A005L	A000M884A005P
06	Blanc	A000M884A006L	A000M884A006P
07	Anthracite / Graphite brillant	A000M884A007L	A000M884A007P
09	Quartz I	A000M884A009L	A000M884A009P
10	Quartz II	A000M884A010L	A000M884A010P
12	Graphite métallique	A000M884A012L	A000M884A012P
13	Noir brillant	A000M884A013L	A000M884A013P
14	Noir structurel	A000M884A014L	A000M884A014P
15	Graphite structurel foncé	A000M884A015L	A000M884A015P
19	Blanc structurel	A000M884A019L	A000M884A019P
21	Blanc mat	A000M884A021L	A000M884A021P
24	Noir mat	A000M884A024L	A000M884A024P
26	Noir profond mat	A000M884A026L	A000M884A026P
30	Or brillant	A000M884A030L	A000M884A030P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	A000M884A003L	A000M884A003P
08	Nickel poli	A000M884A008L	A000M884A008P
11	Laiton antique	A000M884A011L	A000M884A011P
29	Laiton mat	A000M884A029L	A000M884A029P

Orné d'une rosace rectangulaire			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
02	Chrome	AP000M884A002L	AP000M884A002P
05	Graphite structurel	AP000M884A005L	AP000M884A005P
06	Blanc	AP000M884A006L	AP000M884A006P
07	Anthracite / Graphite brillant	AP000M884A007L	AP000M884A007P
09	Quartz I	AP000M884A009L	AP000M884A009P
10	Quartz II	AP000M884A010L	AP000M884A010P
12	Graphite métallique	AP000M884A012L	AP000M884A012P
13	Noir brillant	AP000M884A013L	AP000M884A013P
14	Noir structurel	AP000M884A014L	AP000M884A014P
15	Graphite structurel foncé	AP000M884A015L	AP000M884A015P
19	Blanc structurel	AP000M884A019L	AP000M884A019P
21	Blanc mat	AP000M884A021L	AP000M884A021P
24	Noir mat	AP000M884A024L	AP000M884A024P
26	Noir profond mat	AP000M884A026L	AP000M884A026P
30	Or brillant	AP000M884A030L	AP000M884A030P
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version gauche	Version droite
03	Satin	AP000M884A003L	AP000M884A003P
08	Nickel poli	AP000M884A008L	AP000M884A008P
11	Laiton antique	AP000M884A011L	AP000M884A011P
29	Laiton mat	AP000M884A029L	AP000M884A029P

OLD STAR



Kit de régulation OLD STAR, version coudée. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation OLD STAR, 1 x robinet d'arrêt OLD STAR.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	ZIOS02/FK
05	Graphite structurel	ZIOS05/FK
06	Blanc	ZIOS06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	ZIOS07/FK
09	Quartz I	ZIOS09/FK
10	Quartz II	ZIOS10/FK
12	Graphite métallique	ZIOS12/FK
13	Noir brillant	ZIOS13/FK
14	Noir structurel	ZIOS14/FK
15	Graphite structurel foncé	ZIOS15/FK
19	Blanc structurel	ZIOS19/FK
21	Blanc mat	ZIOS21/FK
24	Noir mat	ZIOS24/FK
26	Noir profond mat	ZIOS26/FK
30	Or brillant	ZIOS30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	ZIOS03/FK
08	Nickel poli	ZIOS08/FK
11	Laiton antique	ZIOS11/FK
29	Laiton mat	ZIOS29/FK

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: ZIOS15/FK(Cu).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 

OLD STAR ALL IN ONE




Kit de régulation OLD STAR, version coudée. F ½" x M ½". Conçu pour les radiateurs rétro.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation OLD STAR, 1 x robinet d'arrêt OLD STAR, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AKZIOS14/FK(Cu).

Orné de rosettes rondes		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AZIOS02/FK
05	Graphite structurel	AZIOS05/FK
06	Blanc	AZIOS06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AZIOS07/FK
09	Quartz I	AZIOS09/FK
10	Quartz II	AZIOS10/FK
12	Graphite métallique	AZIOS12/FK
13	Noir brillant	AZIOS13/FK
14	Noir structurel	AZIOS14/FK
15	Graphite structurel foncé	AZIOS15/FK
19	Blanc structurel	AZIOS19/FK
21	Blanc mat	AZIOS21/FK
24	Noir mat	AZIOS24/FK
26	Noir profond mat	AZIOS26/FK
30	Or brillant	AZIOS30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AZIOS03/FK
08	Nickel poli	AZIOS08/FK
11	Laiton antique	AZIOS11/FK
29	Laiton mat	AZIOS29/FK

Orné de rosettes carrées		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AKZIOS02/FK
05	Graphite structurel	AKZIOS05/FK
06	Blanc	AKZIOS06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AKZIOS07/FK
09	Quartz I	AKZIOS09/FK
10	Quartz II	AKZIOS10/FK
12	Graphite métallique	AKZIOS12/FK
13	Noir brillant	AKZIOS13/FK
14	Noir structurel	AKZIOS14/FK
15	Graphite structurel foncé	AKZIOS15/FK
19	Blanc structurel	AKZIOS19/FK
21	Blanc mat	AKZIOS21/FK
24	Noir mat	AKZIOS24/FK
26	Noir profond mat	AKZIOS26/FK
30	Or brillant	AKZIOS30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AKZIOS03/FK
08	Nickel poli	AKZIOS08/FK
11	Laiton antique	AKZIOS11/FK
29	Laiton mat	AKZIOS29/FK

OLD STAR II



Kit de régulation OLD STAR II, version coudée. F ½" x M ½". Conçu pour les radiateurs rétro.

Inclus dans l'ensemble: 2 x robinet de régulation OLD STAR.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	ZIOS202/FK
05	Graphite structurel	ZIOS205/FK
06	Blanc	ZIOS206/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	ZIOS207/FK
09	Quartz I	ZIOS209/FK
10	Quartz II	ZIOS210/FK
12	Graphite métallique	ZIOS212/FK
13	Noir brillant	ZIOS213/FK
14	Noir structurel	ZIOS214/FK
15	Graphite structurel foncé	ZIOS215/FK
19	Blanc structurel	ZIOS219/FK
21	Blanc mat	ZIOS221/FK
24	Noir mat	ZIOS224/FK
26	Noir profond mat	ZIOS226/FK
30	Or brillant	ZIOS230/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	ZIOS203/FK
08	Nickel poli	ZIOS208/FK
11	Laiton antique	ZIOS211/FK
29	Laiton mat	ZIOS229/FK

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple ZIOS15/FK(Cu).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 

OLD STAR II ALL IN ONE




Kit de régulation OLD STAR II, version coudée. F ½" x M ½". Conçu pour les radiateurs rétro.

Inclus dans l'ensemble: 2 x robinet de régulation OLD STAR, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AKZIOS14/FK(Cu).

Orné de rosettes rondes		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AZIOS202/FK
05	Graphite structurel	AZIOS205/FK
06	Blanc	AZIOS206/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AZIOS207/FK
09	Quartz I	AZIOS209/FK
10	Quartz II	AZIOS210/FK
12	Graphite métallique	AZIOS212/FK
13	Noir brillant	AZIOS213/FK
14	Noir structurel	AZIOS214/FK
15	Graphite structurel foncé	AZIOS215/FK
19	Blanc structurel	AZIOS219/FK
21	Blanc mat	AZIOS221/FK
24	Noir mat	AZIOS224/FK
26	Noir profond mat	AZIOS226/FK
30	Or brillant	AZIOS230/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AZIOS203/FK
08	Nickel poli	AZIOS208/FK
11	Laiton antique	AZIOS211/FK
29	Laiton mat	AZIOS229/FK
Orné de rosettes carrées		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AKZIOS202/FK
05	Graphite structurel	AKZIOS205/FK
06	Blanc	AKZIOS206/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AKZIOS207/FK
09	Quartz I	AKZIOS209/FK
10	Quartz II	AKZIOS210/FK
12	Graphite métallique	AKZIOS212/FK
13	Noir brillant	AKZIOS213/FK
14	Noir structurel	AKZIOS214/FK
15	Graphite structurel foncé	AKZIOS215/FK
19	Blanc structurel	AKZIOS219/FK
21	Blanc mat	AKZIOS221/FK
24	Noir mat	AKZIOS224/FK
26	Noir profond mat	AKZIOS226/FK
30	Or brillant	AKZIOS230/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AKZIOS203/FK
08	Nickel poli	AKZIOS208/FK
11	Laiton antique	AKZIOS211/FK
29	Laiton mat	AKZIOS229/FK

BALL



Kit de régulation BALL, version coudée. F ½" x M ½". Conçu pour les radiateurs rétro.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation BALL, 1 x robinet d'arrêt BALL.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	ZIB02/FK
05	Graphite structurel	ZIB05/FK
06	Blanc	ZIB06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	ZIB07/FK
09	Quartz I	ZIB09/FK
10	Quartz II	ZIB10/FK
12	Graphite métallique	ZIB12/FK
13	Noir brillant	ZIB13/FK
14	Noir structurel	ZIB14/FK
15	Graphite structurel foncé	ZIB15/FK
19	Blanc structurel	ZIB19/FK
21	Blanc mat	ZIB21/FK
24	Noir mat	ZIB24/FK
26	Noir profond mat	ZIB26/FK
30	Or brillant	ZIB30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	ZIB03/FK
08	Nickel poli	ZIB08/FK
11	Laiton antique	ZIB11/FK
29	Laiton mat	ZIB11/FK

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: ZIB14/FK(Cu).

Type de connecteur	M ½" x PEX (16x2)	M ½" x Cu (15x1)
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 

BALL ALL IN ONE




Kit de régulation BALL, version coudée. F ½" x M ½". Conçu pour les radiateurs rétro.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation BALL, 1 x robinet d'arrêt BALL, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage, 2 x adaptateurs pour PEX (16x2) et Cu (15x1), les versions des connecteurs doivent être indiquées dans le numéro de catalogue, par exemple: AZIB26/FK(PEX).

Orné de rosettes rondes		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AZIB02/FK
05	Graphite structurel	AZIB05/FK
06	Blanc	AZIB06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AZIB07/FK
09	Quartz I	AZIB09/FK
10	Quartz II	AZIB10/FK
12	Graphite métallique	AZIB12/FK
13	Noir brillant	AZIB13/FK
14	Noir structurel	AZIB14/FK
15	Graphite structurel foncé	AZIB15/FK
19	Blanc structurel	AZIB19/FK
21	Blanc mat	AZIB21/FK
24	Noir mat	AZIB24/FK
26	Noir profond mat	AZIB26/FK
30	Or brillant	AZIB30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AZIB03/FK
08	Nickel poli	AZIB08/FK
11	Laiton antique	AZIB11/FK
29	Laiton mat	AZIB11/FK

Orné de rosettes carrées		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AKZIB02/FK
05	Graphite structurel	AKZIB05/FK
06	Blanc	AKZIB06/FK
07	Anthracite / Graphite brillant	AKZIB07/FK
09	Quartz I	AKZIB09/FK
10	Quartz II	AKZIB10/FK
12	Graphite métallique	AKZIB12/FK
13	Noir brillant	AKZIB13/FK
14	Noir structurel	AKZIB14/FK
15	Graphite structurel foncé	AKZIB15/FK
19	Blanc structurel	AKZIB19/FK
21	Blanc mat	AKZIB21/FK
24	Noir mat	AKZIB24/FK
26	Noir profond mat	AKZIB26/FK
30	Or brillant	AKZIB30/FK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AKZIB03/FK
08	Nickel poli	AKZIB08/FK
11	Laiton antique	AKZIB11/FK
29	Laiton mat	AKZIB11/FK

QUATTRO



Kit de régulation QUATTRO, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation QUATTRO, 1 x robinet d'arrêt QUATTRO.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	QR02CFK/P	QR02CFK/L
05	Graphite structurel	QR05CFK/P	QR05CFK/L
06	Blanc	QR06CFK/P	QR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	QR07CFK/P	QR07CFK/L
09	Quartz I	QR09CFK/P	QR09CFK/L
10	Quartz II	QR10CFK/P	QR10CFK/L
12	Graphite métallique	QR12CFK/P	QR12CFK/L
13	Noir brillant	QR13CFK/P	QR13CFK/L
14	Noir structurel	QR14CFK/P	QR14CFK/L
15	Graphite structurel foncé	QR15CFK/P	QR15CFK/L
19	Blanc structurel	QR19CFK/P	QR19CFK/L
21	Blanc mat	QR21CFK/P	QR21CFK/L
24	Noir mat	QR24CFK/P	QR24CFK/L
26	Noir profond mat	QR26CFK/P	QR26CFK/L
30	Or brillant	QR30CFK/P	QR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	QR03CFK/P	QR03CFK/L
08	Nickel poli	QR08CFK/P	QR08CFK/L
11	Laiton antique	QR11CFK/P	QR11CFK/L
29	Laiton mat	QR29CFK/P	QR29CFK/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les adaptateurs font partie intégrante des robinettis (lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: QR02CFK/L(PEX).

QUATTRO ALL IN ONE




Kit de régulation QUATTRO, version axiale, droite ou gauche. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation QUATTRO, 1 x robinet d'arrêt QUATTRO, 2 x rosettes de masquage simples rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage. Les raccords PEX (16x2) et Cu (15x1) font partie intégrante des robinets, Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue, par exemple: AQR05CFK/L(Cu).

Orné de rosettes rondes			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AQR02CFK/P	AQR02CFK/L
05	Graphite structurel	AQR05CFK/P	AQR05CFK/L
06	Blanc	AQR06CFK/P	AQR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AQR07CFK/P	AQR07CFK/L
09	Quartz I	AQR09CFK/P	AQR09CFK/L
10	Quartz II	AQR10CFK/P	AQR10CFK/L
12	Graphite métallique	AQR12CFK/P	AQR12CFK/L
13	Noir brillant	AQR13CFK/P	AQR13CFK/L
14	Noir structurel	AQR14CFK/P	AQR14CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AQR15CFK/P	AQR15CFK/L
19	Blanc structurel	AQR19CFK/P	AQR19CFK/L
21	Blanc mat	AQR21CFK/P	AQR21CFK/L
24	Noir mat	AQR24CFK/P	AQR24CFK/L
26	Noir profond mat	AQR26CFK/P	AQR26CFK/L
30	Or brillant	AQR30CFK/P	AQR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	AQR03CFK/P	AQR03CFK/L
08	Nickel poli	AQR08CFK/P	AQR08CFK/L
11	Laiton antique	AQR11CFK/P	AQR11CFK/L
29	Laiton mat	AQR29CFK/P	AQR29CFK/L
Orné de rosettes carrées			
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	AKQR02CFK/P	AKQR02CFK/L
05	Graphite structurel	AKQR05CFK/P	AKQR05CFK/L
06	Blanc	AKQR06CFK/P	AKQR06CFK/L
07	Anthracite / Graphite brillant	AKQR07CFK/P	AKQR07CFK/L
09	Quartz I	AKQR09CFK/P	AKQR09CFK/L
10	Quartz II	AKQR10CFK/P	AKQR10CFK/L
12	Graphite métallique	AKQR12CFK/P	AKQR12CFK/L
13	Noir brillant	AKQR13CFK/P	AKQR13CFK/L
14	Noir structurel	AKQR14CFK/P	AKQR14CFK/L
15	Graphite structurel foncé	AKQR15CFK/P	AKQR15CFK/L
19	Blanc structurel	AKQR19CFK/P	AKQR19CFK/L
21	Blanc mat	AKQR21CFK/P	AKQR21CFK/L
24	Noir mat	AKQR24CFK/P	AKQR24CFK/L
26	Noir profond mat	AKQR26CFK/P	AKQR26CFK/L
30	Or brillant	AKQR30CFK/P	AKQR30CFK/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	AKQR03CFK/P	AKQR03CFK/L
08	Nickel poli	AKQR08CFK/P	AKQR08CFK/L
11	Laiton antique	AKQR11CFK/P	AKQR11CFK/L
29	Laiton mat	AKQR29CFK/P	AKQR29CFK/L

LUX III

NOUVEAU



Kit de régulation LUX III, version coudée. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation LUX III, 1 x robinet d'arrêt LUX III.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	LUX3R02CFK
05	Graphite structurel	LUX3R05CFK
06	Blanc	LUX3R06CFK
07	Anthracite / Graphite brillant	LUX3R07CFK
09	Quartz I	LUX3R09CFK
10	Quartz II	LUX3R10CFK
12	Graphite métallique	LUX3R12CFK
13	Noir brillant	LUX3R13CFK
14	Noir structurel	LUX3R14CFK
15	Graphite structurel foncé	LUX3R15CFK
19	Blanc structurel	LUX3R19CFK
21	Blanc mat	LUX3R21CFK
24	Noir mat	LUX3R24CFK
26	Noir profond mat	LUX3R26CFK
30	Or brillant	LUX3R30CFK
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	LUX3R03CFK
08	Nickel poli	LUX3R08CFK
11	Laiton antique	LUX3R11CFK
29	Laiton mat	LUX3R29CFK

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les raccords font partie intégrante des robinettes (lors de la commande, ajoutez (PEX) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: LUX3R21CFK(PEX). Les connecteurs ne sont pas inclus dans le prix du kit.



LUX III ALL IN ONE



NOUVEAU

Kit de régulation LUX III, version coudée. F ½" x M ½".
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet de régulation, 1 x robinet d'arrêt, 2 x rosettes de masquage simples, rondes ou carrées, 2 x tubes de masquage.
Les raccords PEX (16x2) font partie intégrante des robinets.

Orné de rosettes rondes		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	ALUX3R02CFK(PEX)
05	Graphite structurel	ALUX3R05CFK(PEX)
06	Blanc	ALUX3R06CFK(PEX)
07	Anthracite / Graphite brillant	ALUX3R07CFK(PEX)
09	Quartz I	ALUX3R09CFK(PEX)
10	Quartz II	ALUX3R10CFK(PEX)
12	Graphite métallique	ALUX3R12CFK(PEX)
13	Noir brillant	ALUX3R13CFK(PEX)
14	Noir structurel	ALUX3R14CFK(PEX)
15	Graphite structurel foncé	ALUX3R15CFK(PEX)
19	Blanc structurel	ALUX3R19CFK(PEX)
21	Blanc mat	ALUX3R21CFK(PEX)
24	Noir mat	ALUX3R24CFK(PEX)
26	Noir profond mat	ALUX3R26CFK(PEX)
30	Or brillant	ALUX3R30CFK(PEX)
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	ALUX3R03CFK(PEX)
08	Nickel poli	ALUX3R08CFK(PEX)
11	Laiton antique	ALUX3R11CFK(PEX)
29	Laiton mat	ALUX3R29CFK(PEX)

Orné de rosettes carrées		
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	AKLUX3R02CFK(PEX)
05	Graphite structurel	AKLUX3R05CFK(PEX)
06	Blanc	AKLUX3R06CFK(PEX)
07	Anthracite / Graphite brillant	AKLUX3R07CFK(PEX)
09	Quartz I	
10	Quartz II	
12	Graphite métallique	AKLUX3R12CFK(PEX)
13	Noir brillant	AKLUX3R13CFK(PEX)
14	Noir structurel	AKLUX3R14CFK(PEX)
15	Graphite structurel foncé	AKLUX3R15CFK(PEX)
19	Blanc structurel	AKLUX3R19CFK(PEX)
21	Blanc mat	AKLUX3R21CFK(PEX)
24	Noir mat	AKLUX3R24CFK(PEX)
26	Noir profond mat	AKLUX3R26CFK(PEX)
30	Or brillant	AKLUX3R30CFK(PEX)
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Version coudée
03	Satin	AKLUX3R03CFK(PEX)
08	Nickel poli	AKLUX3R08CFK(PEX)
11	Laiton antique	AKLUX3R11CFK(PEX)
29	Laiton mat	AKLUX3R29CFK(PEX)

GLAMOUR

TWINS 24 CARATS

Revêtement	Version gauche	Version droite
Or 24 carats	APTSGS0222CFK/L	APTSGS0222CFK/P

UNICO 24 CARATS

Revêtement	Version gauche	Version droite
Or 24 carats	APUGS0222CFK/L	APUGS0222CFK/P

INTEGRA 24 CARATS

Revêtement	Version gauche	Version droite
Or 24 carats	AIGS0222CFK/L	AIGS0222CFK/P

VISION 24 CARATS

Revêtement	Version gauche	Version droite
Or 24 carats	AVIGS0222CFK/L	AVIGS0222CFK/P

TWINS GLAMOUR

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
20	Or plaqué par électrolyse	APTSGS0220CFK/L	APTSGS0220CFK/P
23	Noir mat + Or plaqué par électrolyse	APTSGS0223CFK/L	APTSGS0223CFK/P
25	Blanc mat + Or plaqué par électrolyse	APTSGS0225CFK/L	APTSGS0225CFK/P
27	Noir mat + Laiton antique	APTSGS0227CFK/L	APTSGS0227CFK/P
28	Blanc mat + Laiton antique	APTSGS0228CFK/L	APTSGS0228CFK/P

UNICO GLAMOUR

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
20	Or plaqué par électrolyse	APUGS0220CFK/L	APUGS0220CFK/P
23	Noir mat + Or plaqué par électrolyse	APUGS0223CFK/L	APUGS0223CFK/P
25	Blanc mat + Or plaqué par électrolyse	APUGS0225CFK/L	APUGS0225CFK/P
27	Noir mat + Laiton antique	APUGS0227CFK/L	APUGS0227CFK/P
28	Blanc mat + Laiton antique	APUGS0228CFK/L	APUGS0228CFK/P

INTEGRA GLAMOUR

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
20	Or plaqué par électrolyse	AIGS0220CFK/L	AIGS0220CFK/P
23	Noir mat + Or plaqué par électrolyse	AIGS0223CFK/L	AIGS0223CFK/P
25	Blanc mat + Or plaqué par électrolyse	AIGS0225CFK/L	AIGS0225CFK/P
27	Noir mat + Laiton antique	AIGS0227CFK/L	AIGS0227CFK/P
28	Blanc mat + Laiton antique	AIGS0228CFK/L	AIGS0228CFK/P

VISION GLAMOUR

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
20	Or plaqué par électrolyse	AVIGS0220CFK/L	AVIGS0220CFK/P
23	Noir mat + Or plaqué par électrolyse	AVIGS0223CFK/L	AVIGS0223CFK/P
25	Blanc mat + Or plaqué par électrolyse	AVIGS0225CFK/L	AVIGS0225CFK/P
27	Noir mat + Laiton antique	AVIGS0227CFK/L	AVIGS0227CFK/P
28	Blanc mat + Laiton antique	AVIGS0228CFK/L	AVIGS0228CFK/P



Modernisez votre système de chauffage avec les robinets thermostatiques RTI-TEK

Les kits telecommandes V-Smart constituent une solution moderne de pilotage intelligent du chauffage, permettant une régulation précise de la température intérieure. Grâce à l'application intuitive Smart Life, les utilisateurs peuvent contrôler leur chauffage depuis n'importe où dans le monde et adapter les réglages à leur mode de vie.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours

Non	Couleur	M30x1,5
06	Blanc	GE06

économies
d'énergie de

30%

par an



Mode OFF (antigel actif)

lorsqu'il est éteint, il active la fonction hors-gel, protégeant ainsi le thermostat du radiateur contre le gel. La robinet s'ouvre automatiquement lorsque la température descend en dessous de 5°C et se ferme lorsqu'elle dépasse 7°C.



Mode Confort (20°C)

assure une température intérieure idéale. Une fois mis en marche, le système de chauffage s'ajuste à la température de confort préalablement définie et la maintient en continu.



Mode antigel (5°C)

empêche le gel des canalisations en maintenant une température de sécurité de 5°C lorsqu'il est activé, ce qui le rend idéal pour les absences prolongées ou les climats froids.



Mode ECO (15°C)

une fonction d'économie d'énergie qui maintient la température légèrement en dessous du niveau de confort, garantissant une température intérieure agréable tout en économisant de l'énergie.



fonctionne
avec

fonctionne
avec



fonctionne avec
Google Home




TWINS V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique TWINS V-SMART ALL IN ONE, version coudée, gauche ou droite. M ¾" x F ¾".
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TWINS, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½", 1 x tête thermostatique V-SMART, 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	ATSGE06FK/L(PEXCU)	ATSGE06FK/L(PEXCU)

QUATTRO V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique QUATTRO V-SMART ALL IN ONE, axial. Version gauche ou droite. M ½" / M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique QUATTRO, 1 x robinet d'arrêt QUATTRO, 1 x tête thermostatique V-SMART, 2 x rosaces de finition rondes pour modèle simple, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	AQGE06FK/L(PEXCU)	AQGE06FK/P(PEXCU)


UNICO V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique UNICO V-SMART ALL IN ONE, version coudée, gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾".
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion UNICO, 1 x tête thermostatique V-SMART, 1 x connecteur de montage, 1 x tube à immersion, 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	AUGE06FK/L(PEXCU)	AUGE06FK/P(PEXCU)


VISION V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique VISION V-SMART ALL IN ONE, axial. Version gauche ou droite. M ½" / M22x1,5 M.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique VISION, 1 x robinet d'arrêt VISION, 1 x tête thermostatique V-SMART, 2 x rosaces de finition rondes pour modèle simple, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	AVIGE06FK/L(PEXCU)	AVIGE06FK/P(PEXCU)

INTEGRA DUO V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique INTEGRA DUO V-SMART ALL IN ONE, version gauche ou droite. M ½" / M22x1,5 M. Ce kit permet de brancher un radiateur électrique.
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion INTEGRA DUO, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique V-SMART, 1 x douille de masquage ovale double, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	AIDGE06FK/L(PEXCU)	AIDGE06FK/P(PEXCU)

Installation simple du kit INTERGA à l'aide d'une clé allen hexagonale.			
01	Nickel	Clé Allen	KI15/70

INTEGRA V-SMART ALL IN ONE



Kit thermostatique INTEGRA V-SMART ALL IN ONE, axial. Version gauche ou droite. M ½" / M22x1,5 M. Ce kit permet de brancher un radiateur électrique.
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet thermostatique INTEGRA, 1 x robinet d'arrêt INTEGRA, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique V-SMART, 2 x rosaces de finition rondes pour modèle simple, 2 x tubes de masquage, 2 x connecteurs PEX (16x2), 2 x connecteurs Cu (15x1).

Non	Couleur	Version gauche	Version droite
06	Blanc	AIGE06FK/L(PEXCU)	AIGE06FK/P(PEXCU)

Installation simple du kit INTERGA à l'aide d'une clé allen hexagonale.			
01	Nickel	Clé Allen	KI15/70


Les systèmes de chauffage au sol offrent plusieurs avantages: le sol chauffant conserve la chaleur longtemps, les sols des salles de bains sèchent rapidement et le mode de diffusion de la chaleur permet d'abaisser la température ambiante d'environ 2°C tout en préservant une sensation de confort thermique. Par ailleurs, ce type de chauffage est considéré comme le meilleur pour la santé.

Le chauffage par le sol est une excellente solution, mais si la surface à chauffer est restreinte, l'installation risque de ne pas être rentable. Il arrive que les utilisateurs souhaitent simplement réchauffer un sol constitué d'un matériau froid – comme la céramique – sans dépendre uniquement des radiateurs traditionnels. Dans ce cas, il convient d'envisager une autre option: le chauffage intégré.

Gamme de produits de chauffage intégrés

Il fonctionne en limitant la température de retour du circuit de radiateurs et/ou de plancher chauffant (jusqu'à un maximum de 15°C). L'utilisation du limiteur spécifié permet de maintenir une température de retour constante comprise entre 10°C et 50°C, tout en éliminant le besoin d'une robinet de mélange et d'une pompe de circulation supplémentaire.

Limitation de la température de retour. Principe de fonctionnement – raccords



LIMIT BOX - TYPE T



Kit de chauffage au sol LIMIT BOX – TYPE T, avec raccord de sortie M ¾" pour adaptateurs PEX/Cu. Spécialement conçu pour la régulation de la température de petites surfaces de plancher chauffant; grâce à la tête thermostatique classique supplémentaire, vous pouvez également contrôler la température ambiante de la pièce.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet RTL avec limiteur de température intégré, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL, 1 x tête thermostatique PICCO, 1 x boîte LIMIT BOX, 1 x clé d'installation, 2 x raccords PEX (16x2) x M ¾".

Type	Numéro de catalogue
Tête thermostatique RTL (encastrée) et tête thermostatique PICCO (apparente)	ZKTRTL06

LIMIT BOX - TYPE O



Le kit de chauffage au sol LIMIT BOX – Type O est équipé de raccords pour adaptateurs PEX/Cu. Il est spécialement conçu pour la régulation de la température dans les petites zones de chauffage au sol. Il est idéal pour le raccordement d'un nouveau système de chauffage au sol ou pour une intégration à une installation de radiateurs existante

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet RTL avec limiteur de température intégré, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL, 1 x boîte LIMIT BOX, 1 x clé d'installation, 2 x raccords PEX (16x2) x M ¾".

Type	Numéro de catalogue
Tête thermostatique RTL apparente	ZKORTL06

LIMIT BOX - TYPE Z



Kit de régulation pour plancher chauffant LIMIT BOX – Type Z. M ½" x M ¾". Spécialement conçu pour la régulation de la température de petites surfaces équipées d'un plancher chauffant. Il est idéal pour le raccordement d'un nouveau système de plancher chauffant ainsi que pour l'intégration à une installation de radiateurs existante.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet RTL avec limiteur de température intégré, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL, 1 x boîte LIMIT BOX, 1 x clé d'installation, 2 x raccords PEX (16x2) x M ¾".

Type	Numéro de catalogue
Tête thermostatique RTL encastrée	ZKZRTL06

STANDARD RTL



Kit de chauffage au sol STANDARD, modèle droit ou équerre. M ½" x M ¾". Équipé d'une sortie pour adaptateurs PER/Cu. Conçu pour la régulation de la température de petites surfaces chauffées par le sol. Adapté au raccordement d'une nouvelle installation de chauffage au sol ou à l'intégration dans un système de radiateurs existant.

Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet STANDARD RTL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL.

Couleur de la rabinet	Version coudée	Version droite
Nickel	ZRTL06/K	ZRTL06/P


PRESTIGE RTL



La tête thermostatique RTL PRESTIGE est conçue pour les systèmes de chauffage par le sol. Le corps interne est fabriqué en matière plastique renforcée de fibre de verre, ce qui permet un fonctionnement à très haute température (jusqu'à 120°C). Le boîtier extérieur est en plastique ABS. La sonde est étalonnée pour une plage de température de 10°C à 50°C. Cette tête thermostatique est compatible uniquement avec les robinets RTL de Vario Term.

Couleur	Numéro de catalogue
Blanc	000M656A006

TWINS RTL




Kit de chauffage au sol TWINS RTL, version coudée, gauche ou droite. M ¾" x M ¾". Distance entre les connexions 50 mm.
Ce kit est utilisé pour limiter la température de retour du radiateur ou pour réguler la température dans les petites zones de chauffage au sol (jusqu'à 15 m²).
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion TWINS RTL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL, 2 x mamelons réducteurs ¾" x ½".

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	TRTL02/P	TRTL02/L
05	Graphite structurel	TRTL05/P	TRTL05/L
06	Blanc	TRTL06/P	TRTL06/L
07	Anthracite / Graphite brillant	TRTL07/P	TRTL07/L
09	Quartz I	TRTL09/P	TRTL09/L
10	Quartz II	TRTL10/P	TRTL10/L
12	Graphite métallique	TRTL12/P	TRTL12/L
13	Noir brillant	TRTL13/P	TRTL13/L
14	Noir structurel	TRTL14/P	TRTL14/L
15	Graphite structurel foncé	TRTL15/P	TRTL15/L
19	Blanc structurel	TRTL19/P	TRTL19/L
21	Blanc mat	TRTL21/P	TRTL21/L
24	Noir mat	TRTL24/P	TRTL24/L
26	Noir profond mat	TRTL26/P	TRTL26/L
30	Or brillant	TRTL30/P	TRTL30/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	TRTL03/P	TRTL03/L
08	Nickel poli	TRTL08/P	TRTL08/L
11	Laiton antique	TRTL11/P	TRTL11/L
29	Laiton mat	TRTL29/P	TRTL29/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: TRTL12/L(PEX).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 	(GZ) 

UNICO RTL



Kit de chauffage au sol UNICO RTL, version coudée, gauche ou droite. M ½" / M ¾" x M ¾". Distance entre les connexions 50 mm.
Un traitement spécial pour radiateurs et l'isolation d'un élément chauffant électrique. Ce kit est utilisé pour limiter la température de retour du radiateur ou pour réguler la température dans les petites zones de chauffage au sol (jusqu'à 15 m²).
Inclus dans l'ensemble: 1 x connexion UNICO RTL, 1 x tube à immersion, 1 x connecteur de montage, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	URTL02/P	URTL02/L
05	Graphite structurel	URTL05/P	URTL05/L
06	Blanc	URTL06/P	URTL06/L
07	Anthracite / Graphite brillant	URTL07/P	URTL07/L
09	Quartz I	URTL09/P	URTL09/L
10	Quartz II	URTL10/P	URTL10/L
12	Graphite métallique	URTL12/P	URTL12/L
13	Noir brillant	URTL13/P	URTL13/L
14	Noir structurel	URTL14/P	URTL14/L
15	Graphite structurel foncé	URTL15/P	URTL15/L
19	Blanc structurel	URTL19/P	URTL19/L
21	Blanc mat	URTL21/P	URTL21/L
24	Noir mat	URTL24/P	URTL24/L
26	Noir profond mat	URTL26/P	URTL26/L
30	Or brillant	URTL30/P	URTL30/L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	URTL03/P	URTL03/L
08	Nickel poli	URTL08/P	URTL08/L
11	Laiton antique	URTL11/P	URTL11/L
29	Laiton mat	URTL29/P	URTL29/L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs. Lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) ou (GZ) à la fin du numéro de catalogue.
Exemple: URTL21/L(Cu).

Type de connecteur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	F ¾" x M ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX) 	(Cu) 	(GZ) 

VISION RTL




Kit de chauffage au sol VISION RTL, version axiale, droite ou gauche. M ½" / M22x1,5 M.
Ce kit est utilisé pour limiter la température de retour du radiateur ou pour réguler la température dans les petites zones de chauffage au sol (jusqu'à 15 m²).
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet d'alimentation VISION RTL, 1 x robinet d'arrêt VISION RTL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
02	Chrome	VIRTL02P	VIRTL02L
05	Graphite structuré	VIRTL05P	VIRTL05L
06	Blanc	VIRTL06P	VIRTL06L
07	Anthracite / Graphite brillant	VIRTL07P	VIRTL07L
09	Quartz I	VIRTL09P	VIRTL09L
10	Quartz II	VIRTL10P	VIRTL10L
12	Graphite métallique	VIRTL12P	VIRTL12L
13	Noir brillant	VIRTL13P	VIRTL13L
14	Noir structuré	VIRTL14P	VIRTL14L
15	Graphite structuré foncé	VIRTL15P	VIRTL15L
19	Blanc structuré	VIRTL19P	VIRTL19L
21	Blanc mat	VIRTL21P	VIRTL21L
24	Noir mat	VIRTL24P	VIRTL24L
26	Noir profond mat	VIRTL26P	VIRTL26L
30	Or brillant	VIRTL30P	VIRTL30L
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	Version droite	Version gauche
03	Satin	VIRTL03P	VIRTL03L
08	Nickel poli	VIRTL08P	VIRTL08L
11	Laiton antique	VIRTL11P	VIRTL11L
29	Laiton mat	VIRTL29P	VIRTL29L

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs. Pour commander, vous pouvez ajouter (PEX) ou (Cu) ou (GZ) ou (GW) dans un numéro précis du catalogue. Exemple: VIRTL05/L(Cu).

Type de connecteur	M22x1,5 X PEX (16x2)	M22x1,5 X Cu (15x1)	M22x1,5 X M ½"	M22x1,5 X F ½"
Fin du numéro de catalogue	(PEX)	(Cu)	(GZ)	(GW)

LUX II RTL




Kit de chauffage au sol LUX II RTL, version coudée. F ½" x M ½".
Ce kit est utilisé pour limiter la température de retour du radiateur ou pour réguler la température dans les petites zones de chauffage au sol (jusqu'à 15 m²).
Inclus dans l'ensemble: 1 x robinet d'alimentation LUX II RTL, 1 x robinet d'arrêt LUX II RTL, 1 x tête thermostatique PRESTIGE RTL.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Version coudée
02	Chrome	LUXRTL02
05	Graphite structuré	LUXRTL05
06	Blanc	LUXRTL06
07	Anthracite / Graphite brillant	LUXRTL07
09	Quartz I	LUXRTL09
10	Quartz II	LUXRTL10
12	Graphite métallique	LUXRTL12
13	Noir brillant	LUXRTL13
14	Noir structuré	LUXRTL14
15	Graphite structuré foncé	LUXRTL15
19	Blanc structuré	LUXRTL19
21	Blanc mat	LUXRTL21
24	Noir mat	LUXRTL24
26	Noir profond mat	LUXRTL26
30	Or brillant	LUXRTL30
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	
03	Satin	LUXRTL03
08	Nickel poli	LUXRTL08
11	Laiton antique	LUXRTL11
29	Laiton mat	LUXRTL29

De plus, vous pouvez commander des kits avec connecteurs.
Les adaptateurs font partie intégrante des robinets (lors de la commande, ajoutez (PEX) ou (Cu) à la fin du numéro de catalogue).
Exemple: LUXRTL07(PEX).

MAG-FILTER

Le filtre magnétique Brass Form constitue une solution idéale pour les chaudières murales à gaz — qu’elles fonctionnent au gaz naturel ou au GPL (via des batteries de bouteilles ou des réservoirs de propane dans les zones non desservies par le réseau de gaz naturel) — ainsi que pour les systèmes de chauffage. Il garantit une protection totale contre les dommages causés à la chaudière en combinant efficacement deux étapes de filtration: un puissant aimant néodyme-magnésium et un filtre en acier inoxydable agissent de concert pour capturer et éliminer les particules métalliques circulant dans l'eau du circuit fermé.



1. Le corps: laiton CW617N, EN 12165;
2. Écrou fixant le cache en plastique: Laiton CW617N, EN12165;
3. Élément filtrant en acier inoxydable: acier forgé AISI304;
4. Couvercle transparent: polysulfone (PSU);
5. Robinet de vidange à boisseau sphérique avec raccord pour tuyau: laiton forgé CW617N;
6. Bagues d'étanchéité x 6 NBR;
7. Raccord: laiton forgé CW617N;
8. Té de 3/4" et 1": laiton forgé CW617N;
9. Chambre d'écoulement d'hydrocyclone: PPR;
10. Couvercle supérieur: laiton forgé CW617N;
11. Boîtier d'aimant: CW614N, polymère (PSU);
12. Système magnétique à trois composantes: néodyme N48, 10 500+ Gauss;
13. Bouche d'aération: laiton forgé CW614N.

DN	Kv
20	5,5
25	9,5
32	9,5

AIMANT PUISSANT EN NÉODYME

Les contaminants en circulation, tels que la rouille et le sable (issus de la corrosion), sont efficacement captés — notamment lors du démarrage — évitant ainsi l'usure et les dommages au niveau de la chaudière et de l'échangeur thermique. L'appareil peut être installé sur des conduites horizontales ou verticales grâce à un raccord en T orientable à 360° et à diverses options de raccordement. Un aimant amovible, situé à l'intérieur de la chambre d'écoulement de l'hydrocyclone, capture efficacement toutes les particules métalliques. Le fluide traverse ensuite un filtre en acier inoxydable qui retient les éventuels contaminants non métalliques restants; ceux-ci s'accumulent au fond de la chambre et peuvent être évacués en ouvrant la robinet de vidange située à la base du filtre.

FILTRE EN ACIER INOXYDABLE

La structure bien conçue du filtre n'entrave pas l'écoulement du fluide (ce qui se traduit par une faible perte de charge), tandis que le fonctionnement par effet vortex et le grand volume de la chambre réduisent le taux d'encrassement. Cette conception ralentit la vitesse des particules pénétrant dans la chambre de filtration, facilitant ainsi leur capture par l'aimant. Un purgeur situé au sommet de l'appareil assure une ventilation adéquate du système (évacuation des microbulles piégées).

FILTRE MAGNÉTIQUE À HYDROCYCLONE EN LAITON | MAG-FILTER



- Aimant (aimant au néodyme puissant, plus de 10 500 gauss);
- Laiton forgé (chromé);
- Filtre en acier inoxydable (grille amovible pour un entretien facile);
- Tailles DN20, DN25 et DN32 (faible perte de charge);
- Purge d'air (évacuation des microbulles piégées dans le système);
- Démagnétisation;
- Convient pour une installation dans des systèmes plus anciens fonctionnant à haute pression et haute température;
- Il peut être installé sur des conduites horizontales et verticales grâce à la capacité du té à pivoter à 360°;
- Avec diverses options de raccordement: ¾", 1", 1 ¼", aussi bien mâles que femelles;
- Pression max: 10 bar;
- Température max: 95°C.

Numéro de catalogue	Version
7300020	Filtre magnétique ¾" x ¾"
7200030	Filtre magnétique 1" x 1"

FILTRE MAGNÉTIQUE AVEC ÉLÉMENT FILTRANT VISIBLE | MAG-FILTER



- Aimant (aimant au néodyme puissant, plus de 10 500 gauss);
- Laiton forgé (chromé);
- Filtre en acier inoxydable (grille amovible pour un entretien facile);
- Inspection visuelle (à travers le récipient de collecte transparent);
- Tailles DN20, DN25 et DN32 (faible perte de charge);
- Purge d'air (évacuation des microbulles piégées dans le système);
- Démagnétisation;
- Convient pour une installation dans des systèmes plus anciens fonctionnant à haute pression et haute température;
- Il peut être installé sur des conduites horizontales et verticales grâce à la capacité du té à pivoter à 360°;
- Avec diverses options de raccordement: ¾", 1", 1 ¼", aussi bien mâles que femelles;
- Pression max: 10 bar;
- Température max: 95°C.

Numéro de catalogue	Version
7300021	Filtre magnétique, ¾" x ¾", réservoir en plastique - filtre visible
7200031	Filtre magnétique, 1" x 1", réservoir en plastique - filtre visible
7300034	Filtre magnétique, 1 ¼" x 1 ¼", réservoir en plastique - filtre visible

SMART MAG-FILTER



- Longueur 126 mm;
- Aimant en néodyme N48;
- Inspection visuelle (à travers le récipient de collecte transparent);
- Raccord F ¾" x écrou tournant ¾";
- Robinet à boisseau sphérique intégrée 3/4";
- Laiton CW617N;
- Chambre de collecte: polysulfone (PSU);
- Pression max: 6 bar, température max: 95°C;
- Installation horizontale.

Non	Couleur	Numéro de catalogue	Version
02	Chrome	7300050	Filtre magnétique Smart Mag, ¾" x ¾"
06	Blanc	7300060	Filtre magnétique Smart Mag, ¾" x ¾"

ISOLATION POUR FILTRES MAGNÉTIQUES



Isolation en EPP pour filtres magnétiques MAG-FILTER. Matériau: polyéthylène expansé.

- Utilisation simple;
- Protection du filtre pour une durée de vie prolongée du filtre;
- Comprend des bandes adhésives pour éviter les rayures.

Numéro de catalogue	Version
7220030	Isolation pour filtres magnétiques, ¾"
7220040	Isolation pour filtres magnétiques, 1"
7220050	Isolation pour filtres magnétiques, 1 ¼"

ENSEMBLE: MAG-FILTER + V-CLEANER + V-INHIBITOR



Filtre magnétique à corps transparent pour circuits de gaz, chaudières murales (gaz naturel ou GPL) et installations de chauffage. V-CLEANER: solution à base de polymères pour éliminer les contaminants des circuits d'eau. V-INHIBITOR: agent polymère protégeant les circuits d'eau contre la formation de contaminants, de tartre, de rouille et de dépôts de boues.

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x filtre magnétique à hydrocyclone en laiton: F 1" x F 1" ou F ¾" x F ¾";
- 1 x V-CLEANER 500ml;
- 1 x V-INHIBITOR 500ml.



Numéro de catalogue	Version
VMAGCLIN421	F ¾" x F ¾"
VMAGCLIN432	F 1" x F 1"

ENSEMBLE: MAG-FILTER + V-INHIBITOR



Filtre magnétique à corps transparent pour circuits de gaz, chaudières murales (gaz naturel ou GPL) et installations de chauffage. V-INHIBITOR: agent polymère protégeant les circuits d'eau contre la formation de contaminants, de tartre, de rouille et de dépôts de boues.

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x filtre magnétique à hydrocyclone en laiton: F 1" x F 1" ou F ¾" x F ¾";
- 1 x V-INHIBITOR 500ml.



Numéro de catalogue	Version
VMAGIN421	F ¾" x F ¾"
VMAGIN432	F 1" x F 1"

Pour prolonger la durée de vie de vos appareils, nous vous recommandons d'utiliser régulièrement des inhibiteurs de corrosion et des agents de nettoyage, tels que V-INHIBITOR et V-CLEANER.

V-CLEANER

Un agent à base de polymères destiné à éliminer les contaminants des circuits d'eau. Il est conçu pour être utilisé dans les systèmes de chauffage, de refroidissement, ainsi que dans les installations industrielles et les circuits de machines. Ce produit décompose les contaminants et les empêche de s'agglomérer ou d'adhérer aux parois du système. Il rétablit une efficacité opérationnelle et une circulation optimales, tout en éliminant les bruits de fonctionnement. Il réduit et supprime les zones froides dans les systèmes de chauffage. Ce produit convient à tous les types d'installations, quels que soient les matériaux utilisés, et n'endommage ni les joints ni les raccords. Après l'utilisation de V-CLEANER, nous recommandons de protéger le système avec Vario Term V-INHIBITOR.



- **Efficacité: 0,5 l de V-Cleaner pour 150 l de fluide frigorigène dans le système;**
- Rétablit l'efficacité initiale du schéma d'installation;
- Ne réagit pas avec l'aluminium et les alliages aluminium-silicium;
- Élimine tous les contaminants du système;
- Produit multicomposant non agressif;
- Utilisé pour tous types d'installations;
- Produit biodégradable;
- Réduit le bruit de fonctionnement des composants;
- Dégaze l'unité;
- Sans acide;
- Ne réagit pas avec d'autres métaux;
- Plage de fonctionnement du fluide 0°C - 160°C.

Numéro de catalogue	Description
VCL500	V-Cleaner 500 ml

V-INHIBITOR

Un produit à base de polymères qui protège les circuits d'eau contre la formation de contaminants, de tartre, de rouille et de dépôts de boue. Il convient aux systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi qu'aux installations industrielles et aux machines. Il est conçu pour être utilisé aussi bien dans des systèmes neufs que dans ceux ayant été préalablement nettoyés avec les produits Vario Term V-Cleaner. Ce produit assure la protection de l'ensemble du système et de tous ses composants. Grâce à son large champ d'application et à sa composition polymère, il permet de protéger des systèmes constitués de matériaux variés. Il régule le pH et forme une couche protectrice polymère à l'intérieur du système.




- **Efficacité: 0,5 l V-Inhibitor pour 150 l de fluide frigorigène dans le système;**
- Assure une protection anticorrosion pour tous les composants de l'unité;
- Ne réagit pas avec l'aluminium et les alliages aluminium-silicium;
- Réduit le bruit de fonctionnement des composants;
- Il possède des propriétés lubrifiantes;
- Le dégazage en Russie;
- Aucune régénération avec d'autres métaux;
- Plage de fonctionnement du fluide 0°C - 160°C.

Numéro de catalogue	Description
VIN500	V-Inhibitor 500 ml

Pour prolonger la durée de vie de vos appareils, nous vous recommandons d'utiliser régulièrement des inhibiteurs de corrosion et des agents de nettoyage, tels que V-INHIBITOR et V-CLEANER.

ROBINETS À TROIS VOIES AVEC ACTIONNEURS

Les robinets à boisseau sphérique à trois voies jouent un rôle crucial dans tout système de chauffage central moderne. Classée comme robinet d'aiguillage à trois voies, elle a pour fonction de modifier le sens de circulation du fluide au sein du système de chauffage central.



En utilisant la robinet spécifiée, nous pouvons alimenter deux consommateurs de chaleur différents — par exemple, l'eau chaude sanitaire ou un circuit de chauffage par radiateurs.

En présence de plusieurs sources de chaleur — telles qu'une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz — la robinet permet d'alimenter le circuit de chauffage à partir de l'unité qui produit la chaleur à un instant donné. L'association de la robinet à un servomoteur électrique bidirectionnel garantit une efficacité optimale du système. La conception unique de la robinet permet de monter le servomoteur à gauche ou à droite, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation.

ENSEMBLE: MOTEUR + ROBINET À TROIS VOIES



Il est équipé d'un moteur électrique Crouzet fiable et robuste. Le boîtier est fabriqué en plastique haute résistance avec un indice de protection IP44, tandis que les engrenages métalliques garantissent une puissance de sortie maximale. Robinet à boisseau sphérique trois voies pour actionneurs intelligents.

Filetage de montage:

- M 1" x M 1" x M 1";
- F 1" x F 1" x F 1".

Inclus dans l'ensemble:

- 1 x moteur Smart 230V câbles,
- 1 x robinet à boisseau sphérique à trois voies.

Numéro de catalogue	Version
9020310/8020100	Moteur Smart 230V, robinet M 1" x M 1" x M 1"
9010020/8020100	Moteur Smart 230V, robinet F 1" x F 1" x F 1"

ROBINET À TROIS VOIES 1"



Robinet à boisseau sphérique trois voies pour actionneurs intelligents.

Filetage de montage:

- M 1" x M 1" x M 1";
- F 1" x F 1" x F 1".

- Pression: PN 40.
- Température du fluide du système: jusqu'à 120°C.
- Tige rotative en laiton chromé, étanchéifiée par un élastomère de haute qualité Viton®;
- Possibilité de raccorder la boîte de vitesses du côté gauche ou droit;
- Robinet à boisseau sphérique en laiton avec revêtement diamant;
- Utilisation de joints spéciaux et de Téflon pour améliorer la fluidité du fonctionnement de la robinet;
- Le corps, le raccord et l'écrou sont en laiton forgé à chaud;
- Spécification des matériaux: EN 12165:1998 variété CW617N;
- Le compactage EPDM;
- Options de connexion: ½"(DN15), ¾"(DN20), 1"(DN25), 1¼"(DN32).

Numéro de catalogue	Version
9020310	Robinet à trois voies, M 1" x M 1" x M 1"
9010020	Robinet à trois voies, F 1" x F 1" x F 1"

L'offre peut également inclure des robinets à boisseau sphérique à passage intégral de diamètres ½", ¾", 1" et 1¼", des robinets à boisseau sphérique d'équerre de diamètres ¾" et 1", ainsi que des robinets à boisseau sphérique à trois voies de diamètres ½" et ¾".

MOTEUR SMART 230V 4 CÂBLES



Le mécanisme d'entraînement intègre un moteur électrique Crouzet fiable et robuste. Le boîtier est constitué d'un plastique haute résistance avec un indice de protection IP44, tandis que des engrenages métalliques garantissent une puissance de sortie maximale. Un voyant LED visible d'un côté indique la position finale actuelle de la robinet.

- Options d'alimentation disponibles: 230 V / 24 V CA;
- Le rendement: 8,0 / 5,0 W;
- Température de fonctionnement: -10°C - 120°C;
- Classe d'étanchéité: IP 44;
- Angle de rotation de la broche d'entraînement en cours de fonctionnement: 90°C;
- Temps d'ouverture/fermeture: 80 secondes;
- Câble de raccordement: 4 x 0,75 mm, longueur 60 cm;
- Moteur électrique CROUZET avec un couple maximal de 14 Nm;
- Compatible avec les vannes 3 voies 9020310 et 9010020 (voir ci-dessus).

Numéro de catalogue	Version
8020100	Moteur Smart 230V 4 câbles

ROBINET THERMOSTATIQUE DE PROTECTION CONTRE LE GEL

Une robinet thermostatique de protection contre le gel est utilisée lors de l'installation de systèmes de chauffage basés sur des pompes à chaleur. Elle protège les composants internes des pompes à chaleur monoblocs ainsi que l'ensemble de l'installation contre les dommages causés par le gel du fluide caloporteur circulant dans le système.



Une interruption de la circulation du fluide caloporteur dans une pompe à chaleur monobloc — causée par une coupure de courant — peut entraîner le gel du fluide à l'intérieur de l'unité. La robinet est conçue pour empêcher la formation de glace dans le système, ce qui risquerait d'endommager l'échangeur thermique ainsi que d'autres composants sensibles. Lorsque la température du fluide dans la tuyauterie chute à 3°C ou moins, l'élément thermostatique de la robinet s'ouvre, évacuant le fluide et protégeant ainsi le système contre tout dommage. Si la température du fluide remonte au-dessus de 4°C, la robinet se ferme, interrompant l'évacuation du fluide hors du système.

Numéro de catalogue	Description
VZTA	Robinet thermostatique de protection contre le gel

DÉTENDEUR DE PRESSION

Un réducteur de pression est utilisé pour abaisser et stabiliser la pression dans un système d'alimentation en eau fermé. Il est indispensable pour tout système soumis à une pression élevée et fréquemment fluctuante, car il permet d'obtenir la pression de service souhaitée au sein du système. Il est équipé d'un filtre à tamis.



- Pression de service maximale: 25 bar;
- Sensibilité opérationnelle: +/- 0,20 bar;
- Température de fonctionnement: de +5°C à +80°C;
- Autonome, rapide et facile à nettoyer;
- 2 manomètres, à l'entrée et à la sortie;
- Double filetage de montage: filetages intérieur et extérieur pour une installation aisée. Lors du montage, il est possible d'utiliser un raccord de 3/4" ou de 1/2".

Numéro de catalogue	Version
7200020	Détendeur avec deux manomètres et un demi-raccord

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVEC CHAPEAU ROTATIF

Ces robinets conviennent au raccordement de chaudières murales fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, ainsi qu'aux systèmes de chauffage et de distribution d'eau, garantissant un raccordement simple, rapide et sûr. Les capuchons rouges et bleus indiquent l'alimentation en eau chaude ou froide (entrée/sortie) et peuvent également servir à identifier les conduites de départ et de retour de l'installation.



Inclus dans l'ensemble:
1 x Robinet à boisseau sphérique;
1 x Casquette rouge;
1 x Casquette bleue.

Numéro de catalogue	Version
9060010	Robinet à boisseau sphérique, F 1/2" x F 1/2"
9060020	Robinet à boisseau sphérique, F 3/4" x F 3/4"
9060030	Robinet à boisseau sphérique, F 1/2" x M 1/2"
9060040	Robinet à boisseau sphérique, F 3/4" x M 3/4"

Pour prolonger la durée de vie de vos appareils, nous vous recommandons d'utiliser régulièrement des inhibiteurs de corrosion et des agents de nettoyage, tels que V-INHIBITOR et V-CLEANER.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE



Mitigeur thermostatique, 1" - 3/4" ou 1 1/4" - 1".
Les robinets et les filtres des conduites en acier inoxydable sont fermés aux deux entrées.

- Pression de service maximale: 10 bars;
- Laiton forgé à chaud CW602N, adapté à l'eau potable;
- Plage de réglage de la température 30°C - 60°C;
- Thermomètre pour la surveillance de la température;
- Kv 3,5 m³/h.

Numéro de catalogue	Version
7200183	Mitigeur thermostatique, 1" x 3/4"
7200193	Mitigeur thermostatique, 1 1/4" x 1"

MITIGEUR THERMOSTATIQUE



Mitigeur thermostatique, 1" x 1" ou 1" x 1 1/4".

- Pression de service maximale: 10 bars;
- Laiton forgé à chaud CW602N, adapté à l'eau potable;
- Plage de réglage de la température 30°C - 60°C;
- Thermomètre pour la surveillance de la température;
- Kv 3,5 m³/h.

Numéro de catalogue	Version
7200203	Mitigeur thermostatique, 1" x 1"
7200213	Mitigeur thermostatique, 1" x 1 1/4"

MITIGEUR THERMOSTATIQUE



Mitigeur thermostatique, 1" x 1/2" ou 1" x 3/4". Il régule la température de l'eau chaude, garantissant ainsi sécurité et économies d'énergie. Il mélange automatiquement l'eau chaude provenant de la source de chaleur et l'eau froide du réseau, maintenant une température constante de l'eau sanitaire, quelles que soient les fluctuations de température, de pression ou de débit aux arrivées d'eau chaude ou froide.

- Pression de service maximale: 10 bars;
- Laiton forgé à chaud CW602N, adapté à l'eau potable;
- Plage de réglage de la température 30°C - 60°C;
- Filtre en acier inoxydable;
- Cartouche thermostatique résistante à l'entartrage;
- Kv 1,8 m³/h.

Numéro de catalogue	Version
7200053	Mitigeur thermostatique, 1" x 1/2"
7200083	Mitigeur thermostatique, 1" x 3/4"

MITIGEUR THERMOSTATIQUE




Mitigeur thermostatique, 1" x 3/4".

- Pression de service maximale: 10 bars;
- Laiton forgé à chaud CW602N, adapté à l'eau potable;
- Plage de réglage de la température 30°C - 60°C;
- Thermomètre pour la surveillance de la température;
- Kv 1,8 m³/h.

Numéro de catalogue	Version
7200173	Mitigeur thermostatique, 1" x 3/4"

GROUPE DE SÉCURITÉ CHAUDIÈRE VARIOPROTECT
 CHAUFFAGE CENTRAL

DONNÉES TECHNIQUES	VARIOPROTECT, 3 BAR
Dimensions (mm)	270 x 190 x 70
Température de fonctionnement	Max 90°C
Pression nominale de la soupape de sécurité	3 bar
Raccord rapide pour vase d'expansion	F ¾"
Raccordement de l'appareil	M ¾"
Plage de fonctionnement du manomètre	0 - 4 bars



L'ensemble de sécurité VARIOPROTECT est un kit prêt à installer, conçu pour protéger les systèmes de chauffage central contre les augmentations excessives du volume et de la pression de l'eau. Ce kit est prévu pour une fixation murale aisée, garantissant ainsi la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation de chauffage central.

Le collecteur en acier galvanisé est doté d'un raccord rapide avec clapet anti-retour pour l'installation d'un vase d'expansion à membrane (vase non inclus), permettant de vérifier rapidement et facilement l'état du vase sans vidanger l'installation. Une soupape de sécurité à haute capacité, tarée à 3 bars, protège le système contre toute montée en pression excessive. Cette soupape est équipée d'un raccord permettant d'orienter la sortie d'eau.

Afin de minimiser la corrosion au sein de l'installation, un purgeur d'air automatique équipé d'un clapet anti-retour a été utilisé, garantissant un fonctionnement stable du système.


Pour faciliter l'utilisation, un manomètre (Ø 63, plage de 0 à 4 bars) équipé d'un clapet anti-retour est installé afin de surveiller la pression du système

Numéro de catalogue	Description
GBCO3B	Groupe de sécurité, 3 bar
GBCO3B/1	Groupe de sécurité, 3 bar (sans raccord à démontage rapide)
GBCO3B/2	Groupe de sécurité, 3 bar (sans pattes de fixation ni raccord rapide)
OT-826/VR	Raccord rapide (raccord fileté de ¾" avec clapets anti-retour)

Pour prolonger la durée de vie de vos appareils, nous vous recommandons d'utiliser régulièrement des inhibiteurs de corrosion et des agents de nettoyage, tels que V-INHIBITOR et V-CLEANER.

GROUPE DE SÉCURITÉ CHAUDIÈRE VARIOPROTECT
 ALIMENTATION EN EAU CHAUDE

DONNÉES TECHNIQUES	VARIOPROTECT, 6 BAR
Dimensions (mm)	270 x 190 x 70
Température de fonctionnement	Max 90°C
Pression nominale de la soupape de sécurité	6 bar
Raccord rapide pour vase d'expansion	F ¾"
Raccordement de l'appareil	M ¾"
Plage de fonctionnement du manomètre	0 - 10 bars



Le groupe de sécurité VARIOPROTECT est un kit complet, prêt à installer, conçu pour protéger les installations d'eau chaude sanitaire contre les montées en pression excessives, garantissant ainsi sécurité et confort pour l'utilisateur. Ce kit est conçu pour une fixation murale aisée, alliant sécurité et praticité.

Le collecteur en acier galvanisé est équipé d'un raccord rapide doté d'un clapet de retenue pour l'installation d'un vase d'expansion à membrane (vase non inclus), permettant de vérifier rapidement et facilement l'état du vase sans avoir à vidanger l'installation. Une soupape de sécurité à haute capacité, tarée à 6 bars, protège le système contre toute montée en pression excessive.


Pour faciliter l'utilisation, un manomètre (Ø 63, plage de 0 à 10 bars) équipé d'un clapet anti-retour est installé afin de surveiller la pression du système.

Numéro de catalogue	Description
GBCWU6B	Groupe de sécurité, 6 bar
GBCWU6B/1	Groupe de sécurité, 6 bar (sans raccord à démontage rapide)
GBCWU6B/2	Groupe de sécurité, 6 bar (sans pattes de fixation ni raccord rapide)
OT-826/VR	Raccord rapide (raccord fileté de ¾" avec clapets anti-retour)

Pour prolonger la durée de vie de vos appareils, nous vous recommandons d'utiliser régulièrement des inhibiteurs de corrosion et des agents de nettoyage, tels que V-INHIBITOR et V-CLEANER.

ROSETTE DE MASQUAGE SIMPLE

Rosette de finition ronde et plate.
En trois configurations:
½" (Ø 22mm),
¾" (Ø 25mm),
⅝" (Ø 16mm).



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
02	Chrome	000M820A002	000M821A002	000M822A002
05	Graphite structurel	000M820A005	000M821A005	000M822A005
06	Blanc	000M820A006	000M821A006	000M822A006
07	Anthracite / Graphite brillant	000M820A007	000M821A007	000M822A007
09	Quartz I	000M820A009	000M821A009	000M822A009
10	Quartz II	000M820A010	000M821A010	000M822A010
12	Graphite métallique	000M820A012	000M821A012	000M822A012
13	Noir brillant	000M820A013	000M821A013	000M822A013
14	Noir structurel	000M820A014	000M821A014	000M822A014
15	Graphite structurel foncé	000M820A015	000M821A015	000M822A015
19	Blanc structurel	000M820A019	000M821A019	000M822A019
21	Blanc mat	000M820A021	000M821A021	000M822A021
24	Noir mat	000M820A024	000M821A024	000M822A024
26	Noir profond mat	000M820A026	000M821A026	000M822A026
30	Or brillant	000M820A030	000M821A030	000M822A030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
03	Satin	000M820A003	000M821A003	000M822A003
08	Nickel poli	000M820A008	000M821A008	000M822A008
11	Laiton antique	000M820A011	000M821A011	000M822A011
29	Laiton mat	000M820A029	000M821A029	000M822A029

KIT DE MASQUAGE, PRISE SIMPLE

Raccords de rabinets:
VISION,
INTEGRA,
AXI ÉLÉGANT,
BALL,
ELEGANT,
MASTER,
ROYAL,
SWING,
OLD STAR.
Inclus dans l'ensemble:
2 x rosettes de finition ¾"* (Ø 25mm),
2 x joints en silicone**,
2 x tubes de masquage 50mm*,
2 x raccord:
F 22x1,5 x PEX (16x2),
F 22x1,5 x Cu (15x1),
M 1/2" x PEX (16x2),
M1/2" x Cu (15x1).



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		VISION, INTEGRA		AXI ÉLÉGANT, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, OLD STAR	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M 1/2" x PEX (16x2)	M 1/2" x Cu (15x1)
02	Chrome	ZMR1P16xM2202	ZMR1M15xM2202	ZMR1GZ1/2x1602	ZMR1GZ1/2x1502
05	Graphite structurel	ZMR1P16xM2205	ZMR1M15xM2205	ZMR1GZ1/2x1605	ZMR1GZ1/2x1505
06	Blanc	ZMR1P16xM2206	ZMR1M15xM2206	ZMR1GZ1/2x1606	ZMR1GZ1/2x1506
07	Anthracite / Graphite brillant	ZMR1P16xM2207	ZMR1M15xM2207	ZMR1GZ1/2x1607	ZMR1GZ1/2x1507
09	Quartz I	ZMR1P16xM2209	ZMR1M15xM2209	ZMR1GZ1/2x1609	ZMR1GZ1/2x1509
10	Quartz II	ZMR1P16xM2210	ZMR1M15xM2210	ZMR1GZ1/2x1610	ZMR1GZ1/2x1510
12	Graphite métallique	ZMR1P16xM2212	ZMR1M15xM2212	ZMR1GZ1/2x1612	ZMR1GZ1/2x1512
13	Noir brillant	ZMR1P16xM2213	ZMR1M15xM2213	ZMR1GZ1/2x1613	ZMR1GZ1/2x1513
14	Noir structurel	ZMR1P16xM2214	ZMR1M15xM2214	ZMR1GZ1/2x1614	ZMR1GZ1/2x1514
15	Graphite structurel foncé	ZMR1P16xM2215	ZMR1M15xM2215	ZMR1GZ1/2x1615	ZMR1GZ1/2x1515
19	Blanc structurel	ZMR1P16xM2219	ZMR1M15xM2219	ZMR1GZ1/2x1619	ZMR1GZ1/2x1519
21	Blanc mat	ZMR1P16xM2221	ZMR1M15xM2221	ZMR1GZ1/2x1621	ZMR1GZ1/2x1521
24	Noir mat	ZMR1P16xM2224	ZMR1M15xM2224	ZMR1GZ1/2x1624	ZMR1GZ1/2x1524
26	Noir profond mat	ZMR1P16xM2226	ZMR1M15xM2226	ZMR1GZ1/2x1626	ZMR1GZ1/2x1526
30	Or brillant	ZMR1P16xM2230	ZMR1M15xM2230	ZMR1GZ1/2x1626	ZMR1GZ1/2x1530
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		VISION, INTEGRA		AXI ÉLÉGANT, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, OLD STAR	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M 1/2" x PEX (16x2)	M 1/2" x Cu (15x1)
03	Satin	ZMR1P16xM2203	ZMR1M15xM2203	ZMR1GZ1/2x1603	ZMR1GZ1/2x1503
08	Nickel poli	ZMR1P16xM2208	ZMR1M15xM2208	ZMR1GZ1/2x1608	ZMR1GZ1/2x1508
11	Laiton antique	ZMR1P16xM2211	ZMR1M15xM2211	ZMR1GZ1/2x1611	ZMR1GZ1/2x1511
29	Laiton mat	ZMR1P16xM2229	ZMR1M15xM2229	ZMR1GZ1/2x1629	ZMR1GZ1/2x1529

*Autres longueurs de manchons et configurations de rosette de masquage disponibles sur demande.
** Les joints en silicone ne sont disponibles qu'avec des rosette de masquage de ¾".

ROSETTE DE MASQUAGE CARRÉE SIMPLE

Rosette de cache double, plate
et arrondie.
En trois configurations:
½" (Ø 22mm),
¾" (Ø 25mm),
⅝" (Ø 16mm).



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
02	Chrome	000M826A002	000M826A202	000M826A102
05	Graphite structurel	000M826A005	000M826A205	000M826A105
06	Blanc	000M826A006	000M826A206	000M826A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M826A007	000M826A207	000M826A107
09	Quartz I	000M826A009	000M826A209	000M826A109
10	Quartz II	000M826A010	000M826A210	000M826A110
12	Graphite métallique	000M826A012	000M826A212	000M826A112
13	Noir brillant	000M826A013	000M826A213	000M826A113
14	Noir structurel	000M826A014	000M826A214	000M826A114
15	Graphite structurel foncé	000M826A015	000M826A215	000M826A115
19	Blanc structurel	000M826A019	000M826A219	000M826A119
21	Blanc mat	000M826A021	000M826A221	000M826A121
24	Noir mat	000M826A024	000M826A224	000M826A124
26	Noir profond mat	000M826A026	000M826A226	000M826A126
30	Or brillant	000M826A030	000M826A230	000M826A130
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
03	Satin	000M826A003	000M826A203	000M826A103
08	Nickel poli	000M826A008	000M826A208	000M826A108
11	Laiton antique	000M826A011	000M826A211	000M826A111
29	Laiton mat	000M826A029	000M826A229	000M826A129

KIT DE MASQUAGE, DOUILLE CARRÉE SIMPLE

Raccords de rabinets:
VISION,
INTEGRA,
AXI ÉLÉGANT,
BALL,
ELEGANT,
MASTER,
ROYAL,
SWING,
OLD STAR.
Inclus dans l'ensemble:
2 x rosettes de finition ¾"* (Ø 25mm),
2 x joints en silicone**,
2 x tubes de masquage 50mm*,
2 x raccord:
F 22x1,5 x PEX (16x2),
F 22x1,5 x Cu (15x1),
M 1/2" x PEX (16x2),
M1/2" x Cu (15x1).




Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		VISION, INTEGRA		AXI ÉLÉGANT, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, OLD STAR	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M 1/2" x PEX (16x2)	M1/2" x Cu (15x1)
02	Chrome	ZMR1KP16xM2202	ZMR1KM15xM2202	ZMR1KGZ1/2x1602	ZMR1KGZ1/2x1502
05	Graphite structurel	ZMR1KP16xM2205	ZMR1KM15xM2205	ZMR1KGZ1/2x1605	ZMR1KGZ1/2x1505
06	Blanc	ZMR1KP16xM2206	ZMR1KM15xM2206	ZMR1KGZ1/2x1606	ZMR1KGZ1/2x1506
07	Anthracite / Graphite bril.	ZMR1KP16xM2207	ZMR1KM15xM2207	ZMR1KGZ1/2x1607	ZMR1KGZ1/2x1507
09	Quartz I	ZMR1KP16xM2209	ZMR1KM15xM2209	ZMR1KGZ1/2x1609	ZMR1KGZ1/2x1509
10	Quartz II	ZMR1KP16xM2210	ZMR1KM15xM2210	ZMR1KGZ1/2x1610	ZMR1KGZ1/2x1510
12	Graphite métallique	ZMR1KP16xM2212	ZMR1KM15xM2212	ZMR1KGZ1/2x1612	ZMR1KGZ1/2x1512
13	Noir brillant	ZMR1KP16xM2213	ZMR1KM15xM2213	ZMR1KGZ1/2x1613	ZMR1KGZ1/2x1513
14	Noir structurel	ZMR1KP16xM2214	ZMR1KM15xM2214	ZMR1KGZ1/2x1614	ZMR1KGZ1/2x1514
15	Graphite structurel foncé	ZMR1KP16xM2215	ZMR1KM15xM2215	ZMR1KGZ1/2x1615	ZMR1KGZ1/2x1515
19	Blanc structurel	ZMR1KP16xM2219	ZMR1KM15xM2219	ZMR1KGZ1/2x1619	ZMR1KGZ1/2x1519
21	Blanc mat	ZMR1KP16xM2221	ZMR1KM15xM2221	ZMR1KGZ1/2x1621	ZMR1KGZ1/2x1521
24	Noir mat	ZMR1KP16xM2224	ZMR1KM15xM2224	ZMR1KGZ1/2x1624	ZMR1KGZ1/2x1524
26	Noir profond mat	ZMR1KP16xM2226	ZMR1KM15xM2226	ZMR1KGZ1/2x1626	ZMR1KGZ1/2x1526
30	Or brillant	ZMR1KP16xM2230	ZMR1KM15xM2230	ZMR1KGZ1/2x1630	ZMR1KGZ1/2x1530
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		VISION, INTEGRA		AXI ÉLÉGANT, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, OLD STAR	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M 1/2" x PEX (16x2)	M1/2" x Cu (15x1)
03	Satin	ZMR1KP16xM2203	ZMR1KM15xM2203	ZMR1KGZ1/2x1603	ZMR1KGZ1/2x1503
08	Nickel poli	ZMR1KP16xM2208	ZMR1KM15xM2208	ZMR1KGZ1/2x1608	ZMR1KGZ1/2x1508
11	Laiton antique	ZMR1KP16xM2211	ZMR1KM15xM2211	ZMR1KGZ1/2x1611	ZMR1KGZ1/2x1511
29	Laiton mat	ZMR1KP16xM2229	ZMR1KM15xM2229	ZMR1KGZ1/2x1629	ZMR1KGZ1/2x1529

*Autres longueurs de manchons et configurations de rosette de masquage disponibles sur demande.
** Les joints en silicone ne sont disponibles qu'avec des rosette de masquage de ¾".

PRISE DOUBLE MASQUAGE

Rosette de cache double, plate et arrondie pour des robinets avec un entraxe de 50 mm.
En trois configurations:
½" (Ø 22mm),
¾" (Ø 25mm),
⅝" (Ø 16mm).




Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
02	Chrome	000M823A002	000M823A202	000M823A102
05	Graphite structurel	000M823A005	000M823A205	000M823A105
06	Blanc	000M823A006	000M823A206	000M823A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M823A007	000M823A207	000M823A107
09	Quartz I	000M823A009	000M823A209	000M823A109
10	Quartz II	000M823A010	000M823A210	000M823A110
12	Graphite métallique	000M823A012	000M823A212	000M823A112
13	Noir brillant	000M823A013	000M823A213	000M823A113
14	Noir structurel	000M823A014	000M823A214	000M823A114
15	Graphite structurel foncé	000M823A015	000M823A215	000M823A115
19	Blanc structurel	000M823A019	000M823A219	000M823A119
21	Blanc mat	000M823A021	000M823A221	000M823A121
24	Noir mat	000M823A024	000M823A224	000M823A124
26	Noir profond mat	000M823A026	000M823A226	000M823A126
30	Or brillant	000M823A030	000M823A230	000M823A130
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
03	Satin	000M823A003	000M823A203	000M823A103
08	Nickel poli	000M823A008	000M823A208	000M823A108
11	Laiton antique	000M823A011	000M823A211	000M823A111
29	Laiton mat	000M823A029	000M823A229	000M823A129

KIT DE MASQUAGE, DOUBLE PRISE

Raccords de rabinets:
TWINS,
UNICO,
TYPE V ÉLÉGANT,
PREMIUM EXCLUSIVE,
INTEGRA DUO.

Inclus dans l'ensemble:
1 x rosette double ¾" (Ø25mm),
2 x joints en silicone**,
2 x tubes de masquage 50mm*,
2 x raccord:
F 3/4" x PEX (16x2),
F 3/4" x Cu (15x1),
M22x1,5 F x PEX (16x2),
M22x1,5 F x Cu (15x1).




Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		TWINS, TYPE V ÉLÉGANT, UNICO		INTEGRA DUO, PREMIUM EXCLUSIVE	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M22x1,5 F x PEX (16x2)	M22x1,5 F x Cu (15x1)
02	Chrome	ZMR2P16x3/402	ZMR2M15x3/402	ZMR2P16xM22/02	ZMR2M15xM22/02
05	Graphite structurel	ZMR2P16x3/405	ZMR2M15x3/405	ZMR2P16xM22/05	ZMR2M15xM22/05
06	Blanc	ZMR2P16x3/406	ZMR2M15x3/406	ZMR2P16xM22/06	ZMR2M15xM22/06
07	Anthracite / Graph. bril.	ZMR2P16x3/407	ZMR2M15x3/407	ZMR2P16xM22/07	ZMR2M15xM22/07
09	Quartz I	ZMR2P16x3/409	ZMR2M15x3/409	ZMR2P16xM22/09	ZMR2M15xM22/09
10	Quartz II	ZMR2P16x3/410	ZMR2M15x3/410	ZMR2P16xM22/10	ZMR2M15xM22/10
12	Graphite métallique	ZMR2P16x3/412	ZMR2M15x3/412	ZMR2P16xM22/12	ZMR2M15xM22/12
13	Noir brillant	ZMR2P16x3/413	ZMR2M15x3/413	ZMR2P16xM22/13	ZMR2M15xM22/13
14	Noir structurel	ZMR2P16x3/414	ZMR2M15x3/414	ZMR2P16xM22/14	ZMR2M15xM22/14
15	Graphite struct.foncé	ZMR2P16x3/415	ZMR2M15x3/415	ZMR2P16xM22/15	ZMR2M15xM22/15
19	Blanc structurel	ZMR2P16x3/419	ZMR2M15x3/419	ZMR2P16xM22/19	ZMR2M15xM22/19
21	Blanc mat	ZMR2P16x3/421	ZMR2M15x3/421	ZMR2P16xM22/21	ZMR2M15xM22/21
24	Noir mat	ZMR2P16x3/424	ZMR2M15x3/424	ZMR2P16xM22/24	ZMR2M15xM22/24
26	Noir profond mat	ZMR2P16x3/426	ZMR2M15x3/426	ZMR2P16xM22/26	ZMR2M15xM22/26
30	Or brillant	ZMR2P16x3/430	ZMR2M15x3/430	ZMR2P16xM22/30	ZMR2M15xM22/30
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		TWINS, TYPE V ÉLÉGANT, UNICO		INTEGRA DUO, PREMIUM EXCLUSIVE	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M22x1,5 F x PEX (16x2)	M22x1,5 F x Cu (15x1)
03	Satin	ZMR2P16x3/403	ZMR2M15x3/403	ZMR2P16xM22/03	ZMR2M15xM22/03
08	Nickel poli	ZMR2P16x3/408	ZMR2M15x3/408	ZMR2P16xM22/08	ZMR2M15xM22/08
11	Laiton antique	ZMR2P16x3/411	ZMR2M15x3/411	ZMR2P16xM22/11	ZMR2M15xM22/11
29	Laiton mat	ZMR2P16x3/429	ZMR2M15x3/429	ZMR2P16xM22/29	ZMR2M15xM22/29

*Autres longueurs de manchons et configurations de rosette de masquage disponibles sur demande.
** Les joints en silicone ne sont disponibles qu'avec des rosette de masquage de ¾".

DOUILLE DE MASQUAGE DOUBLE RECTANGULAIRE

Rosette de dissimulation double, rectangulaire et plate pour des robinets avec un entraxe de 50 mm.
En trois configurations:
½" (Ø 22mm),
¾" (Ø 25mm),
⅝" (Ø 16mm).



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
02	Chrome	000M825A002	000M825A202	000M825A102
05	Graphite structurel	000M825A005	000M825A205	000M825A105
06	Blanc	000M825A006	000M825A206	000M825A106
07	Anthracite / Graphite brillant	000M825A007	000M825A207	000M825A107
09	Quartz I	000M825A009	000M825A209	000M825A109
10	Quartz II	000M825A010	000M825A210	000M825A110
12	Graphite métallique	000M825A012	000M825A212	000M825A112
13	Noir brillant	000M825A013	000M825A213	000M825A113
14	Noir structurel	000M825A014	000M825A214	000M825A114
15	Graphite structurel foncé	000M825A015	000M825A215	000M825A115
19	Blanc structurel	000M825A019	000M825A219	000M825A119
21	Blanc mat	000M825A021	000M825A221	000M825A121
24	Noir mat	000M825A024	000M825A224	000M825A124
26	Noir profond mat	000M825A026	000M825A226	000M825A126
30	Or brillant	000M825A030	000M825A230	000M825A130
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	½" (Ø 22 mm)	¾" (Ø 25 mm)	⅝" (Ø 16 mm)
03	Satin	000M825A003	000M825A203	000M825A103
08	Nickel poli	000M825A008	000M825A208	000M825A108
11	Laiton antique	000M825A011	000M825A211	000M825A111
29	Laiton mat	000M825A029	000M825A229	000M825A129

KIT DE MASQUAGE, DOUILLE DOUBLE RECTANGULAIRE

Raccords de rabinets:
TWINS,
UNICO,
TYPE V ÉLÉGANT,
PREMIUM EXCLUSIVE,
INTEGRA DUO.

Inclus dans l'ensemble:
1 x rosette double cache ¾"
(Ø25mm),
2 x joints en silicone**,
2 x tubes de masquage 50mm*,
2 x raccord:
F 3/4" x PEX (16x2),
F 3/4" x Cu (15x1),
M22x1,5 F x PEX (16x2),
M22x1,5 F x Cu (15x1).



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		TWINS, UNICO, TYPE V ÉLÉGANT		PREMIUM EXCLUSIVE, INTEGRA DUO	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M22x1,5 x PEX (16x2)	M22x1,5 x Cu (15x1)
02	Chrome	ZMRP2P16x3/402	ZMRP2M15x3/402	ZMRP2P16xM22/02	ZMRP2M15xM22/02
05	Graphite structurel	ZMRP2P16x3/405	ZMRP2M15x3/405	ZMRP2P16xM22/05	ZMRP2M15xM22/05
06	Blanc	ZMRP2P16x3/406	ZMRP2M15x3/406	ZMRP2P16xM22/06	ZMRP2M15xM22/06
07	Anthracite / Graph. bril.	ZMRP2P16x3/407	ZMRP2M15x3/407	ZMRP2P16xM22/07	ZMRP2M15xM22/07
09	Quartz I	ZMRP2P16x3/409	ZMRP2M15x3/409	ZMRP2P16xM22/09	ZMRP2M15xM22/09
10	Quartz II	ZMRP2P16x3/410	ZMRP2M15x3/410	ZMRP2P16xM22/10	ZMRP2M15xM22/10
12	Graphite métallique	ZMRP2P16x3/412	ZMRP2M15x3/412	ZMRP2P16xM22/12	ZMRP2M15xM22/12
13	Noir brillant	ZMRP2P16x3/413	ZMRP2M15x3/413	ZMRP2P16xM22/13	ZMRP2M15xM22/13
14	Noir structurel	ZMRP2P16x3/414	ZMRP2M15x3/414	ZMRP2P16xM22/14	ZMRP2M15xM22/14
15	Graphite struct. foncé	ZMRP2P16x3/415	ZMRP2M15x3/415	ZMRP2P16xM22/15	ZMRP2M15xM22/15
19	Blanc structurel	ZMRP2P16x3/419	ZMRP2M15x3/419	ZMRP2P16xM22/19	ZMRP2M15xM22/19
21	Blanc mat	ZMRP2P16x3/421	ZMRP2M15x3/421	ZMRP2P16xM22/21	ZMRP2M15xM22/21
24	Noir mat	ZMRP2P16x3/424	ZMRP2M15x3/424	ZMRP2P16xM22/24	ZMRP2M15xM22/24
26	Noir profond mat	ZMRP2P16x3/426	ZMRP2M15x3/426	ZMRP2P16xM22/26	ZMRP2M15xM22/26
30	Or brillant	ZMRP2P16x3/430	ZMRP2M15x3/430	ZMRP2P16xM22/30	ZMRP2M15xM22/30
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		TWINS, UNICO, TYPE V ÉLÉGANT		PREMIUM EXCLUSIVE, INTEGRA DUO	
Non	Couleur	F ¾" x PEX (16x2)	F ¾" x Cu (15x1)	M22x1,5 x PEX (16x2)	M22x1,5 x Cu (15x1)
03	Satin	ZMRP2P16x3/403	ZMRP2M15x3/403	ZMRP2P16xM22/03	ZMRP2M15xM22/03
08	Nickel poli	ZMRP2P16x3/408	ZMRP2M15x3/408	ZMRP2P16xM22/08	ZMRP2M15xM22/08
11	Laiton antique	ZMRP2P16x3/411	ZMRP2M15x3/411	ZMRP2P16xM22/11	ZMRP2M15xM22/11
29	Laiton mat	ZMRP2P16x3/429	ZMRP2M15x3/429	ZMRP2P16xM22/29	ZMRP2M15xM22/29

*Autres longueurs de manchons et configurations de rosette de masquage disponibles sur demande.
** Les joints en silicone ne sont disponibles qu'avec des rosette de masquage de ¾".

RACCORD À COMPRESSION / ADAPTATEUR M22X1,5

Conçu pour raccorder les vannes suivantes au système de chauffage central:
VISION,
INTEGRA,
PREMIUM EXCLUSIVE.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	PEX (16x2)	Cu (15x1)	Mâle	Femelle
02	Chrome	M766B002002	M766B004002	M766B001002	M766B003002
05	Graphite structurel	M766B002005	M766B004005	M766B001005	M766B003005
06	Blanc	M766B002006	M766B004006	M766B001006	M766B003006
07	Anthracite / Graphite brillant	M766B002007	M766B004007	M766B001007	M766B003007
09	Quartz I	M766B002009	M766B004009	M766B001009	M766B003009
10	Quartz II	M766B002010	M766B004010	M766B001010	M766B003010
12	Graphite métallique	M766B002012	M766B004012	M766B001012	M766B003012
13	Noir brillant	M766B002013	M766B004013	M766B001013	M766B003013
14	Noir structurel	M766B002014	M766B004014	M766B001014	M766B003014
15	Graphite structurel foncé	M766B002015	M766B004015	M766B001015	M766B003015
19	Blanc structurel	M766B002019	M766B004019	M766B001019	M766B003019
21	Blanc mat	M766B002021	M766B004021	M766B001021	M766B003021
24	Noir mat	M766B002024	M766B004024	M766B001024	M766B003024
26	Noir profond mat	M766B002026	M766B004026	M766B001026	M766B003026
30	Or brillant	M766B002030	M766B004030	M766B001030	M766B003030
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines					
Non	Couleur	PEX (16x2)	Cu (15x1)	Mâle	Femelle
03	Satin	M766B002003	M766B004003	M766B001003	M766B003003
08	Nickel poli	M766B002008	M766B004008	M766B001008	M766B003008
11	Laiton antique	M766B002011	M766B004011	M766B001011	M766B003011
29	Laiton mat	M766B002029	M766B004029	M766B001029	M766B003029

RACCORD À COMPRESSION / ADAPTATEUR M ½" x PEX / Cu

M ½" x PEX
(16x2) ou Cu (15x1). Conçu pour raccorder les vannes suivantes au système de chauffage central:
AXI ÉLÉGANT,
BALL,
ELEGANT,
MASTER,
ROYAL,
SWING,
OLD STAR.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours			
Non	Couleur	M 1/2" x PEX (16x2)	M 1/2" x Cu (15x1)
01	Nickel (PEX) Laiton (Cu)	R187MX048-01	118500045/01
02	Chrome	R187MX048-02	118500045/02
05	Graphite structurel	R187MX048-05	118500045/05
06	Blanc	R187MX048-06	118500045/06
07	Anthracite / Graphite brillant	R187MX048-07	118500045/07
09	Quartz I	R187MX048-09	118500045/09
10	Quartz II	R187MX048-10	118500045/10
12	Graphite métallique	R187MX048-12	118500045/12
13	Noir brillant	R187MX048-13	118500045/13
14	Noir structurel	R187MX048-14	118500045/14
15	Graphite structurel foncé	R187MX048-15	118500045/15
19	Blanc structurel	R187MX048-19	118500045/19
21	Blanc mat	R187MX048-21	118500045/21
24	Noir mat	R187MX048-24	118500045/24
26	Noir profond mat	R187MX048-26	118500045/26
30	Or brillant	R187MX048-30	118500045/30
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines			
Non	Couleur	M 1/2" x PEX (16x2)	M 1/2" x Cu (15x1)
03	Satin	R187MX048-03	118500045/03
08	Nickel poli	R187MX048-08	118500045/08
11	Laiton antique	R187MX048-11	118500045/11
29	Laiton mat	R187MX048-29	118500045/29

RACCORD À COMPRESSION / ADAPTATEUR F ¾"

Conçu pour raccorder les vannes suivantes au système de chauffage central:
TWINS,
UNICO,
UNO,
TYPE V,
TYPE V ÉLÉGANT.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	PEX (14x2)	PEX (16x2)	PEX (18x2)	PEX (20x2) Cu (15x1)
01	Nickel	ZZ14x201	ZZ16x201	ZZ18x201	ZZ20x201 ZZM1501
02	Chrome	ZZ14x202	ZZ16x202	ZZ18x202	- ZZM1502
05	Graphite structurel	ZZ14x205	ZZ16x205	ZZ18x205	- ZZM1505
06	Blanc	ZZ14x206	ZZ16x206	ZZ18x206	- ZZM1506
07	Anthracite / Graphite brillant	ZZ14x207	ZZ16x207	ZZ18x207	- ZZM1507
09	Quartz I	ZZ14x209	ZZ16x209	ZZ18x209	- ZZM1509
10	Quartz II	ZZ14x210	ZZ16x210	ZZ18x210	- ZZM1510
12	Graphite métallique	ZZ14x212	ZZ16x212	ZZ18x212	- ZZM1512
13	Noir brillant	ZZ14x213	ZZ16x213	ZZ18x213	- ZZM1513
14	Noir structurel	ZZ14x214	ZZ16x214	ZZ18x214	- ZZM1514
15	Graphite structurel foncé	ZZ14x215	ZZ16x215	ZZ18x215	- ZZM1515
19	Blanc structurel	ZZ14x219	ZZ16x219	ZZ18x219	- ZZM1519
21	Blanc mat	ZZ14x221	ZZ16x221	ZZ18x221	- ZZM1521
24	Noir mat	ZZ14x224	ZZ16x224	ZZ18x224	- ZZM1524
26	Noir profond mat	ZZ14x226	ZZ16x226	ZZ18x226	- ZZM1526
30	Or brillant	ZZ14x230	ZZ16x230	ZZ18x230	- ZZM1530
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines					
Non	Couleur	PEX (14x2)	PEX (16x2)	PEX (18x2)	PEX (20x2) Cu (15x1)
03	Satin	ZZ14x203	ZZ16x203	ZZ18x203	- ZZM1503
08	Nickel poli	ZZ14x208	ZZ16x208	ZZ18x208	- ZZM1508
11	Laiton antique	ZZ14x211	ZZ16x211	ZZ18x211	- ZZM1511
29	Laiton mat	ZZ14x229	ZZ16x229	ZZ18x229	- ZZM1529

RACCORD À COMPRESSION / ADAPTATEUR F ¾"

Conçu pour raccorder les vannes suivantes au système de chauffage central:
TWINS,
UNICO,
UNO,
TYPE V,
TYPE V ÉLÉGANT.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours	
Non	Couleur
01	Nickel M619B006020
02	Chrome M869B002020
05	Graphite structurel M869B002050
06	Blanc M869B002060
07	Anthracite / Graphite brillant M869B002070
09	Quartz I M869B002090
10	Quartz II M869B002100
12	Graphite métallique M869B002120
13	Noir brillant M869B002130
14	Noir structurel M869B002140
15	Graphite structurel foncé M869B002150
19	Blanc structurel M869B002190
21	Blanc mat M869B002210
24	Noir mat M869B002240
26	Noir profond mat M869B002260
30	Or brillant M869B002300
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines	
Non	Couleur
03	Satin M869B002030
08	Nickel poli M869B002080
11	Laiton antique M869B002110
29	Laiton mat M869B002290

EXTENSION

Extensions de 50 mm* dans diverses configurations.

- M ¾" x M ¾";
- M ¾" x F ½";
- M ¾" x M ¾".

Pour les robinets avec F ½:
AXI ÉLÉGANT, BALL,
OLD STAR, ELEGANT,
MASTER, ROYAL,
SWING, QUATTRO,
LUX I, LUX II, LUX III.



- M ¾" / M22 x 1,5 F.

Pour les robinets avec M22 x 1,5 F:
INTEGRA, INTEGRA DUO,
PREMIUM EXCLUSIVE,
VISION.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		AXI ÉLÉGANT, BALL, OLD STAR, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, LUX I, LUX II, LUX III, QUATTRO		PREMIUM EXCLUSIVE, VISION, INTEGRA
Non	Couleur	M ¾" x M ¾"	M ¾" x F ½"	M ½" x M22x1,5 F
02	Chrome	000M830A0250	000M832A0250	000M831A0250
05	Graphite structurel	000M830A0550	000M832A0550	000M831A0550
06	Blanc	000M830A0650	000M832A0650	000M831A0650
07	Anthracite / Graphite brillant	000M830A0750	000M832A0750	000M831A0750
09	Quartz I	000M830A0950	000M832A0950	000M831A0950
10	Quartz II	000M830A1050	000M832A1050	000M831A1050
12	Graphite métallique	000M830A1250	000M832A1250	000M831A1250
13	Noir brillant	000M830A1350	000M832A1350	000M831A1350
14	Noir structurel	000M830A1450	000M832A1450	000M831A1450
15	Graphite structurel foncé	000M830A1550	000M832A1550	000M831A1550
19	Blanc structurel	000M830A1950	000M832A1950	000M831A1950
21	Blanc mat	000M830A2150	000M832A2150	000M831A2150
24	Noir mat	000M830A2450	000M832A2450	000M831A2450
26	Noir profond mat	000M830A2650	000M832A2650	000M831A2650
30	Or brillant	000M830A3050	000M832A3050	000M831A3050
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	M ¾" x M ¾"	M ¾" x F ½"	M ½" x M22x1,5 F
03	Satin	000M830A0350	000M832A0350	000M831A0350
08	Nickel poli	000M830A0850	000M832A0850	000M831A0850
11	Laiton antique	000M830A1150	000M832A1150	000M831A1150
29	Laiton mat	000M830A2950	000M832A2950	000M831A2950

MANCHON DE CAMOUFLAGE

Manchon de camouflage 50 mm* (Ø 21 mm) pour dissimuler les conduites d'installation en PEX (16x2) ou en Cu (15x1).
Le tuyau peut être installé avant de raccorder le radiateur au système.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	50 mm
02	Chrome	000M840A0250
05	Graphite structurel	000M840A0550
06	Blanc	000M840A0650
07	Anthracite / Graphite brillant	000M840A0750
09	Quartz I	000M840A0950
10	Quartz II	000M840A1050
12	Graphite métallique	000M840A1250
13	Noir brillant	000M840A1350
14	Noir structurel	000M840A1450
15	Graphite structurel foncé	000M840A1550
19	Blanc structurel	000M840A1950
21	Blanc mat	000M840A2150
24	Noir mat	000M840A2450
26	Noir profond mat	000M840A2650
30	Or brillant	000M840A3050
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	50 mm
03	Satin	000M840A0350
08	Nickel poli	000M840A0850
11	Laiton antique	000M840A1150
29	Laiton mat	000M840A2950

CLÉ ALLEN POUR ROBINETS INTEGRA

Clé Allen pour robinets INTEGRA.

Non	Couleur	Numéro de catalogue
01	Nickel	KI15/70



*Le tableau indique les longueurs standard (50 mm). D'autres longueurs sont disponibles sur commande spéciale.

MANCHON DE CAMOUFLAGE FLEXIBLE



Manchon de finition flexible pour tuyaux en PEX ou en Cu, d'une longueur de 60 mm. Ce manchon flexible assure un habillage esthétique des tuyaux d'installation (PEX ou Cu) entre le mur et le radiateur. Sa conception permet une installation après le raccordement du radiateur au réseau

Non	Couleur	Numéro de catalogue
02	Chrome	7990700
06	Blanc	7990690

TUBE DE RACCORDEMENT



Tube de raccordement et de centrage, M ½" x Ø 15 x 150 mm (peut être recoupé à la longueur souhaitée sur site). Utilisé pour raccorder des vannes à des tubes en Cu (15x1) dans le cadre d'une installation de chauffage central. Raccord excentrique (M ½" x Ø 15 x 150 mm, recoupable à la longueur souhaitée). Permet un ajustement du centrage de 7,5 mm entre le point de raccordement et le radiateur.

Non	Couleur	Version	Numéro de catalogue
02	Chrome	Excentrique	7190290
02	Chrome	Centré	7199998

VIS TÉLESCOPIQUE



Vis télescopique (longueur réglable). Disponible en trois configurations: ½" (47,8 mm, réglage jusqu'à 15,9 mm), ¾" (53,3 mm, réglage jusqu'à 18,5 mm) ou ⅞" (45,7 mm, réglage jusqu'à 16 mm).

Non	Couleur	Version ½"	Version ¾"	Version ⅞"
01	Nickel	M619C020200	M621C017200	M617C017200

CONNECTEUR F ¾" x R ½"



Connecteur F ¾" x R ½". Version nickelée avec joint conique.
Conçu pour les robinets: SFP/SFK, FP20, UNO, TYPE V.

Non	Couleur	Numéro de catalogue
01	Nickel	M869B003100

CONNECTEUR M ½" x PEX (16X2)



Raccord court. M ½" x PEX (16x2).
Conçu pour les robinets: SFK15/SFP15, MASTER, ARCUS, AXI, SWING II, FP/FK.

Non	Couleur	Numéro de catalogue
01	Nickel	000M811A001

MAMELONS RÉDUCTEURS



Mamelons réducteurs, M ¾" x M ½".
Conçu pour les robinets: TWINS, UNICO, UNO, TYPE V, TYPE V ÉLÉGANT.

Non	Couleur	Numéro de catalogue
01	Nickel	000M804A001
02	Chrome	000M804A002

TÉ POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Té pour chauffe-eau électrique. F ½" x F ½" x M ½".

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours		
Non	Couleur	Numéro de catalogue
02	Chrome	TR1/202
05	Graphite structurel	TR1/205
06	Blanc	TR1/206
07	Anthracite / Graphite brillant	TR1/207
09	Quartz I	TR1/209
10	Quartz II	TR1/210
12	Graphite métallique	TR1/212
13	Noir brillant	TR1/213
14	Noir structurel	TR1/214
15	Graphite structurel foncé	TR1/215
19	Blanc structurel	TR1/219
21	Blanc mat	TR1/221
24	Noir mat	TR1/224
26	Noir profond mat	TR1/226
30	Or brillant	TR1/230
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines		
Non	Couleur	Numéro de catalogue
03	Satin	TR1/203
08	Nickel poli	TR1/208
11	Laiton antique	TR1/211
29	Laiton mat	TR1/229

PURGEUR D'AIR / BOUCHON POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Purgeur d'air manuel, bouchon pour résistance électrique.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	Bouche d'aération	Bouchon	Bouche d'aération + Bouchon
02	Chrome	O1/2/02	K1/2/02	OK1/2/02
05	Graphite structurel	O1/2/05	K1/2/05	OK1/2/05
06	Blanc	O1/2/06	K1/2/06	OK1/2/06
07	Anthracite / Graphite brillant	O1/2/07	K1/2/07	OK1/2/07
09	Quartz I	O1/2/09	K1/2/09	OK1/2/09
10	Quartz II	O1/2/10	K1/2/10	OK1/2/10
12	Graphite métallique	O1/2/12	K1/2/12	OK1/2/12
13	Noir brillant	O1/2/13	K1/2/13	OK1/2/13
14	Noir structurel	O1/2/14	K1/2/14	OK1/2/14
15	Graphite structurel foncé	O1/2/15	K1/2/15	OK1/2/15
19	Blanc structurel	O1/2/19	K1/2/19	OK1/2/19
21	Blanc mat	O1/2/21	K1/2/21	OK1/2/21
24	Noir mat	O1/2/24	K1/2/24	OK1/2/24
26	Noir profond mat	O1/2/26	K1/2/26	OK1/2/26
30	Or brillant	O1/2/30	K1/2/30	OK1/2/30
Couleurs disponibles sous 4 à 6 semaines				
Non	Couleur	Bouche d'aération	Bouchon	Bouche d'aération + Bouchon
03	Satin	O1/2/03	K1/2/03	OK1/2/03
08	Nickel poli	O1/2/08	K1/2/08	OK1/2/08
11	Laiton antique	O1/2/11	K1/2/11	OK1/2/11
29	Laiton mat	O1/2/29	K1/2/29	OK1/2/29

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE H+E



Chauffage électrique H+E, en été, il sert à chauffer le radiateur et de séchoir.



Chauffage électrique avec élément chauffant masqué, utilisé en été pour réchauffer le radiateur et comme sèche-linge.



Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	300 W	600 W	900 W
02	Chrome	HOGVT300W/03	HOGVT600W/03	HOGVT900W/03
05	Graphite structurel	HOGVT300W/05	HOGVT600W/05	HOGVT900W/05
06	Blanc	HOGVT300W/06	HOGVT600W/06	HOGVT900W/06
07	Anthracite / Graphite brillant	HOGVT300W/07	HOGVT600W/07	HOGVT900W/07
09	Quartz I	HOGVT300W/09	HOGVT600W/09	HOGVT900W/09
10	Quartz II	HOGVT300W/10	HOGVT600W/10	HOGVT900W/10
12	Graphite métallique	HOGVT300W/12	HOGVT600W/12	HOGVT900W/12
13	Noir brillant	HOGVT300W/13	HOGVT600W/13	HOGVT900W/13
14	Noir structurel	HOGVT300W/14	HOGVT600W/14	HOGVT900W/14
15	Graphite structurel foncé	HOGVT300W/15	HOGVT600W/15	HOGVT900W/15
19	Blanc structurel	HOGVT300W/19	HOGVT600W/19	HOGVT900W/19
21	Blanc mat	HOGVT300W/21	HOGVT600W/21	HOGVT900W/21
24	Noir mat	HOGVT300W/24	HOGVT600W/24	HOGVT900W/24
26	Noir profond mat	HOGVT300W/26	HOGVT600W/26	HOGVT900W/26
30	Or brillant	HOGVT300W/30	HOGVT600W/30	HOGVT900W/30
Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours				
Non	Couleur	300 W	600 W	900 W
02	Chrome	NonGVT300W/03	NonGVT600W/03	NonGVT900W/03
05	Graphite structurel	NonGVT300W/05	NonGVT600W/05	NonGVT900W/05
06	Blanc	NonGVT300W/06	NonGVT600W/06	NonGVT900W/06
07	Anthracite / Graphite brillant	NonGVT300W/07	NonGVT600W/07	NonGVT900W/07
09	Quartz I	NonGVT300W/09	NonGVT600W/09	NonGVT900W/09
10	Quartz II	NonGVT300W/10	NonGVT600W/10	NonGVT900W/10
12	Graphite métallique	NonGVT300W/12	NonGVT600W/12	NonGVT900W/12
13	Noir brillant	NonGVT300W/13	NonGVT600W/13	NonGVT900W/13
14	Noir structurel	NonGVT300W/14	NonGVT600W/14	NonGVT900W/14
15	Graphite structurel foncé	NonGVT300W/15	NonGVT600W/15	NonGVT900W/15
19	Blanc structurel	NonGVT300W/19	NonGVT600W/19	NonGVT900W/19
21	Blanc mat	NonGVT300W/21	NonGVT600W/21	NonGVT900W/21
24	Noir mat	NonGVT300W/24	NonGVT600W/24	NonGVT900W/24
26	Noir profond mat	NonGVT300W/26	NonGVT600W/26	NonGVT900W/26
30	Or brillant	NonGVT300W/30	NonGVT600W/30	NonGVT900W/30

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Chauffage électrique, utilisé en été pour chauffer le radiateur et comme sèche-linge.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	300 W	400 W	600 W	1000 W
02	Chrome	GVT300W/02	GVT400W/02	GVT600W/02	GVT1000W/02
06	Blanc	GVT300W/06	GVT400W/06	GVT600W/06	GVT1000W/06
14	Noir	GVT300W/14	GVT400W/14	GVT600W/14	GVT1000W/14
03	Satin	GVT300W/03	GVT400W/03	GVT600W/03	-

Chauffage électrique H+E avec un élément de masquage, en été, il sert à chauffer le radiateur et de séchoir.

Couleurs disponibles sous 1 à 7 jours					
Non	Couleur	300 W	400 W	600 W	1000 W
02	Chrome	GVT300W/M/02	GVT400W/M/02	GVT600W/M/02	GVT1000W/M/02
06	Blanc	GVT300W/M/06	GVT400W/M/06	GVT600W/M/06	GVT1000W/M/06
14	Noir	GVT300W/M/14	GVT400W/M/14	GVT600W/M/14	GVT1000W/M/14
03	Satin	GVT300W/M/03	GVT400W/M/03	GVT600W/M/03	-

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Chauffage électrique, utilisé en été pour chauffer le radiateur et comme sèche-linge.

Non	Couleur	300W	400W	600W	1000W
02	Chrome	GNVT300W/02	GNVT400W/02	GNVT600W/02	GNVT1000W/02
06	Blanc	GNVT300W/06	GNVT400W/06	GNVT600W/06	GNVT1000W/06
13	Noir	GNVT300W/13	GNVT400W/13	GNVT600W/13	GNVT1000W/13

Chauffage électrique avec élément chauffant masqué, utilisé en été pour réchauffer le radiateur et comme sèche-linge.

Non	Couleur	300W	400W	600W	1000W
02	Chrome	GNVT300W/M/02	GNVT400W/M/02	GNVT600W/M/02	GNVT1000W/M/02
06	Blanc	GNVT300W/M/06	GNVT400W/M/06	GNVT600W/M/06	GNVT1000W/M/06
13	Noir	GNVT300W/M/13	GNVT400W/M/13	GNVT600W/M/13	GNVT1000W/M/13

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE



Radiateur électrique télécommandé avec capteur de température ambiante intégré. Ce radiateur est pilotable via les applications SmartLife ou Tuya. Équipé d'un élément chauffant, il est conforme à la directive Écoconception.

Non	Couleur	300W	400W	600W	1000W
02	Chrome	GNAVT300W/02	GNAVT400W/02	GNAVT600W/02	GNAVT1000W/02
06	Blanc	GNAVT300W/06	GNAVT400W/06	GNAVT600W/06	GNAVT1000W/06
13	Noir	GNAVT300W/13	GNAVT400W/13	GNAVT600W/13	GNAVT1000W/13

Radiateur électrique télécommandé avec élément chauffant. Il est doté d'un capteur de température ambiante intégré. Le chauffage se contrôle via les applications SmartLife ou Tuya. Ce radiateur électrique, équipé d'un élément chauffant, est conforme à la directive Écoconception.

Non	Couleur	300W	400W	600W	1000W
02	Chrome	GNAVT300W/M/02	GNAVT400W/M/02	GNAVT600W/M/02	GNAVT1000W/M/02
06	Blanc	GNAVT300W/M/06	GNAVT400W/M/06	GNAVT600W/M/06	GNAVT1000W/M/06
13	Noir	GNAVT300W/M/13	GNAVT400W/M/13	GNAVT600W/M/13	GNAVT1000W/M/13

SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE



Un sèche-mains électrique pour chauffer la salle de bain en été. Il dispose de trois minuteries: 2, 4 ou 6 heures. Des supports élégants sont inclus. Son fonctionnement est indiqué par la technologie LED Blanc Couleur. La température de surface du sèche-mains ne dépasse pas 65°C.

Paramètres techniques:

- tension d'alimentation nominale: ~230V, 50Hz,
- classe de protection: I,
- classe d'étanchéité: IP44,
- signalisation LED,
- 3 minuteries,
- connexion: câble d'alimentation intégré / externe L = 1,2 m.



Non	Couleur	85mm x 915mm, 25W	85mm x 1515mm, 39W
02	Chrome	SEASVT/02	SEALVT/02
21	Blanc mat	SEASVT/21	SEALVT/21
24	Noir mat	SEASVT/24	SEALVT/24






COULEURS PRIMAIRES

délai de livraison: 1 à 7 jours



02
Chrome




06
Blanc


Nous pouvons fabriquer
des têtes thermostatiques
et des vannes dans n'importe
quelle couleur du nuancier RAL.

COULEURS EN POUDRE

délai de livraison: 1 à 7 jours



05
Graphite
structurel



07
Anthracite /
Graphite brillant



09
Quartz I



10
Quartz II



12
Graphite
métallique



13
Noir brillant



14
Noir structurel



15
Graphite
structurel foncé




19
Blanc
structurel



21
Blanc mat



24
Noir mat



26
Noir profond mat




30
Or brillant

REVÊTEMENTS GALVANISÉS


délai de livraison: 4 à 6 semaines



03
Satin




08
Nickel poli



11
Laiton antique



20
Or galvanique



29
Laiton mat

Mise en peinture dans n'importe quelle teinte RAL, sous réserve de consultation des services technique et commercial.





VARIO TERM sp. z o.o.

Ogórkowa 96, 04-998 Varsovie, Pologne

+48 22 872 42 14 | biuro@varieterm.pl

www.varieterm.pl/fr

